


AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

JARO/ LÉTO 2019

ČTVRTLETNÍK



NEMUSÍTE PRACOVAT
TVRDĚJI, NYNÍ
PRACUJTE
CHYTŘEJI!

VALTRA

Novinkou pro rok 2019 v portfoliu traktorů VALTRA A series je nová převodovka POWER-SHIFT, která ještě více využívá skvělých vlastností traktorů značky VALTRA. Je nabízena v modelech VALTRA A 104 a VALTRA A 114. Jedná se o nejprodávanější variantu s rozvozem 2.240 mm (MEDIUM). Díky tomu nabízejí tyto modely nově 16 rychlostí vpřed a 16 rychlostí vzad. Při použití převodovky s plazi-vými rychlostmi se nabídka rozšíří na variantu s 32/32 rychlostmi.

Finská značka VALTRA dnes nabízí řadu A, která si získala hodnocení jako neocenitelný pracant. Série N se honosí kompaktní velikostí s perfektním výkonem. Série T získala u svých zákazníků titul „váš pracovní stroj“ a pro sérii S platí „chytrá a výkonná“. To vše dělá ze 4. generace traktorů VALTRA výkonné a efektivní pomocníky každého zemědělce a lesníka. Samozřejmostí zůstává, že každý traktor je postaven dle požadavků svého zákazníka a je to tedy pracovní stroj vyrobený přímo pro Vás.

PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ

DNY AGRICO

24. - 25. 4. 2019
9.00 - 16.00 hod

4. GENERACE – SILNĚJŠÍ NEŽ KDY DŘÍVE!



VALTRA A 114M H4 **NOVINKA!**



MOTOR	AGCO Power 44 AWFC, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 110 HP, točivý moment 417 Nm, emisní norma TIER 4F/ Stage IV F
PŘEVODOVKA	32/32 včetně plazivých, reverzace pod zatížením včetně parkovací pozice, 4 stupňový Power Shift, pojezdová rychlost 40 km/hod
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo 98 l/min, TBZ nosnost 43 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava 4WD HI-Lock
PNEU	Mitas 440/65R24, 540/65R34
PŘIPOJENÍ	univerzální rám etážového závěsu + závěs A11, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, v přední části prosklená, výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla 2 + 4, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, manuální klimatizace, barva bílá metalická, nádrž palivová 180 l, nádrž AdBlue 20 l



CENA
1.520.000,-

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



CENA
2.145.000,-

VALTRA N 154EA **VALTRA**

MOTOR	Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165) HP, točivý moment 610 (660) Nm, emisní norma TIER 4/ Stage IV
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, reverzace pod zatížením, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, hydraulicky odpružená
PNEU	Mitas 480/65R28, 600/65R38
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu + Piton Fix, etážový závěs Scharmüller, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat, manuální klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva červená metalická, nádrž palivová 235 l, nádrž AdBlue 45 l

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

VALTRA T 194A

MOTOR	AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 195 (210) HP, točivý moment 800 (870) Nm, emisní norma TIER 4/ Stage IV
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, reverzace pod zatížením, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách
HYDRAULIKA	4 vnější okruhy (3. a 4. okruh programovatelný), hydraulické čerpadlo 160 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN
VÝV. HRÍDEL	540/1000/1000 E, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumatiky odpružená
PNEU	Mitas 540/65R30, 650/65R42
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu + K 80, etážový závěs Scharmüller, spodní táhlo pro etážový závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina - ROPS, FOPS, pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat, držák monitoru, chladič box, klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva modrá metalická, nádrž palivová 380 l, nádrž AdBlue 70 l, závaží zadních kol 6x80 kg



CENA
2.629.000,-

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

KUHN ŽACÍ STROJ GMD 24

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr **2,4 m**, 6 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jistěním **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg



AKČNÍ CENA
136.000,-



AKČNÍ CENA
217.000,-

KUHN ŽACÍ STROJ GMD 310 FF

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr **3,1 m**, 8 oválných disků
- kopírování pomocí pružiny
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- žací lišta s jistěním **Protectadrive**, rychloupínání nožů **FAST FIT**
- šířka řádků: 2,4 m, vnější shazovací disk
- kloubový hřídel 540 ot/min
- hmotnost 716 kg

KUHN OBRACEČ GF 502, 582

NESENÝ OBRACEČ PÍCE

- pracovní záběr **GF 502 - 5 m** (4 rotorů), **GF 582 - 5,75 m** (6 rotorů)
- hydraulické skládání do vertikální polohy
- GF 582 mech. tlumič rázů s brzdou
- kloubový hřídel 540 ot/min
- hmotnost 522 a 690 kg



AKČNÍ CENA
135.000,-

GF 502

AKČNÍ CENA
198.000,-

GF 582



AKČNÍ CENA
415.000,-

GA 7501

AKČNÍ CENA
520.000,-

GA 8731

KUHN SHRNOVAČ GA 7501, GA 8731

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - STŘEDOVÉ SHRNOVÁNÍ

- pracovní záběr **GA 7501: 6,85 - 7,40 m**, **GA 8731: 7,70 - 8,60 m**
- hydraulické skládání do vertikální polohy
- GA 7501: šířka řádků 1,35 - 1,95 m, 11 ramen na rotoru
- GA 8731: šířka řádků 1,40 - 2,30 m, 13 ramen na rotoru
- uzavřené bezúdržbové převodovky v oleji
- **4 kola pod rotorem s 3D podvozkiem**
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 1610 kg a 2250 kg

KUHN BALIČKA RW 1410 M

TAŽENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDÁNÍM

- velikost balíku **120 x 100-150 cm**
- maximální hmotnost balíku 1.000 kg
- nakládací rameno, závěs pevný dolní s okem 40 mm
- stříhání fólie, jeden držák fólie
- **počítač a automatické zpomalení při dokončování balení**
- balicí stůl 4 pásový s 2 válci
- lankové 3 páčkové ovládání, hmotnost 1.000 kg



AKČNÍ CENA
285.000,-



AKČNÍ CENA
959.000,-

KUHN LIS VB 3160 OC14 ISO BUS

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- **šířka sběrače 2,3 m**, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - **HARDOX prsty**
- **řezání 14 jednotlivě jistěnými noži, spouštěcí dno** lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- **ovládání barevným IsoBus monitorem CCI50**, pneu 480/45-17 + osvětlení
- **vázání do sítě**, automatické mazání, vyhazovací rampa

Zetor


MAJOR CL 80

design by *pininfarina*

MOTOR	4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 75,3 HP/55,4 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 30 km/h, mechanická reverzace
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 2,4 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
PNEU	Mitas 11,2-24 / 16,9-30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky, kat. II
VÝBAVA	klimatizace, mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, palivová nádrž 80 l



AKČNÍ CENA
755.000,-

 Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio


design by *pininfarina*



AKČNÍ CENA
880.000,-

ZETOR MAJOR HS 80

MOTOR	4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 75,3 HP/55,4 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	24/12, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace, 4 stupně ve 3 skupinách, 2° násobič
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 3,3 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA	4WD, přední náprava CARRARO, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé, elektrohydraulické vypínání
PNEU	Mitas 11,2-24 / 16,9-30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s aut. hubicí, zadní TBZ s koulemi kat. II
VÝBAVA	klimatizace, mechanicky odpružené sedadlo řidiče Comfort, sedadlo spolujezdce, sklopný volant, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, palivová nádrž 120 l

 Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor


PROXIMA CL 80 - T2

BEZ ADBLUE

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 76 HP/56 kW, točivý moment 420 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,2 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
PNEU	Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s manuální hubicí + PITON FIX + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	klimatizace, mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l



AKČNÍ CENA
935.000,-

 Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor FORTERRA HSX 110 + ČELNÍ NAKLADAČ ALÖ ZQ 4S

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 106 HP/78,4 kW, točivý moment 472 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝV. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 14,9 R24 / 18,4 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	odpružená kabina, klimatizace, mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l
ČELNÍ NAKLADAČ	3. funkce, tlumič rázů, MULTICOUPLING, mechanický paralelogram, max. zdvih v oku výložníku 3.790 mm, max. nosnost 1.940 kg



Zetor
ČELNÍ NAKLADAČ
ZDARMA!

AKČNÍ CENA
1.330.000,-



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

ODPRUŽENÁ PŘEDNÍ
NÁPRAVA
ZDARMA!



AKČNÍ CENA
1.635.000,-

FORTERRA HSX 140 (PTZ) EKO Zetor

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 136 HP/100,2 kW, točivý moment 607 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, EKO 40 převodovka
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝV. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 480/65 R24 / 600/65 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, přední tříbodový závěs 3,5 t , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor CRYSTAL HD 170 (PTZ) EKO

MOTOR	6-válcový 24V motor DEUTZ 6,1 L6, TIER IV (AdBlue), výkon 171 HP/126 kW, točivý moment 739 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, EKO 40 převodovka - nové řazení
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. III, 2 hydr. čerpadla 85/32 l/min, 4 vnější elektrohydraulické okruhy (8+1)
VÝV. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 540/65 R28 / 650/65 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - natačecí, vyhřívané, přední tříbodový závěs 3,5 t , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 300 l, nádrž AdBlue 32 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

CRYSTAL
Legenda se vrací!



AKČNÍ CENA
1.840.000,-

ŽACÍ STROJ 2832F a 2632M

ČELNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ a ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 disků
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s měnitelnou intenzitou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, zadní 540 ot/min, hmotnost 780 kg / 643 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
339.000,-



AKČNÍ CENA
242.000,-

2832F

AKČNÍ CENA
199.000,-

2632M

ŽACÍ STROJ 3332MT

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KULATÝMI DISKY SE 2 NOŽI

- pracovní záběr 3,2 m
- boční zavěšení žacího ústrojí - systém Quatrolink - předsunutý závěs
- prstový kondicionér s kovovými V prsty
- vertikální hydraulické sklápění do přepravní polohy
- kloubový hřídel se spojkou 1000 ot/min
- výbava: vysoký splaz 20 mm



AKČNÍ CENA
149.000,-

8555

AKČNÍ CENA
243.000,-

8576

OBRACEČ PÍCE 8555, 8576

4 a 6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 5,5 a 7,6 m, 7 ramen na rotoru
- převodovky hermeticky uzavřené v olejové lázni
- centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvatřích
- obdélníková konstrukce rámu, pneu 16 x 6.50 - 8PR
- tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min



AKČNÍ CENA
325.000,-

SHRNOVAČ PÍCE 9471 S EVO

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ

- pracovní záběr 3 - 7,2 m (rotory v olejové lázni)
- levostranná tvorba 1 a pravostranná tvorba 2 řádků
- tandemové podvozky s pneu 18 x 8.50 - 8PR
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min



AKČNÍ CENA
729.000,-

LIS 6250 SC14N

LIS NA KULATÉ BALÍKY S PEVNOU KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, vyklápecí dno, komora s 5 profilovanými válci a 24 latěmi
- průměr balíku 1,25 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku z kabiny traktoru
- ovládání pilotboxem TELLUS GO - ISO BUS kompatibilní
- pneu 15.0/55-17, hmotnost 2.900 kg
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- vyhazovací rampa



AKČNÍ CENA
849.000,-

LIS 6716 SC14N

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, vyklápecí dno, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce, průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + měkké jádro
- ovládání pilotboxem TELLUS GO - ISO BUS kompatibilní
- pneu 500/50-17, hmotnost 3.250 kg
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- vyhazovací rampa

BALIČKA 7730 M

TAŽENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDACÍM RAMENEM

- lankové ovládání hydrauliky (3 páky)
- šířka fólie 750 mm
- kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m
- hmotnost balíku max. **1.200 kg**
- čtyřpásový otočný stůl s vyklápěním balíků a pohonem obou válců
- patentové uložení balicího stolu před nápravou - **výška pouze 80 cm**
- pneumatiky 10.0/80-12, předpětí fólie 70%
- hmotnost 1.020 kg, rozšíření rozchodu pravé strany podvozku



AKČNÍ CENA
444.000,-



AKČNÍ CENA
275.000,-

ROZDRUŽOVAČ 853 PRO

ROZDRUŽOVAČ HRANATÝCH I KULATÝCH BALÍKŮ

- objem 3 m³ • otočná vyskladňovací koncovka
- **elektrické ovládání všech funkcí** + el. ovládání koncovky
- dvourychlostní převodovka metače
- hydraulicky hnany podlahový dopravník s reverzací chodu
- rozdrůžovací bubna s 28 řezacími noži
- hydraulické zadní čelo pro nakládání s přidavným ovládáním na boku stroje
- **systém pohyblivého protihrabí bubnu pro bezproblémový rozběh odfrézování balíku**
- délka 3,57 m, šířka 2,05 m, výška 2,67 m

PODMÍTAČ QUALIDISC PRO

NESENÝ DISKOVÝ PODMÍTAČ

- **pracovní záběr 3 m**, rozstup přední a zadní řady disků 900 mm
- průměr jednotlivě uchycených disků 600 x 6 mm
- pracovní hloubka 2 - 15 cm, boční urovňovací plechy
- výška pod rámem 794 mm, hydraulické nastavení hloubky s dorazy
- zadní opěrný válec 3 m: **Actiflex 580 mm**
- hmotnost 1.980 kg



AKČNÍ CENA
815.000,-



AKČNÍ CENA
349.000,-

SECÍ STROJ ACCORD OPTIMA V

PŘESNÝ PNEUMATICKÝ NESENÝ SECÍ STROJ S VARIABILNÍ MEZIŘÁDKOVOU VZDÁLENOSTÍ PRO SETÍ KUKUŘICE, SLUNEČNICE, ŘEPY, ŘEPKY, FAZOLE ...

- 6 řádků, teleskopický rám, přepravní šířka do 3 m
- **meziřádková vzdálenost 45 - 80 cm**
- pohon ventilátoru 1000 ot/min pro vytváření podtlaku
- hydraulicky ovládané znamenáky
- disková dvoukotoučová výsevní jednotka s **elektropohonem**, zásobník 55 l
- výsevné kotouče pro výsev kukuřice, přtlak na jednotku až 230 kg
- deflektor pro usměrňování proudu vzduchu (mořidlem kontaminovaného)
- řádkové přihnojování s kapacitou 1.000 l se senzorem minima
- **ISO-Bus terminál Iso Match Tellus GO** + optoelektronická kontrola výsevu

VÁLCE ACTIROLL

TAŽENÉ VÁLCE CAMBRIDGE

- pracovní **záběr 6,3 - 12,3 m**, hlavní rám 100 x 100 x 10 mm
- počet sekcí 3 - 5, rám sekcí 150 x 100 x 8 mm
- hydraulické sklopné provedení, přepravní šířka 2,5 - 3 m
- **CONTURA systém pro rovnoměrné rozložení hmotnosti**
- průměr válců 500/530 mm, 6 let záruka na kotouče
- válec je možné vybavit předním pružným smykem „Clod Board“
- osvětlení



AKČNÍ CENA OD
255.000,-

Kubota M 4072

NOVINKA!

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.331 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 74 HP/55 kW, filtr pevných částic
PŘEVODOVKA	18/18, 40 km/h - Eco, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plavivé rychlosti
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 63 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 2,5 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min, lamelová spojka v olejové lázni s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění, vnitřní poloměr otáčení 1,7 m
PNEU	přední 320/85 R20, zadní 420/85 R30 - stavitelné
VÝBAVA	automatický etážový závěs pro přívěs (čep 38 mm), klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče , vzduchové brzdy, palivová nádrž 90 l



AKČNÍ CENA
910.000,-



ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják

CENOVÁ BOMBA!

M 5091 a M 5111 S NAKLADAČEM LA 1854

Kubota



MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5091), výkon 113 HP/85 kW (M 5111), filtr pevných částic + technologie AdBlue
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - dvoustupňový násobič, 3 jízdní skupiny (plavivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 4,1 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34 - stavitelné
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 i 2 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, sedadlo spolujezdce
ČELNÍ NAKLADAČ LA 1854	max. výška vyklápění: 2.808 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3.700 mm, max. nosnost: 1.880 kg, hydraulický paralelogram, LOPATA ZDARMA!

M 5091
1.099.000,-

M 5111
1.180.000,-

M 5091 + LA 1854
1.230.000,-

M 5111 + LA 1854
1.305.000,-



ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják

**NULOVÉ NAVÝŠENÍ
FINANCOVÁNÍ NA DOBU
AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM**

(úvěr nebo leasing pro stroje a příslušenství KUBOTA, 0% navýšení, uzavření smlouvy ZDARMA)

**...NEBO ZDARMA
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET**

(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno

Kubota M 135GXS - IV

NOVINKA!

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 143 HP/106 kW, Stage IV Final, filtr pevných částic + technologie AdBlue
PŘEVODOVKA	24/24, 40 km/h - Ecospeed, možnost automatického řazení, 8 rychlostí ve skupině řazených pod zatížením, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plavivé rychlosti
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 140 l, hydraulický tlak 210 bar, TBZ kat. 3, nosnost 6,1 t, PTZ nosnost 4,0 t
VÝV. HRÍDEL	540/1000 ot/min, lamelová spojka v olejové lázni s brzdou
NÁPRAVA	hydraulicky odpružená přední náprava (3 stupně tuhosti), systém AUTO-2WD (automatické odpojení pohonu 4x4 při natočení kol větším než 30 st.), elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění
PNEU	přední 420/70 R 24, zadní 520/70 R 38
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče otočné o 30 st., střešní okno, programovatelný LCD displej, vzduchové brzdy 2 okruhové, sedadlo spolujezdce



AKČNÍ CENA
1.660.000,-



ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják