

# AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ  
TECHNIKA

PODZIM/ZIMA 2019/2020

## ČTVRTLETNÍK



### Kubota



Traktory MGX-IV disponují na míru vyvinutými motory Kubota. Systém centrálního přímého vstřikování E-CDIS se 4ventilovou technikou a vstřikováním Common Rail zaručuje optimální průběh točivého momentu a výkonu, nízkou spotřebu paliva a tichý chod motoru.

Převodovka Intelli-Shift nabízí 3 jízdní skupiny po osmi stupních řazených pod zatížením, celkem 24/24 rychlostí. Na objednávku lze traktor dovybavit skupinou superplazivých rychlostí (32/32).

Dlouhý rozvor přináší stabilitu a jízdní komfort při přepravě a tažnou sílu při polní práci. Ve standardní výbavě nejvyššího modelu Kubota M135GXS-IV je hydraulicky odpružená přední náprava se 3 stupni tuhosti.

Kabina je novým standardem. K maximálnímu komfortu a výhledu přispívají bezrámové dveře, absence B-sloupků, střešní okno, umístění jednotek klimatizace a topení pod podlahu kabiny a výdechy ventilace v přístrojové desce.

Ve standardní výbavě traktorů MGX-IV je elektronická regulace, která zaručuje přesné ovládní zadního 3-bodového závěsu. Pro novou řadu traktorů existuje bohatý výběr příplatkové výbavy.

## PF 2020

*Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.*

AGRICO, s.r.o.



## NOVINKA! MGX-IV

# Kubota M 5091 NARROW

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3769 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/69,4 kW, TIER IIIB, filtr pevných částic
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektro reverzace pod zatížením, dual speed - dvoustupňový násobič, 3 jízdní skupiny (plazivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l/min, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 2,3 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min (540/540E/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění, <b>vnitřní poloměr zatáčení 2,25 m</b> , systém Bi-speed pro snížení poloměru zatáčení
PNEU	<b>přední 280/70 R18</b> - přestavitelné disky, <b>zadní 380/70 R28</b> - přestavitelné disky
VÝBAVA	automatický etážový závěs pro přívěs (čep 38 mm), <b>klimatizace</b> , <b>vzduchem odpružené sedadlo řidiče</b> , palivová nádrž 78 l



AKČNÍ CENA  
**1.029.000,-**

**ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ**, servisní interval 500 mth  
Bonus ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják



AKČNÍ CENA  
**1.110.000,-**

M 5091

AKČNÍ CENA  
**1.199.000,-**

M 5111

## M 5091 a M 5111 Kubota

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3769 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5091), výkon 113 HP/85 kW (M 5111), TIER IV Final, filtr pevných částic + technologie AdBlue
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - dvoustupňový násobič, 3 jízdní skupiny (plazivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 4,1 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění, <b>vnitřní poloměr otáčení 2,2 m</b>
PNEU	<b>přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34</b> - stavitelné
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, <b>klimatizace</b> , vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 2 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, <b>sedadlo spolujezdce</b>

**ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ**, servisní interval 500 mth  
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják

## ČELNÍ NAKLADAČ TL 240SL PRO TRAKTORY KUBOTA M5

- max. výška vyklápění: 2900 mm • max. zdvih na čepu nakladače: 3745 mm • max. nosnost dole: 2500 kg,
- mechanický paralelogram • tlumič rážů • 3. funkce • barva Kubota • volitelně MULTILOCK

AKČNÍ CENA  
**139.000,-**

### NULOVÉ NAVÝŠENÍ FINANCOVÁNÍ NA DOBU AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM

(úvěr nebo leasing pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)

### ...NEBO ZDARMA KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ AŽ 5 LET

(povinné ručení a strojní pojištění)

**ČSOB** Leasing  
Budoucnost, která má jméno

## Kubota M 135GXS - IV NOVINKA!

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 143 HP/106 kW, TIER IV Final, filtr pevných částic + technologie AdBlue
PŘEVODOVKA	24/24, 40 km/h - Ecospeed, možnost automatického řazení, 8 rychlostí ve skupině řazených pod zatížením, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, <b>plazivé rychlosti</b>
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 140 l, hydraulický tlak 210 bar, TBZ kat. 3, nosnost 6,1 t, <b>PTZ nosnost 4,0 t</b>
VÝV. HRÍDEL	540/1000 ot/min, lamelová spojka v olejové lázni s brzdou
NÁPRAVA	<b>hydraulicky odpružená přední náprava</b> (3 stupně tuhosti), <b>systém AUTO-2WD</b> (automatické odpojení pohonu 4x4 při natočení kol větším než 30 st.), elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění
PNEU	<b>přední 420/70 R 24, zadní 520/70 R 38</b>
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, <b>klimatizace</b> , vzduchem odpružené sedadlo řidiče otočné o 30 st., střešní okno, programovatelný LCD displej, vzduchové brzdy 2 okruhové, <b>sedadlo spolujezdce</b>



AKČNÍ CENA  
**1.600.000,-**

PŘEDVÁDĚCÍ KUS  
100 Mth

**ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ**, servisní interval 500 mth  
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják

## COMPACT P 27.6 PLUS

MOTOR	KOHLER KDI 2504TCR, diesel 2,5/4v, TIER IV interim, výkon 74 HP/55 kW, nová soustava chladičů, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	2700 kg
MAX. DOSAH	5,9 m
HYDRAULIKA	zubové čerpadlo, max. průtok 94 l/min, 210 bar, 4x1 elektromechanický proporcionální joystick
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, Inching pedál, převodovka 1 rychlost
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 12,0/75-18" 12PR Mitas PR3, 2x rychlospojka na konci ramene



Bonus ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA  
1.545.000,-

## TURBOFARMER II 42.7 - 140

MOTOR	DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6 l/4V, TIER IV Final, výkon 136 HP/100 kW, katalyzátor DOC, SCR - AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	4200 kg
MAX. DOSAH	7,1 m
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing, 210 bar, 4x1 elektronický proporcionální joystick + ovládání směru pojezdu
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení systém CDC - light
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD Plus, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
VÝBAVA	klimatizace, portálové nápravy, uzávěrka diferenciálu, paletizační vidle, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 405/70x24"-14 PR, 2x rychlospojka na konci ramene, zajištění nářadí Tac-Lock



Bonus ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA  
1.393.000,-

## COMPACT TF 33.7 - 115

MOTOR	DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6 l/4V, TIER IV Final, výkon 115 HP/85 kW, katalyzátory: DOC, SCR - AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	3300 kg
MAX. DOSAH	6,6 m
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 210 bar, elektronický proporcionální joystick + ovládání směru pojezdu
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení CDC - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka diferenciálu, paletizační vidle, nové planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 400/70x20"-14 PR, 2x rychlospojka na konci ramene



Bonus ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA  
1.730.000,-



Další traktor v modelovém portfoliu ZETOR se dočkal nového designu PININFARINA – je jím neprodávanejší řada PROXIMA. K dispozici budou tři modely o výkonu 76–117 koní: CL, vrací se oblíbený model GP a PROXIMA HS. Nový design bude postupně aplikován na všechny modely, ale také na další modelové řady značky ZETOR. Na novém designu oceňují zákazníci modernější vzhled, lepší výhled, výkonnější topení a klimatizaci.

Kromě nového designu disponují traktory PROXIMA řadou dalších vylepšení. Například jedinečný sklon kapoty a nový tvar střechy přináší uživateli traktoru lepší výhled z kabiny i na břemena při práci s čelními nakladači. Inovací systému klimatizace a vytápění kabiny došlo navíc k výraznému navýšení jejich účinku. Při výrobě byly využity také nové technologie zvyšující pevnost materiálů.

## Zetor

design by *pininfarina*

### MAJOR CL 80, HS 80

MOTOR	4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	<b>CL 80:</b> 12/12, rychlost 30 km/h, mechanická reverzace <b>HS 80:</b> 24/12, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace, 4 stupně ve 3 skupinách, 2° násobič
HYDRAULIKA	<b>CL 80:</b> mechanická regulace, nosnost závěsu 2,4 t, kat. II, <b>HS 80:</b> mechanická regulace, nosnost závěsu 3 t, kat. II, čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé, <b>CL 80:</b> mechanické ovládání, <b>HS 80:</b> elektrohydraulické ovládání
PNEU	<b>Mitas 11,2-24 / 16,9-30</b>
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg <b>CL 80:</b> mechanicky odpružené sedadlo řidiče, sezení spolujezdce, nádrž 80 l <b>HS 80:</b> mechanicky odpružené sedadlo řidiče Comfort, sedadlo spolujezdce, sklopný volant, palivová nádrž 120 l



AKČNÍ CENA  
**774.000,-**

CL 80

AKČNÍ CENA  
**885.000,-**

HS 80



**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

**BEZ ADBLUE**



AKČNÍ CENA  
**935.000,-**

**BEZ ADBLUE**

### PROXIMA CL 80 - T2

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 76 HP/56 kW, točivý moment 334 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,2 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
PNEU	<b>Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34</b>
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s manuální hubicí, Piton Fix + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l



**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

# Zetor

## PROXIMA HS 100 - T2

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 96 HP/70 kW, točivý moment 408 Nm
PŘEVODOVKA	24/24, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace, 4° s 3° násobičem
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
NÁPRAVA	4WD, neodpružená, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
PNEU	Mitas 13,6 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l

BEZ  
ADBLUE



AKČNÍ CENA  
1.025.000,-

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth  
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

**CSOB Leasing**  
Budoucnost, která má jméno

• **Strojní pojištění za zvýhodněné sazby 0,7 %**  
po celou dobu financování

• **Nízké úrokové sazby**

• **Zpracování žádosti na dotaci úrokové sazby PGRLF ZDARMA**

**AKCE**  
2019

PŘEDNÍ  
ODPRUŽENÁ  
NÁPRAVA  
ZDARMA!



AKČNÍ CENA  
1.625.000,-

## FORTERRA HSX 140 (PTZ) EKO

# Zetor

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 136 HP/100,2 kW, točivý moment 607 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, <b>Eko 40 převodovka</b>
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝV. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, <b>odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou</b> , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 480/65 R24 / 600/65 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	<b>odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, přední tříbodový závěs 3,5 t</b> , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l



**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth  
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

# Zetor

## CRYSTAL HD 170 (PTZ) EKO

**CRYSTAL**  
Legenda se vrací!

MOTOR	6-válcový 24V motor DEUTZ 6,1 L6, TIER IV (AdBlue), výkon 171 HP/126 kW, točivý moment 739 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, <b>Eko 40 převodovka - nové řazení</b>
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. III, 2 hydr. čerpadla 85/32 l/min, 4 vnější elektrohydraulické okruhy (8+1)
VÝV. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, <b>odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou</b> , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 540/65 R28 / 650/65 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	<b>odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - natačecí, vyhřívané, přední tříbodový závěs 3,5 t</b> , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 300 l, nádrž AdBlue 32 l

Zetor  
VYZKOUŠEJTE  
SI MĚ!



AKČNÍ CENA  
1.790.000,-

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth  
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

**PŘEDVÁDĚČÍ KUS**  
150 Mth

## PLUH 150 B

### NESENÝ 4 RADLIČNÝ OTOČNÝ PLUH

- určen pro traktory do 150 k
- jistění těles střížnými šrouby
- rám pluhu **150 x 150 mm** • vzdálenost těles 85 cm • výška rámu 80 cm
- krokově stavitelný záběr **30 - 45 cm**
- VÝBAVA: kotoučové krojidlo + zahrnovací límce 4 páry
- opěrné kolo gumové 6,00x9 s tlumičem rážů



AKČNÍ CENA OD  
**225.000,-**



AKČNÍ CENA  
**299.000,-**

## VÁLCE ACTIROLL

### TAŽENÉ VÁLCE CAMBRIDGE

- pracovní **záběr 6,3 m**, hlavní rám 100 x 100 x 10 mm
- počet sekcí 3, rám sekcí 150 x 100 x 8 mm
- hydraulické sklopné provedení, přepravní šířka 2,5 m
- **CONTURA systém pro rovnoměrné rozložení hmotnosti**
- průměr válců 500/530 mm, **6 let záruka na kotouče**
- osvětlení

## SECÍ KOMBINACE NG-M + DA 3 m

### NESENÁ SECÍ KOMBINACE

- pracovní **záběr 3 m**, **24 diskových CX botek**, rozteč 12,5 cm, hydraulicky sklopné znamenáky
- pneumatické výsevné ústrojí ACCORD, **výsevek od 1,8 kg/ha do 380 kg/ha**
- centrální zásobník osiva 750 l, schody pro přístup k zásobníku
- **značení kolejových řádků - FGS**, „S“ zavlačovací brány
- rotační brány, nože 12 mm šroubované
- **ozubený pěch 500 mm**
- zadní smyková lišta 3 m, **sada karbidových škrabek pro ozubený pěch**
- kloubový hřídel 540 ot/min



AKČNÍ CENA OD  
**339.000,-**



AKČNÍ CENA  
**559.000,-**

## ROZMETADLO CL EW

### NESENÉ ELEKTRONICKY OVLÁDANÉ ROZMETADLO SE SYSTÉMEM VAH A ŘÍZENÍM SEKČÍ

- ISO-Bus kompatibilní rozmetadlo
- **IsoMatch GEOCONTROL** - automatické řízení sekcí na souvratích a již ošetřených plochách • pracovní záběr 12 - 24 m (27/28 m)
- **akcelerační rozmetání CenterFlow** • objem násypky 1100 l, volitelně 1550 l až 2000 l
- každý rozmetací kotouč je osazen 6 nerezovými lopatkami
- plnicí výška 100 cm, šířka násypky 220 cm
- **hydraulicky ovládaný deflektor ExactLine** (pravý) pro hraniční rozmetání
- ISO-Bus terminál IsoMatch Tellus GO + GPS anténa
- GEO software a softwarová licence pro terminál a rozmetadlo
- kloubový hřídel 540 ot/min
- volitelná výbava: víko násypky, nastavby násypky, osvětlení ...

# SLEVA 10%

Z PRODEJNÍCH CEN  
PŘI OBJEDNÁNÍ DO 15. 1. 2020

# AKČNÍ CENY ROZMETADEL

NA PŘEDSEZÓNŇÍ OBJEDNÁVKU ROZMETADEL  
PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV KVERNELAND

EL 700, CL 110 (EW, GEO), HL 1500, TL 1500 (GEO), TLX 1875 GEO

## MULČOVAČ FHP 200

### UNIVERZÁLNÍ SVAHOVÝ MULČOVAČ A DRTIČ

- pracovní **záběr 2 m** • osazení kládívy a zadním opěrným válcem
- možnost naklopení z vodorovné polohy **+90° - 65°**
- převodovka s integrovanou volnoběžkou
- průměr pracovního rotoru 450 mm, vnitřní vložka pláště
- **hydraulické jistění s akumulátorem**
- homokinetický kloubový hřídel 540 ot/min
- hmotnost 828 kg



AKČNÍ CENA  
**192.000,-**

## POSTŘIKOVAČ iXtract T3

TAŽENÝ POSTŘIKOVAČ S MAX. OBJEMEM NÁDRŽE 3400 L

- pracovní záběr 18 m, prostorová konstrukce ramen HSS, 7 sekcí
- redukce záběru ramen na 12 m, symetrická redukce záběru a svahové naklápění
- čerpadlo písto-membránové 200 l/min
- sdružení souvraťových funkcí Ergo Drive
- tažná oj horního závěsu, říditelná náprava stavitelná 1,5 - 2,25 m, kola 13,6 R48 s blatníky
- přimíchávací nádrž 37 l s proplachem, trojčetné držáky trysek
- elektronický hladinoznak s průtokoměrem, senzor snímání rychlosti
- multifunkční páka pro manuální ovládání funkcí, osvětlení ramen + maják
- hydrantová přípojka, krycí síto sání hlavní nádrže, vysokotlaké míchání
- ovládání ISO BUS kompatibilním monitorem IsoMatch Tellus GO
- IsoMatch Global - GPS anténa, GEO software a softwarová licence pro terminál a postřikovač



AKČNÍ CENA  
1.289.000,-

# POSEZÓNÍ VÝPRODEJ STROJŮ



AKČNÍ CENA  
333.000,-

## ŽACÍ STROJ 3332 MT

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KULATÝMI DISKY SE 2 NOŽI

- pracovní záběr 3,2 m
- boční zavěšení žacího ústrojí - systém Quatrolink - předsunutý závěs
- prstový kondicionér s kovovými V prsty
- vertikální hydraulické sklápění do přepravní polohy
- kloubový hřídel se spojkou 1000 ot/min
- výbava: vysoký splaz 20 mm

## LIS 6716 SC14N

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, vyklápěcí dno, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce, průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + měkké jádro
- ovládání pilotboxem TELLUS GO - ISO BUS kompatibilní
- pneu 500/50-17, hmotnost 3250 kg
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- vyhazovací rampa



AKČNÍ CENA  
839.000,-



AKČNÍ CENA  
269.000,-

## BALIČKA 7730 M

TAŽENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDACÍM RAMENEM

- lankové ovládání hydrauliky (3 páky)
- šířka fólie 750 mm
- kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m
- hmotnost balíku max. 1200 kg
- čtyřpásový otočný stůl s vyklápěním balíků a pohonem obou válců
- patentové uložení balícího stolu před nápravou - výška pouze 80 cm
- pneumatiky 10.0/80-12, předpětí fólie 70%
- hmotnost 1020 kg, rozšíření rozchodu pravé strany podvozku

## PODMÍTAČ QUALIDISC PRO

NESENÝ DISKOVÝ PODMÍTAČ

- pracovní záběr 3 m, rozstup přední a zadní řady disků 900 mm
- průměr jednotlivě uchycených disků 600 x 6 mm
- pracovní hloubka 2 - 15 cm, boční urovňovací plechy
- výška pod rámem 794 mm, hydraulické nastavení hloubky s dorazy
- zadní opěrný válec 3 m: Actiflex 580 mm
- hmotnost 1980 kg



AKČNÍ CENA  
349.000,-

# VALTRA A 114M H4 **NOVINKA!**



MOTOR	AGCO Power 44 AWFC, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 110 HP, točivý moment 417 Nm, emisní norma TIER 4F
PŘEVODOVKA	32/32 včetně plazivých, reverzace pod zatížením včetně parkovací pozice, 4 stupňový Power Shift, pojezdová rychlost 40 km/hod
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo 98 l/min, TBZ nosnost 43 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava 4WD HI-Lock
PNEU	Mitas 440/65R24, 540/65R34
PŘIPOJENÍ	univerzální rám etážového závěsu + horní automatický závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, v přední části prosklená, výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla 2 + 4, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva bílá metalická, nádrž palivová 180 l, nádrž AdBlue 20 l



CENA  
**1.536.000,-**

**!** Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU  
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



## VALTRA N 154EA **VALTRA**

MOTOR	Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165) HP, točivý moment 610 (660) Nm, emisní norma TIER 4
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, hydraulicky odpružená
PNEU	Mitas 480/65R28, 600/65R38
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu + Piton Fix, horní automatický etážový závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat, klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva modrá metalická, nádrž palivová 235 l, nádrž AdBlue 45 l, tříletá licence telemetrie VALTRA conect

**!** Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU  
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

CENA  
**2.189.000,-**

## VALTRA T 194A

MOTOR	AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 195 (210) HP, točivý moment 800 (870) Nm, emisní norma TIER 5
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA	4 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing 160 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumatikou odpružená
PNEU	Mitas 540/65R30, 650/65R42
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu + Piton Fix, horní automatický etážový závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat, klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva červená metalická, nádrž palivová 380 l, nádrž AdBlue 70 l, tříletá licence telemetrie VALTRA conect, závaží zadních kol 6 x 80 kg



CENA  
**2.759.000,-**

**!** Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU  
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják





## SP - 9, SP - 15

### • LOŽNÁ KAPACITA:

SP 9 - 9 m<sup>3</sup>, výkon traktoru min. 100 HP

SP 15 - 15 m<sup>3</sup>, výkon traktoru min. 140 HP

### • vertikální rozmetací ústrojí s 2 rozmetacími stoly

### • pracovní záběr 12 m

- hydraulicky ovládané hradítko
- kónická korba pro snadné vyprazdňování
- pneu SP-9: ALLIANCE 23,1 x 26 type 347, TT (standard)
- pneu: SP-15: ALLIANCE 460/85 R38 FARMPRO (standard)
- kardan s přetěžovací spojkou, vzduchové brzdy, závěs K-80
- opěrná noha, odpružená oj, osvětlení pro jízdu po komunikaci
- vyrobeno z vysokopevnostní oceli DOMEX



AKČNÍ CENA  
**889.000,-**

SP - 9

AKČNÍ CENA  
**1.085.000,-**

SP - 15

## Schäffer HTF SPT

### 2630

MOTOR	3 válcový dieselový motor Kubota, výkon 25 HP/18,5 kW, vodou chlazený
MAX. ZVEDACÍ SÍLA	1600 kg
VÝSYPNÁ VÝŠKA	2880 mm
HYDRAULIKA	zubové čerpadlo 38 l/min (prac. tlak 200 bar) čelní připojení 3. hydraulické funkce, plně hydraulické kloubové řízení
BEZPEČNOST, KABINA	ochranná stříška schválena podle - ROPS / FOPS (výška 2180 mm), odpružené komfortní sedadlo, přestavitelný sloupek řízení, joystick s přepínačem směru jízdy, počítadlo Mth, palivoměr, teploměr
POHON	hydrostatický pohon všech kol, rychlost 0 - 20 km/hod, pneumatiky 10.0/75-15.3 AS ET 40 (šířka stroje 1020 nebo 1200 mm), bezúdržbový kyvný centrální kloub, bezúdržbová provozní brzda v olejové lázni (provozní i parkovací brzda)
VÝBAVA	hydraulický rychloupínací systém pro pracovní nářadí, zadní závaží - koncová deska, odpojovač baterie



AKČNÍ CENA  
**709.000,-**



 BONUS ZDARMA: Firemní oblečení

## Schäffer HTF SPT

### 3650 T

MOTOR	3 válcový dieselový motor Kubota, výkon 50 HP/37 kW, vodou chlazený
MAX. ZVEDACÍ SÍLA	1950 kg
VÝSYPNÁ VÝŠKA	3850 mm
HYDRAULIKA	zubové čerpadlo s dodávkou oleje 52 l/min (prac. tlak 200 bar), čelní připojení 3. hydraulické fce, elektrické odtlakování hydraulických rychlospojek, plně hydraulické kloubové řízení, chladič hydraulického oleje
BEZPEČNOST, KABINA	ochranná stříška schválena podle - ROPS / FOPS (výška 2270 mm), odpružené komfortní sedadlo, joystick s přepínačem směru jízdy, přestavitelný sloupek řízení, počítadlo Mth, palivoměr, teploměr
POHON	hydrostatický pohon všech kol, rychlost 0 - 20 km/hod s řazením pod zátěží, pneumatiky 15.0/55-17 AS, bezúdržbový centrální kloub, bezúdržbová provozní brzda v olejové lázni (provozní i parkovací brzda)
VÝBAVA	hydraulický rychloupínací systém pro pracovní nářadí, zadní závaží - koncová deska včetně tažného zařízení, závaží pod motor 110 kg, zadní kola plněná glykolem, odpojovač baterie



AKČNÍ CENA  
**1.176.000,-**



 BONUS ZDARMA: Firemní oblečení



## NOVÁ ŘADA LISŮ VB 7100

KUHN přichází na trh s novou řadou lisů s variabilní komorou. Navazuje na předešlé modely VB 3100 a rozšíří tak nabídku osvědčených a kvalitních lisů na kulaté balíky. Je to nová koncepce lisu v provedení se 4 pásy s důrazem na maximální stlačení hmoty. Novinka se bude nabízet v provedení s tvorbou balíku Ø 1,6 m VB 7160 a Ø 1,85 m VB 7190. Maximální stlačení hmoty pomocí patentovaného systému PROGRESIV

DENSITY zvýší lisovací výkon lisů. S dosažením vyšších tlaků došlo i ke kompletní inovaci a zesílení stroje. Zrychlení procesu lisování a výhozu balíků řeší nové vedení pásů, lis je robustnější o 1200 kg (oproti VB 3100). Ovládání je ISOBUS kompatibilní - terminál s dotykovou obrazovkou. Lisy budou v provedení se 14 nebo 23 řezacími noži. Zákazníci se s novinkou seznámí na prezentacích a předváděcích akcích v roce 2020.



## ŽACÍ STROJ GMD 24, 28

### NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 a 2,8 m, 6 a 8 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka
- vertikální skládání
- nová žací lišta s jištěním **Protectadrive**
- vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 a 600 kg



AKČNÍ CENA  
**137.000,-**  
GMD 24

AKČNÍ CENA  
**175.000,-**  
GMD 28



NOVINKA

AKČNÍ CENA  
**310.000,-**



## ŽACÍ STROJ GMD 3123F

### ČELNĚ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,1 m, 8 oválných disků
- kopírování a odlehčení listovou pružinou a vlnitými pružinami
- žací lišta s jištěním **Protectadrive**, rychloupínání noží **FAST FIT**
- 2 shazovací disky pro tvorbu řádku 1,2 - 1,4 m
- boční kryty stroje plastové **Flexprotect**
- kloubový hřídel 1000 ot/min
- hmotnost 745 kg



AKČNÍ CENA  
**199.500,-**



## OBRACEČ GF 582

### NESENÝ OBRACEČ PÍCE

- pracovní záběr 5,75 m, 6 rotorů
- hydraulické skládání do vertikální polohy
- mech. tlumič rázů s brzdou
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 690 kg



AKČNÍ CENA  
**355.000,-**



## SHRNOVAČ GA 6002

### 2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ – SHRNOVÁNÍ DO BOKU

- nastavitelný pracovní záběr 3 – 5,8 m
- šířka řádku 0,8 – 1,4 m
- průměr rotoru 2 x 2,65 m, 10 ramen na rotoru
- uzavřené **bezúdržbové převodovky v oleji**
- tandemové podvozky pod rotory
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 1260 kg



## LIS VB 3160 OC14

### LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - **HARDOX prsty**
- řezání 14 jednotlivě jištěnými noži, spouštěcí dno lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- ovládání barevným monitorem **VT 30**, pneu 480/45-17 + osvětlení
- vázání do sítě, automatické mazání, vyhazovací rampa



AKČNÍ CENA  
**929.000,-**

# WTC®

## BIG 13.10 NÁVĚS

JEDNOOSÝ, JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NÁVĚS

- nosnost 9700 kg, celková povolená hmotnost 13000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka lož. plochy 4640/2250 mm, výška bočnic 1000 mm, obj. 10,5 m<sup>3</sup>
- automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 560/45-22,5
- jednoosá odpružená náprava ADR
- hydraulické otevírání/zajišťování vrat, odpružené oje
- volitelně: třístranně sklápěný návěs



AKČNÍ CENA  
345.000,-



AKČNÍ CENA  
579.000,-

# WTC®

## PARDÁL 5.5 NÁVĚS

JEDNOOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT

- nosnost 4100 kg, celková povolená hmotnost 6600 kg, 8-10 ks hovězího dobytka
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka ložné plochy 5500/2340 mm
- 2 oddělení s mezibrankou, vstupní dvířka vpředu
- protiskluzová podlaha – slizčkový plech, kola 11,5/80-15,3 18PR
- jednoosá odpružená náprava ADR
- boční zábrany zadních vrat, odtokové otvory

# WTC®

## BIG 18.14

DVOUOSÝ, JEDNOSTRANNĚ SKLOPNÝ NÁVĚS VANOVÝ

- nosnost 14000 kg, celková povolená hmotnost 18500 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka lož. plochy 5240/2250 mm, výška korby 1000 mm, obj. 11,8 m<sup>3</sup>
- automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 560/45 R22,5
- BOOGIE odpružená náprava ADR - řiditelná
- hydraulické otevírání/zajišťování vrat
- odpružená a výškově stavitelná oj



AKČNÍ CENA  
256.000,-



ŠIROKÁ NABÍDKA TRAKTOROVÝCH  
KONTEJNEROVÝCH NOSIČŮ  
PORTÝR!

CENA JIŽ OD  
299.000,- Kč  
(PORTÝR 5)



AKČNÍ CENA  
285.000,-

# WTC®

## PLT 14 PŘÍVĚS S HYDRAULICKÝMI NÁJEZDY

TRAKTOROVÝ TŘÍOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ S NÁJEZDY

- nosnost 14000 kg, celková povolená hmotnost 18000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 40 mm
- délka/šířka ložné plochy 10500/2400 mm
- obvod ložné plochy bez ostrých hran
- sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 19/45-17
- tři odpružené nápravy ADR, upínací oka pro uchycení nákladu
- mechanické opěrné nohy sklopné

# WTC®

## PLT 8 PŘÍVĚS

TRAKTOROVÝ DVOUOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

- nosnost 7900 kg, celková povolená hmotnost 10500 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 40 mm
- délka/šířka ložné plochy 8000/2400 mm
- obvod ložné plochy bez ostrých hran
- sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 19/45-17
- dvě odpružené nápravy ADR
- upínací oka pro uchycení nákladu



AKČNÍ CENA  
486.000,-

# CynkoMet

## N 233/5 A2HS

JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO - VERZE DO SADŮ  
(ŠÍŘKA 2060 mm), POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

- nosnost 4500 kg, objem 5,25 m<sup>3</sup>
- ložná plocha 3960 x 1720 x 750 mm
- jednohadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- tl. podlahy/stěny 3 mm/2 mm, kola 400/60-15,5
- metací čelo odnímatelné (lze nahradit zadním čelem), sklopné boční stěny
- posun dopravníku mechanický (9 stupňů)
- závěs spodní oko 50 mm
- typ metacího adaptéru - horizontální dvoububnový šnekový, kardan
- volitelně: zadní čelo pro přestavbu na návěs



AKČNÍ CENA  
205.000,-

# CynkoMet

## N 221/3-1, N 221/4-4

JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO,  
POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

- nosnost 6000 kg, objem 7,4 m<sup>3</sup>
- ložná plocha 4460 x 2070 x 800 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- tl. podlahy/stěny 3 mm/2 mm, kola 500/50-17
- pohon řetězu hydraulický, závěs spodní oko 50 mm
- typ metacího adaptéru - N 221/3-1 - 4 vertikální šnekové, N 221/4-4 - 2 horizontální šnekové, kardan
- volitelně: nástavky 750 mm + zadní stěna pro přestavbu na návěs



AKČNÍ CENA  
312.000,-

N 221/3-1

AKČNÍ CENA  
302.000,-

N 221/4-4



**BONUS: Při objednání do 15. 12. 2019 zadní hydraulické čelo ZDARMA!**

# CynkoMet

## N 221/3-4 A4VS

DVOUNÁPRAVOVÉ TANDEM ROZMETADLO,  
POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

- nosnost 8000 kg, objem 9,2 m<sup>3</sup>
- ložná plocha 4460 x 2060 x 1000 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- tl. podlahy/stěny 3 mm/2 mm, kola 500/50-17
- pohon řetězu hydraulický, závěs spodní oko 50 mm
- typ metacího adaptéru - 4 vertikální šnekové, kardan
- volitelně: nástavky 800 mm + zadní stěna pro přestavbu na návěs



AKČNÍ CENA  
399.000,-



**BONUS: Při objednání do 15. 12. 2019 zadní hydraulické čelo ZDARMA!**

Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

# AGRICO

PRODEJNA, SKLAD ND  
Po - Pá 7.00 - 16.00 hod  
tel.: +420 494 372 038


SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY  
tel.: +420 732 230 538

AGRICO, s.r.o.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY  
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Josef TOMEŠ  
Ing. Josef FALTA  
Ing. Ivo KHOL  
Ing. Martin FALTA  
Jaroslav PAVLÍČEK

tel.: +420 603 140 474  
tel.: +420 603 824 762  
tel.: +420 734 319 718  
tel.: +420 605 809 141  
tel.: +420 607 500 198



www.agrico-sro.cz