

AGRICO

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

PODZIM/ZIMA 2019/2020

COMMUNAL MAGAZINE



Kubota

RTV-X1110

V tomto vydání bychom Vám rádi představili další novinku v řadách Kuboty. Zasloučení vědí, že Kubota má univerzální vozidla v nabídce již velmi dlouho. Nový model RTV-X1110 vychází ze svých úspěšných předchůdců. Na novém RTV jsou skloubeny všechny potřeby, které můžete požadovat od univerzálního terénního vozidla.

Stroj má výkonný dieselový motor Kubota, dvoustupňovou hydrostatickou převodovku, pohon 4x4, kabinu, výklopnou korbu a širokou škálu příslušenství. Vozidla RTV jsou hlavně v západní Evropě velmi oblíbená. Své využití nachází v zimní údržbě i během letních prací ve městech a obcích, velkých zemědělských usedlostech, honitbách, zoologických zahradách, golfových areálech, stavebních firmách, ski areálech a dalších. Využití najdeme všude díky jeho výkonu, průjezdnosti terénu a široké nabídce příslušenství. Pojezdovou rychlost 40 km/hod a homologaci pro provoz na komunikacích ocení každý. Jako bonbónek je možné vozidlo vybavit pásovým podvozkem. Díky těmto vlastnostem téměř nenajdete terén a podmínky, kde by se RTV nedokázalo pohybovat.

Budeme moc rádi, když navštívíte naše Kubota Snow Orange Days, kde Vám RTV předvedeme a budete si ho moci vyzkoušet. Uvidíte, že budete nadšení!



PF 2020

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

AGRICO, s.r.o.

NOVÝ MODEL UNIVERZÁLNÍHO VOZIDLA KUBOTA RTV VÁM DOKÁŽE, ŽE SI UPLATNĚNÍ NAJDE I U VÁS.

PŘIJĎTE SE O TOM PŘESVĚDČIT NA KUBOTA SNOW ORANGE DAYS!



Areál prodejny zahradní a komunální techniky
na adrese Voklik 976, Týniště nad Orlicí

15. LISTOPADU 2019

9.00 - 14.00 hod

VYUŽIJTE NAŠE AKČNÍ SESTAVY STROJŮ NA

Kubota MALOTRAKTOR BX 231

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 21 HP, 3-válcový, 898 cm ³ , 25l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická 2-stupňová, tempomat, uzávěrka zadního diferenciálu
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 539 kg, čerpadlo 23 l/min, 2 okruhy hydrauliky přední ovládané Joystickem, 2 okruhy hydrauliky zadní, přední TBZ kat. 0
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min, přední 2500 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy
VÝBAVA	kabina s topením, industry pneu, široká škála příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ČELNÍ ZAMETACÍ KARTÁČ ZK 1250

pracovní záběr 125 cm • hydraulické natáčení • průměr kartáče 400 mm
• opěrná kola • pohon kardanem

VÁLEČKOVÝ SYPAČ VS 1000

pracovní záběr 100 cm • objem násypky 150 l • hydraulický pohon
• manuální regulace dávky • krycí plachta • vhodné pro písek a štěrk



AKČNÍ CENA
560.000,-
BX 231

AKČNÍ CENA
695.000,-
SET STROJŮ PRO
ZIMNÍ ÚDRŽBU



BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK



AKČNÍ CENA
660.000,-
B 2311 H

AKČNÍ CENA
733.000,-
SET STROJŮ PRO
ZIMNÍ ÚDRŽBU



BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK

MALOTRAKTOR B 2311 H Kubota

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 29 HP, 4-válcový, 1498 cm ³ , 27l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická 3-stupňová, max. rychlost 25 km/h, tempomat
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 760 kg, čerpadlo 33 l/min, 2 okruhy hydrauliky zadní, 3 okruhy hydrauliky přední ovládané Joystickem, přední TBZ kat. 0
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, systém Bi-speed - vnitřní průměr otáčení 2,1 m!
VÝBAVA	4 sloupková kabina s klimatizací a topením, záběrové pneu, přední blatníky

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ČELNÍ RADLICE OR-L 1600

pracovní záběr 160 cm • hydraulické natáčení • jištění pružinami
• gumový břit • opěrná kola

KOTOUČOVÝ SYPAČ CONE 400 ZIMA

pracovní záběr 0,6 - 12 m • objem násypky 400 l • pohon kardanem • manuální regulace dávky • krycí plachta • vhodné pro sůl, písek, štěrk



CENOVÁ
BOMBA

Kubota MALOTRAKTOR ST 401 H

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 39 HP, 3-válcový, 1826 cm ³ , 29l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická 3-stupňová, max. rychlost 30 km/h, tempomat
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 1150 kg, čerpadlo 36 l/min, 3 okruhy hydrauliky zadní, 3 okruhy hydrauliky přední ovládané Joystickem, přední TBZ kat. 0
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540/540Eco ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min, čelní 1000 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, systém Bi-speed - vnější průměr otáčení 2,4 m!
VÝBAVA	4 sloupková kabina s klimatizací a topením, industry pneu, přední blatníky

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ČELNÍ RADLICE KUBOTA

pracovní záběr 150 cm • hydraulické natáčení • jištění pružinami • gumový břit
• opěrné plazy

KOTOUČOVÝ SYPAČ WDS-P-PRO 300

pracovní záběr 1 - 14 m • objem násypky 300 l • pohon kardanem
• manuální regulace dávky • vhodné pro sůl, písek, štěrk



NOVINKA!



CENOVÁ
BOMBA

AKČNÍ CENA
983.000,-
SET STROJŮ PRO
ZIMNÍ ÚDRŽBU



BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK

ZIMNÍ ÚDRŽBU ZA VELMI VÝHODNÉ CENY!!!

Kubota VOZIDLO RTV-X1110

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 24 HP, 3-válcový, 1123 cm ³ , 30l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická -2 rychlosti + zpátečka, max. rychlost 40 km/h
HYDRAULIKA	přední závěs + přední vývod hydrauliky
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, zadní uzávěrka diferenciálu
VÝBAVA	kabina s topením, korba - hydraulicky výklopná, homologace pro provoz na pozemních komunikacích, tažné zařízení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ČELNÍ ZAMETACÍ KARTÁČ KERSTEN

pracovní záběr 150 cm • hydraulické natáčení • opěrná kola • hydraulický pohon

KOTOUČ. SYPAČ LEHNER POLAROL L

pracovní záběr 0,8 - 6 m • objem násypky 380l • pohon elektrický • manuální regulace dávky • vhodné pro sůl, písek, štěrk



NOVINKA!



AKČNÍ CENA
850.000,-

SET STROJŮ PRO
ZIMNÍ ÚDRŽBU



BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK



VYROBENO V JAPONSKU

AKČNÍ CENA
900.000,-

M 4062

AKČNÍ CENA
1.290.000,-

SET STROJŮ PRO
ZIMNÍ ÚDRŽBU



ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO, MAJÁK

TRAKTOR M 4062 Kubota

MOTOR	Diesel přeplňovaný Kubota, 4-válcový, 3331 cm ³ , 66 HP, filtr pevných částic, přímý vstřík paliva
PŘEVODOVKA	hydraulický reverz, 18/18 rychlostí plně synchronizovaná, plazivé rychlosti, max. rychlost 40 km/h - EcoSpeed, brzdy mokré vícelamelové
HYDRAULIKA	2 okruhy hydrauliky zadní, čerpadlo 63 l/min, zadní TBZ kat. II., zdvih 2500 kg, přední TBZ kat. II, 1 okruh hydrauliky přední - přední TBZ a okruh hydrauliky ovládaný Joystickem
VÝV. HŘÍDEL	540/540E ot/min, mokrá lamelová spojka
NÁPRAVA	elektrohydraulicky spínaný pohon 4x4, poloměr otáčení 2 m
PNEU	přední 320/85 R20, zadní 420/85 R30 - stavitelné disky
VÝBAVA	kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo, vzduchotlaké brzdy přívěsu 2 hadicové, možnost dalšího příslušenství na přání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ČELNÍ SNĚHOVÁ RADLICE OR-T1 2400

pracovní záběr 240 cm • hydraulické natáčení • jištění proti nárazu pružinami • opěrná kola • gumový břit

KOTOUČOVÝ SAMONAKLÁDACÍ SYPAČ HZS 10

pracovní záběr 2-6 m • objem násypky 1000l • hydraulický pohon • regulace dávky z kabiny • krycí plachta • vhodné pro písek, štěrk i sůl • samonakládací hydraulická funkce • osvětlení • nerezový rozmetací kotouč

Kubota TRAKTOR M 5111

MOTOR	Diesel přeplňovaný Kubota, 4-válcový, 3769 cm ³ , 113 HP, filtr pevných částic, přímý vstřík paliva, systém Adblue
PŘEVODOVKA	elektrohydraulický reverz, 36/36 rychlostí plně synchronizovaná, plazivé rychlosti, dvoustupňový násobič, max. rychlost 40 km/h - EcoSpeed, brzdy mokré vícelamelové
HYDRAULIKA	2 okruhy hydrauliky, čerpadlo 64 l/min, zadní TBZ kat. II., zdvih 4100 kg
VÝV. HŘÍDEL	540/540E ot/min, mokrá lamelová spojka
NÁPRAVA	elektrohydraulicky spínaný pohon 4x4, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34 - stavitelné disky
VÝBAVA	kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo, vzduchotlaké brzdy přívěsu 2 hadicové, možnost dalšího příslušenství na přání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ZADNÍ SNĚHOVÁ RADLICE ZR-T2 2400

• pracovní záběr 240 cm • pevné natočení 30° • připojení do zadního TBZ kat. II • gumový břit

ČELNÍ NAKLADAČ TL 240 SL

• max. zdvih na čepu nakladače 3,74 m • výklopná výška 2,9 m • max. nosnost 2500 kg • tlumič rázů • mechanický paralelogram • uchycení nářadí - Euro • lopata 210 cm • 3. funkce



VYROBENO V JAPONSKU

AKČNÍ CENA
1.199.000,-

M 5111

AKČNÍ CENA
1.389.000,-

SET STROJŮ PRO
ZIMNÍ ÚDRŽBU



BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK

Kubota

MALOTRAKTOR B 1121 / B 1181

MOTOR	Diesiel Kubota, kapalinou chlazený, 12/18 HP, 2/3-válcový, 14l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	pohon 4x4, 6 vpřed + 2 vzad rychlosti, max. rychlost 20 km/h
HYDRAULIKA	čerpadlo 7,9/14,1 l/min, TBZ kat. I., zdvih 430/540 kg, hydraulické okruhy na přání
VÝV. HŘÍDEL	B 1181 - 540/1000 ot/min zadní, mezinápravová VH 2500 ot/min, B 1121 – zadní 540 ot/min
VÝBAVA	schváleno pro provoz na PK (mimo B 1121) - široké množství příslušenství, pneu šípový vzorek



AKČNÍ CENA
177.000,-

B 1121

AKČNÍ CENA
290.000,-

B 1181

Kubota

MALOTRAKTOR L 1361 D

MOTOR	Diesiel Kubota, kapalinou chlazený, 36,1 HP, 3-válcový, 1826 cm ³
PŘEVODOVKA	mechanická 8/4 rychlosti, max. rychlost 25 km/h, dvoustupňová spojka
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 906 kg, čerpadlo 28,3 l/min, 2 okruhy hydrauliky zadní
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy
VÝBAVA	ochranný rám, záběrové pneu 260/70 R16; 360/70 R24, široká škála příslušenství

AKČNÍ CENA
430.000,-



NULOVÉ NAVÝŠENÍ FINANCOVÁNÍ NA DOBU AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM

(úvěr nebo leasing pro stroje a příslušenství KUBOTA, 0% navýšení, uzavření smlouvy ZDARMA)

...NEBO ZDARMA KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ AŽ 5 LET

(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno

Kubota

TRAKTOR M 135GXS - IV

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 143 HP/106 kW, Stage IV Final, filtr pevných částic + technologie AdBlue
PŘEVODOVKA	24/24, 40 km/h - Ecospeed, možnost automatického řazení, 8 rychlostí ve skupině řazených pod zatížením, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plavivé rychlosti
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 140 l, hydraulický tlak 210 bar, TBZ kat. 3, nosnost 6,1 t, PTZ nosnost 4,0 t
VÝV. HŘÍDEL	540/1000 ot/min, lamelová spojka v olejové lázni s brzdou
NÁPRAVA	hydraulicky odpružená přední náprava (3 stupně tuhosti), systém AUTO-2WD (automatické odpojení pohonu 4x4 při natočení kol větším než 30 st.), elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění
PNEU	přední 420/70 R 24, zadní 520/70 R 38
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče otočné o 30 st., střešní okno, programovatelný LCD displej, vzduchové brzdy 2 okruhové, sedadlo spolujezdce



AKČNÍ CENA
1.600.000,-

PŘEDVÁDĚČÍ KUS
100 Mth



ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják

PODZIMNÍ VÝPRODEJ ŽACÍCH STROJŮ!

LEVNĚJŠÍ
UŽ TO NEBUDE!

Kubota

GR 1600 III PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR

MOTOR	Diesel Kubota, 2-válcový, kapalinou chlazený, 13,5 HP, 18l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická, rychlost 0-10 km/h, pohon kardanovou hřídelí
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, 107 cm záběr, hnané kardanovou hřídelí
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný manuálně - pomocný tlumič, 370 l



MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: VOZÍK, SHRNOVACÍ RADLICE, SNĚHOVÉ
ŘETĚZY, ZAMETACÍ KARTÁČ, ROZMETADLO



AKČNÍ CENA
170.000,-



AKČNÍ CENA
350.000,-



Kubota

GZD 15 HD PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJ

MOTOR	Diesel Kubota, 2-válcový, kapalinou chlazený, 15 HP, 600 cm ³ , 20l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická dvojnásobná, rychlost 0-13,5 km/h, pohon kardanovou hřídelí, 0 cm poloměr otáčení
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, 107 cm, hnané kardan. hřídelí, hydraulický zdvih sečení
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky do výšky 180 cm, 400 l

Kubota

ZD 1211 PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJ

MOTOR	Diesel Kubota 3- válcový, vodou chlazený, 25 HP, 1123 cm ³ , 49l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická dvojnásobná, rychlost 0-17 km/h, 0 cm poloměr otáčení
ŽACÍ ÚSTROJÍ	třínožové, mezinápravové, hydraulický zdvih, 152 cm záběr, boční výhoz
DALŠÍ PARAMETRY	hmotnost 790 kg - velká robustnost, ochranný rám ROPS



AKČNÍ CENA
370.000,-

Kubota

G 23 LD/HD PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR

MOTOR	Diesel Kubota, 3-válcový, kapalinou chlazený, 23 HP, 900 cm ³ , 20,5l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická, rychlost 0-15,5 km/h, pohon kardanovou hřídelí, mechanický tempomat
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, 122 cm, hnané kardan. hřídelí, hydraulický zdvih sečení, časování ozubenými koly
SBĚRNÝ KOŠ	LD - hydraulický výklop na zem, 560 l HD - hydraulický výklop do výšky 1930 mm, 640 l



BONUS ZDARMA: PŘEDNÍ ZÁVAŽÍ 60 KG (G23 HD)
MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:
SHRNOVACÍ RADLICE, ZAMETACÍ KARTÁČ,
NESENÉ ROZMETADLO, KABINA

AKČNÍ CENA
307.000,-

G 23 LD

AKČNÍ CENA
420.000,-

G 23 HD





AKČNÍ CENA
99.000,-



AKČNÍ CENA
163.000,-



AKČNÍ CENA
205.000,-

STARJET EXCLUSIVE UJ 102-22 (P4)

MOTOR	B&S Commercial Series 22 HP
PŘEVODOVKA	zesílená hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu
ŽACÍ ÚSTROJÍ	záběr sečení 102 cm
VÝBAVA	objem koše 380 l, palivová nádrž 14 l, sedadlo DeLux

STARJET EXCLUSIVE UJ 102-24 (P6) PRO

MOTOR	B&S Commercial Series 24 HP
PŘEVODOVKA	zesílená hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu
ŽACÍ ÚSTROJÍ	záběr sečení 102 cm
VÝBAVA	objem koše 400 l, vysoký výklop, palivová nádrž 14 l, stavitelný volant, tempomat, sedadlo DeLux, přední závaží

GOLIATH GC 92-26 4X4

MOTOR	Kawasaki 26 HP, pohon 4x4
PŘEVODOVKA	hydrostatická, uzávěrka diferenciálu
ŽACÍ ÚSTROJÍ	jednonožové sečení, záběr sečení 92 cm
VÝBAVA	široká škála příslušenství - využití celoročně!

Zetor

MAJOR CL 80

design by *pininfarina*

MOTOR	4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 75,3 HP/55,4 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 30 km/h, mechanická reverzace
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 2,4 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
PNEU	Mitas 11,2-24 / 16,9-30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky, kat. II
VÝBAVA	klimatizace , mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, palivová nádrž 80 l



AKČNÍ CENA
774.000,-



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio



AKČNÍ CENA
935.000,-

BEZ ADBLUE

PROXIMA CL 80 - T2

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 76 HP/56 kW, točivý moment 420 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,2 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
PNEU	Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s manuální hubicí + PITON FIX + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	klimatizace , mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio



TRÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NÁVĚS ANS-2800

- nosnost: 2,2 t • ložná plocha 3,75 m²
- jedna náprava
- sklopné do 3 stran pod úhlem 45°
- nájezdová brzda
- odstavné noha stavitelná s kolečkem

AKČNÍ CENA
99.000,-



PORTÝR 5 NEJOBLÍBENĚJŠÍ NOSIČ KONTEJNERŮ!

CENA JIŽ OD
299.000,- Kč



ZÁVĚSNÝ VYSAVAČ NA LISTÍ DL 1401 SE

- benzínový motor Subaru • 14 HP • sací potrubí 3 m
- ø 250 mm • oběžné kolo + sekací nože
- objem vzduchu 105 m³/min • hmotnost 94 kg



AKČNÍ CENA
83.000,-



PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ MV 650 SPH

- benzínový motor Honda 6,5HP
- šířka hubice 74 cm
- objem koše 150 l
- pojezd na zadní kola
- hmotnost 81 kg
- vhodné na úklid listí, trávy, odpadků, atd.



AKČNÍ CENA
51.000,-



JEDNOBUBNOVÝ TRAKTOROVÝ NAVIJÁK 4 SI

- pro traktory o výkonu min. 30 HP
- připojení do TBZ kat. I
- max. tažná síla 4000 kg
- standard lano 9 mm - 70 m
- ovládání mechanické
- držák na mot. pilu • závěs pro vozík
- hmotnost 244 kg



AKČNÍ CENA
39.000,-



HUBICOVÉ ROZMETADLO VS 400

- pro traktory o výkonu min. 30 HP
- připojení do TBZ kat. I a II
- objem násypky 400 l s možností zvětšení
- pohon kardanem 540 ot/min
- nerezová vložka
- míchadlo pro zimní posyp
- hubice pro rozhoz 2-4 m
- hydraulicky ovládané zapínání posypu • krycí plachta



AKČNÍ CENA
90.000,-

SELVO

SELVO S2.DCH UŽITKOVÝ NÁKLADNÍ ELEKTROMOBIL

ELEKTROMOTOR	5 kW s vysokým kroutícím momentem s nelineární charakteristikou, Toyota, napětí 60 V
BATERIE	gelové, 5x12V/150 Ah (9 kWh), dojezd 115 km bez topení a klimatizace (75 km s topením)
POHON	zadní nápravy, 45 km/hod max. rychlost, svahová dostupnost 18°, dva rozsahy rychlosti vpřed + zpátečka
KORBA	160 x 130 cm, nosnost 500 kg, elektromechanicky výklopná
KABINA	pro 2 osoby, rádio, topení a klimatizace za příplatek
VÝBAVA	pneu 155/65 R13, schváleno pro provoz na PK, možno řídit s ŘP sk. A1 od 16ti let, ideální pro lehké komunální práce, možnost větší korby s nástavky a elektrického měniče za příplatek



AKČNÍ CENA
265.000,-

VARI®

OCELOVÝ KARTÁČ B-35 VEDEX

- motor Vari XP-140
- pracovní záběr 35 cm
- stavitelná řídkítka
- hmotnost 35 kg
- odstraňovač mechu

AKČNÍ CENA
19.000,-



VARI®

ZAMETACÍ KARTÁČ CB-80

- motor HONDA GCV 160
- 5,5 HP
- průměr kartáče 340 mm
- pracovní záběr 80 cm
- 2-rychlostní pojezd

AKČNÍ CENA
24.000,-



VARI®

MULČOVAČ HURICANE F-700 HYDRO

- motor Honda GX 390
- pracovní záběr 70 cm
- stavitelná řídkítka
- hydrostatická převodovka
- hmotnost 135 kg - velmi robustní
- možné dovybavit Sulkou

AKČNÍ CENA
78.000,-



HONDA

POWER EQUIPMENT

PROFESIONÁLNÍ SEKAČKA HRH 536 HX

- motor Honda GXV 160
- výkon 5,5 HP
- záběr sečení 53 cm
- spojka nože - RotoStop
- hydrostatická převodovka - pohon kardanem
- šasi z hliníkové slitiny
- objem koše 83 l

AKČNÍ CENA
35.000,-



VARI®

MALOTRAKTOR GLOBAL HONDA

- motor Honda GSV 190
- mechanická převodovka (3+1 rychlost) • nosnost vozíku 400 kg
- ručně výklopný
- stavebnicový systém - možnost dokoupení velkého množství příslušenství

AKČNÍ CENA
46.000,-



HONDA

POWER EQUIPMENT

KALOVÉ ČERPADLO WT 20

- výkon motoru 5 HP
- max. průtok 710 l/min
- sací hloubka 8 m
- celkový výtlak 30 m
- průměr potrubí 2"

AKČNÍ CENA
23.000,-



ECHO®

ŘETĚZOVÁ PILA CS-2511 WES/30

- objem motoru 25 ccm
- výkon 1,5 HP
- lišta 30 cm
- řetěz 3/8"-1,3
- hmotnost 2,6 kg



NOVINKA

AKČNÍ CENA
7.400,-



ECHO®

ZÁDOVÝ FUKAR PB-770

- objem motoru 63,3 ccm
- výkon 4,15 HP
- max. rychlost vzduchu 104 m/s
- objem foukání 1.290 m³/hod
- hmotnost 11 kg

AKČNÍ CENA
12.300,-



AGRICO

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ CENTRUM
Po - Pá 8.00 - 17.00 hod
tel.: +420 494 371 301

SERVIS ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
tel.: +420 602 438 872

AGRICO, s.r.o.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Martin FALTA
Matěj TOMĚŠ

tel.: +420 605 809 141
tel.: +420 731 443 979

www.agrico-sro.cz



Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma Agrico, s.r.o. si vyhrazuje právo změny. Uvedené obrázky mohou být ilustrativní.