

AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

JARO/ LÉTO 2020

ČTVRTLETNÍK



Zetor

PROXIMA
S ÚROKEM 0%
DO 30. 6. 2020!

NOVÁ PROXIMA JIŽ U NÁS!



Prostorná
kabina



Výběr ze
4 transmisí



Vysoká
zvedací síla

Nová PROXIMA byla představena na AGRO SHOW v září 2019 v polském městě Bednary. V sériové výrobě je od ledna 2020. PROXIMA patří k nejoblíbenějším modelovým řadám, a proto dostala nový design studia PININFARINA, a to hned po Majoru.

Kromě nového designu disponují traktory PROXIMA řadou dalších vylepšení. Například sklon kapoty a nový tvar střechy přináší uživatelům lepší výhled z kabiny i na břemena při práci s čelními nakladači. Inovací klimatizace a vytápění kabiny došlo navíc k výraznému navýšení účinku. Při výrobě byly využity také nové technologie zvyšující pevnost materiálu.

Nová PROXIMA byla představena při příležitosti 15. výročí této modelové řady. PROXIMA se

na trhu objevila prvně v roce 2004 jako nástupce starších modelů. O tři roky později následovala série PROXIMA PLUS s přední a zadní nápravou určenou pro těžké zatížení a hned v dalším roce PROXIMA POWER s novým elektrohydraulickým reverzním řazením.

K dispozici budou nově modely o výkonu 76–117 koní: PROXIMA CL, PROXIMA GP (po pauze se vrací) a PROXIMA HS.

Na začátku roku 2020 se také představily mo-

delové řady kompaktních traktorů COMPAX a traktorových sekaček PRIMO. Traktory COMPAX najdou využití především při údržbě obcí, firemních areálů, zahradnictví i sportovišť. Jsou dostupné ve výkonovém rozsahu 25 až 37 koní. Traktorová sekačka ZETOR PRIMO HT 20 disponuje výkonem 19 koní a najde uplatnění zejména při údržbě travnatých ploch.

PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ
DNY AGRICO
SE V ROCE 2020
NEKONAJÍ!

Zetordesign by
pininfarina

Zetor Major HS 80

MAJOR CL 80, HS 80**POSLEDNÍ KUSY SKLADEM!**

MOTOR	4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	CL 80: 12/12, rychlost 30 km/h, mechanická reverzace HS 80: 24/12, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace, 4 stupně ve 3 skupinách, 2 ^o násobič
HYDRAULIKA	CL 80: mechanická regulace, nosnost závěsu 2,4 t, kat. II, HS 80: mechanická regulace, nosnost závěsu 3 t, kat. II, čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé, CL 80: mechanické ovládání, HS 80: elektrohydraulické ovládání
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	Mitas 11,2-24 / 16,9-30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, CL 80: mechanicky odpružené sedadlo řidiče, sezení spolujezdce, nádrž 80 l HS 80: mechanicky odpružené sedadlo řidiče Comfort, sedadlo spolujezdce, sklopný volant, palivová nádrž 120 l



AKČNÍ CENA
770.000,- Kč
CL 80

AKČNÍ CENA
870.000,- Kč
HS 80

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

**BEZ ADBLUE****PROXIMA CL 80 - T2**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 76 HP/56 kW, točivý moment 334 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,2 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s manuální hubicí, Píton Fix + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

AKČNÍ CENA
899.000,- Kč

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor**PROXIMA HS 100 T2****BEZ ADBLUE**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon 96 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm
PŘEVODOVKA	24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4 ^o s 3 ^o násobičem
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	Mitas 13,6 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, přední závaží 270 kg, závaží v zadních kolech 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l



AKČNÍ CENA
1.020.000,- Kč

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetordesign by *pininfarina*Osvědčená Proxima GP
SE VRACÍ V NOVÉM KABÁTĚ!**PROXIMA GP 100 T2****BEZ ADBLUE**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon 96 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm
PŘEVODOVKA	16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 4° s 2° násobičem
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	Mitas 13,6 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, přední závaží 270 kg, závaží v zadních kolech 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

AKČNÍ CENA
1.010.000,- Kč

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

**Financování traktorů Zetor Proxima s 0% navýšením!**

Platnost do 30. 6. 2020

AKCE 2020**PŘEDNÍ
ODPRUŽENÁ
NÁPRAVA
ZDARMA!**AKČNÍ CENA
1.550.000,- Kč**FORTERRA HSX 140 (PTZ) EKO** *Zetor*

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 136 HP/100,2 kW, točivý moment 607 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic , nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝV. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 480/65 R24 / 600/65 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, přední tříbodový závěs 3,5 t , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor**CRYSTAL HD 170 (PTZ) EKO****CRYSTAL**
Legenda se vrací!

MOTOR	6-válcový 24V motor DEUTZ 6,1 L6, TIER IV (AdBlue), výkon 171 HP/126 kW, točivý moment 739 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka - nové řazení
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic , nosnost 8,5 t, kat. III, 2 hydr. čerpadla 85/32 l/min, 4 vnější elektrohydraulické okruhy (8+1)
VÝV. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 540/65 R28 / 650/65 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - natačecí, vyhřívané, přední tříbodový závěs 3,5 t , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 300 l, nádrž AdBlue 32 l

**Zetor
VYZKOUŠEJTE
SI MĚ!**AKČNÍ CENA
1.750.000,- Kč**PŘEDVÁDĚČÍ KUS**
150 Mth

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

ŽACÍ STROJ GMD 24

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 m, 6 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jištěním **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg



AKČNÍ CENA
137.000,- Kč



AKČNÍ CENA
439.000,- Kč

FC 3125 DF

AKČNÍ CENA
989.000,- Kč

FC 8830D

ŽACÍ KOMBINACE FC 3125 DF + FC 8830D

ČELNÍ A ZADNÍ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ - TROJKOMBINACE S KONDICIONÉREM

- pracovní záběr přední 3,1 m, zadní 8,7 m, 3 x 7 oválných disků OPTIDISC
- hydro-pneumatický systém odpružení LIFT CONTROL
- žací lišta s jištěním **Protectadrive**, rychloupínání nožů **FAST FIT**
- kondicionér s ocelovými kladivy, nastavení intenzity mačkání 5 pozic
- šířka řádku přední 1,2 - 2 m, zadní 2 x 1,45 - 2,1 m (rozprostírání)
- boční posuv zadní lišty 0,3 - 0,5 m
- pohon 1000 ot/min, hmotnost přední 1195 kg, zadní 3050 kg

SHRNOVAČ GA 7501

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ – STŘEDOVÉ SHRNOVÁNÍ

- pracovní záběr 6,85 - 7,40 m
- hydraulické skládání do vertikální polohy
- šířka řádků 1,35 - 1,95 m, 11 ramen na rotoru
- uzavřené bezúdržbové převodovky v oleji
- 4 kola pod rotorem s **3D podvozkem**
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 1610 kg



AKČNÍ CENA
349.000,- Kč



AKČNÍ CENA
895.000,- Kč

VB 3160 OC14

AKČNÍ CENA
935.000,- Kč

VB 3160 OC14 IsoBus

LIS VB 3160 OC14

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- **šířka sběrače 2,3 m**, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - **HARDOX prsty**
- **řezání 14 jednotlivě jištěnými noži, spouštěcí dno** lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- **ovládání IsoBus monitorem CCI50**
- **ovládání ne IsoBus monitorem VT30**
- pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa

KRMNÝ VŮZ PROFILE PLUS 16.2 DS

TAŽENÝ KRMNÝ MÍCHACÍ VŮZ S METAČEM PRO ZASTÝLÁNÍ SLÁMY

- **objem vozu 16 m³**, 2 vertikální šneky s 8 noži
- vážicí systém, elektronické ovládání
- otáčky šneků dvourychlostní 16/29 min⁻¹, 2 nastavitelná protiotřetí
- skluzná deska vpravo vpředu
- metač slámy s pohonem POLYDRIVE
- otočný fukar 220°, zastýlání do vzdálenosti 18 m
- pneu dvojmontáže 215/75 R17,5, 2 okruhové vzduchové brzdy



PŘEDVÁDĚCÍ STROJ

AKČNÍ CENA
999.000,- Kč



SAMOCHODNÝ KRMNÝ VŮZ SPV POWER 14.1 DL

- **objem vozu 14 m³**
- jeden vertikální šnek
- výkon motoru 170 HP

PŘEDVÁDĚCÍ STROJ

AKČNÍ CENA
2.995.000,- Kč

COMPACT TF 33.7 - 115

MOTOR	DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6l/4v, Tier 4 Final, výkon 115 HP/85 kW, katalyzátory: DOC, SCR- AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan-drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	3300 kg
MAX. DOSAH	6,6 m
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 210 bar, elektronický proporcionální joystick + ovládání směru pojezdu
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokáce při přetížení M CDC - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, nové planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 400/70x20"-14 PR, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek



AKČNÍ CENA
60.500,- €

 BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

TURBOFARMER II 42.7 - 140



AKČNÍ CENA
67.900,- €

MOTOR	DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6 l/4V, Tier 4 Final, výkon 136 HP/100 kW, katalyzátor DOC, SCR - AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	4200 kg
MAX. DOSAH	7,1 m
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing, 210 bar, 4x1 elektro-mechanický proporcionální joystick + ovládání směru pojezdu
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokáce při přetížení systém CDC - light
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD Plus, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka diferenciálu, paletizační vidle, portálové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/hod, pneu 400/70x24"-14 PR, 2x rychlospojka na konci ramene, zajištění nářadí Tac-Lock, zásuvka na vlek

 BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

HD TF 50.8T - 170 HYDROSTAT

MOTOR	PFT NEF 45, diesel 4,5/4v, Tier 4 Final, výkon 170 HP/125 kW, katalyzátor DOC, SCR - AdBlue, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	5000 kg
MAX. DOSAH	7,8 m
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing FS, 210 bar, 4x1 elektrický proporcionální joystick + ovládání směru pojezdu
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokáce při přetížení systém M-CDC, elektronická váha, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD Top, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/hod, pneu 500/70 R24 MICHELIN, 2x rychlospojka na konci ramene, hydraulické zajištění nářadí z kabiny TRIPLE Tac-Lock, vzduchem odpružená sedačka, hydraulické svaňové vyrovnávání, BSS - odpružené rameno

 BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA
80.000,- €



MOTOR	4 válcový diesel motor KUBOTA, Stage V, DOC+DPF, výkon 51 HP/37,4 kW
MAX. ZVEDACÍ SÍLA	2300 kg
VÝSYPNÁ VÝŠKA	3250 mm
HYDRAULIKA	zubové čerpadlo s dodávkou oleje 52 l/min (prac. tlak 200 bar), čelní připojení 3. hydraulické fce mechanicky ovládané na joysticku, plně hydraulické kloubové řízení, kombinovaný chladič hydraulického oleje,
BEZPEČNOST, KABINA	kabina , komfortní sedadlo s bezpečnostním pásem, plně odpružené, přestavitelné, joystick s přepínačem směru jízdy, přestavitelný sloupek řízení, pracovní světlomety 2 + 1, počítadlo Mth, palivoměr, teploměr
POHON	hydrostatický pohon všech kol s řazením pod zátěží, rychlost 0 - 20 km/hod, pneumatiky 11.5/80-15,3 AS ET 40 (šířka stroje 1220 / 1730 mm), bezúdržbový kyvný centrální kloub , bezúdržbová provozní brzda bez opotřebení v olejové lázni (provozní a parkovací brzda)
VÝBAVA	hydraulický rychloupínací systém pro pracovní nářadí, zadní závaží - koncová deska, odpojovač baterie



AKČNÍ CENA
43.400,- €



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení

ROZMITAL ZEMĚDĚLSKÉ STROJE NA PÍČNINY

ZÁRUKA
24
MĚSÍCŮ



AKČNÍ CENA
229.000,- Kč

ROZMITAL

DISKOVÁ SEKAČKA SD-300

- pracovní záběr: 3,0 m
- dopravní šířka: 1,75 m, dopravní výška: 3,64 m
- počet disků: 7, počet nožů na disku: 2
- kloubový hřídel 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 60 kW
- vlastní hmotnost: 780 kg

ROZMITAL

OBRACEČ PÍČE OZ-524S

- pracovní záběr: 5,2 m
- dopravní šířka: 2,98 m
- počet rotorů: 4, počet ramen na rotoru: 7
- kloubový hřídel 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 30 kW
- vlastní hmotnost: 599 kg



AKČNÍ CENA
129.000,- Kč



AKČNÍ CENA
159.000,- Kč

ROZMITAL

OBRACEČ PÍČE OZ-676

- pracovní záběr: 6,7 m
- dopravní šířka: 2,64 m
- počet rotorů: 6, počet ramen na rotoru: 6
- kloubový hřídel 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 44 kW
- vlastní hmotnost: 795 kg

ROZMITAL

SHRNOVAČ PÍČE SB-4631

- pracovní záběr: 4,6 m
- dopravní šířka: 1,85 m
- počet rotorů: 1, počet ramen na rotoru: 10
- kloubový hřídel 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 30 kW
- vlastní hmotnost: 635 kg



AKČNÍ CENA
159.000,- Kč

Kubota M 5091 a M 5111

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3769 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/70,9 kW (M 5091), výkon 113 HP/85 kW (M 5111), TIER IV Final
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - dvoustupňový násobič, 3 jízdní skupiny (plavivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 4,1 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34 - stavitelné
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 2 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, sedadlo spolujezdce



VYROBENO V JAPONSKU

AKČNÍ CENA
44.630,- €

M 5091

AKČNÍ CENA
47.700,- €

M 5111

ČELNÍ NAKLADAČ TL 240SL PRO M5 V BARVĚ KUBOTA!

- max. výška vyklápění: 2900 mm • max. zdvih na čepu nakladače: 3745 mm • max. nosnost dole: 2500 kg, mechanický paralelogram • tlumič rázů • 3. funkce • barva Kubota • volitelně MULTILOCK

AKČNÍ CENA
139.000,-

NOVINKA

PRO TRAKTORY
ŘADY M

ZÁRUKA 5 LET!



Servisní interval
500 mth



BONUS ZDARMA
Firemní oblečení KUBOTA,
autorádio, maják



VYROBENO V JAPONSKU



VYZKOUŠETE
SI MĚ!

M 135GXS - IV

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 143 HP/106 kW, TIER IV Final
PŘEVODOVKA	24/24, 40 km/h - Ecospeed, možnost automatického řazení, 8 rychlostí ve skupině řazených pod zatížením , elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plavivé rychlosti
HYDRAULIKA	3 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 140 l, hydraulický tlak 210 bar, TBZ kat. 3, nosnost 6,1 t, EHR, PTZ nosnost 4,0 t
VÝV. HRÍDEL	540/1000 ot/min, lamelová spojka v olejové lázni s brzdou
NÁPRAVA	hydraulicky odpružená přední náprava (3 stupně tuhosti), systém AUTO-2WD (automatické odpojení pohonu 4x4 při natočení kol větším než 30 st.), elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění
PNEU	přední 420/70 R 24, zadní 520/70 R 38
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče otočné o 30 st., střešní okno, programovatelný LCD displej, vzduchové brzdy 1 a 2 okruhové, sedadlo spolujezdce

AKČNÍ CENA
1.720.000,- Kč

PŘEDVÁDĚCÍ KUS



NULOVÉ NAVÝŠENÍ

FINANCOVÁNÍ NA DOBU
AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM

(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)

...NEBO

ZDARMA

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno

Kubota M 7172

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 160 HP/118 kW, TIER IV Final
PŘEVODOVKA	54/27, 50 km/h - Ecospeed, možnost automatického řazení , 5 skupin - 6 rychlostí ve skupině řazených pod zatížením, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plavivé rychlosti
HYDRAULIKA	4 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 152 l (2 čerpadla - pracovní čerpadlo LoadSensing 110 l/min), hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 3, nosnost 9,1 t, EHR, PTZ o nosnosti 3,3 t , přední okruh hydrauliky
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží
NÁPRAVA	hydraulicky odpružená přední náprava , elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění
PNEU	přední 540/65 R 28, zadní 650/65 R 38
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , odpružená kabina , vzduchem odpružené sedadlo řidiče otočné, programovatelný LCD displej (7"), vzduchové brzdy 2 okruhové, sedadlo spolujezdce



AKČNÍ CENA
86.990,- €



ŽACÍ STROJ 2632M

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 disků
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s měnitelnou intenzitou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, zadní 540 ot/min, hmotnost 643 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
299.000,- Kč



AKČNÍ CENA
205.000,- Kč



ŽACÍ STROJ 3332MT

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KULATÝMI DISKY SE 2 NOŽI

- pracovní záběr 3,2 m
- boční zavěšení žacího ústrojí - systém Quatrolink - předsunutý závěs
- prstový kondicionér s kovovými V prsty
- vertikální hydraulické sklápění do přepravní polohy
- kloubový hřídel se spojku 1000 ot/min
- výbava: vysoký splaz 20 mm



AKČNÍ CENA
349.000,- Kč

3632 FN

AKČNÍ CENA
699.000,- Kč

5087 MN



ŽACÍ KOMBINACE

3632 FN + 5087 MN

NESENÝ ČELNÍ A ZADNÍ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ - TROJKOMBINACE S KONDICIONÉREM

- pracovní záběr přední 3,2 m, zadní 8,7 m, 3 x 8 disků
- kulaté disky - dokonalá ochrana proti kamenům
- rozprostírání zadní lišty
- odpružení dvojitou vinutou pružinou s nastavením intenzity
- prstový kondicionér s gumoplastovými V prsty s nastavením intenzity
- pohon 1000 ot/min
- hmotnost přední 1180 kg, zadní 2129 kg
- výbava: vysoký splaz 20 mm



AKČNÍ CENA
242.000,- Kč

8576

AKČNÍ CENA
298.000,- Kč

8590



OBRACEČ PÍCE 8576, 8590

6 A 8 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 7,6 a 9 m, 7 a 6 ramen na rotoru
- převodovky hermeticky uzavřené v olejové lázni
- centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvraticích
- obdélníková konstrukce rámu
- hmotnost 980 a 1260 kg
- tlumiče rážů
- kloubový hřídel 540 ot/min



AKČNÍ CENA
329.000,- Kč



SHRNOVAČ PÍCE 9471 S EVO

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ

- pracovní záběr 3 - 7,2 m (rotory v olejové lázni)
- levostranná tvorba 1 a pravostranná tvorba 2 řádků
- tandemové podvozky s pneu 18 x 8.50 - 8PR
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min
- hmotnost 1390 kg

SHRNOVAČ PÍCE 9584 C

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - SHRNOVÁNÍ DO STŘEDU

- pracovní záběr 7,6 - 8,4 m (rotory v olejové lázni)
- středová tvorba řádku, šířka 1,4 - 2,1 m
- tandemové podvozky Terralinkquattro s pneu 16x6.50 - 8PR
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min
- hmotnost 1950 kg



AKČNÍ CENA
439.000,- Kč



AKČNÍ CENA
829.000,- Kč

LIS 6716 SC14N

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, vyklápěcí dno, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce, průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + měkké jádro
- ovládání pilotboxem TELLUS GO - ISO BUS kompatibilní
- pneu 500/50-17, hmotnost 3250 kg
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- vyhazovací rampa

BALIČKA 7730 M

TAŽENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDACÍM RAMENEM

- lankové ovládání hydrauliky (3 páky)
- šířka fólie 750 mm
- kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m
- hmotnost balíku max. 1200 kg
- čtyřpásový otočný stůl s vyklápěním balíků a pohonem obou válců
- patentové uložení balicího stolu před nápravou - výška pouze 80 cm
- pneumatiky 10.0/80-12, předpětí fólie 70%
- hmotnost 1020 kg, rozšíření rozchodu pravé strany podvozku



AKČNÍ CENA
279.000,- Kč



AKČNÍ CENA
479.000,- Kč

ROZDRUŽOVAČ 864 PRO DFCS

ROZDRUŽOVAČ HRANATÝCH I KULATÝCH BALÍKŮ

- objem 4,2m³, široká otočná vyskladňovací koncovka 280°
- elektrické ovládání všech funkcí + el. ovládání koncovky
- dvourychlostní převodovka metače, hydraulicky hnaný podlahový dopravník + jeho ovládání na boku stroje
- rozdrůžovací buben s 28 řezacími noži
- hydraulické zadní čelo pro nakládání s přídatným ovládaním na boku stroje
- systém pohyblivého protihrabí bubnu pro bezproblémový rozběh odfrézování balíku
- délka 4,55 m, šířka 2,05 m, výška 3,06 m
- hmotnost 1750 kg

PODMÍTAČ QUALIDISC PRO

NESENÝ DISKOVÝ PODMÍTAČ

- pracovní záběr 3 m, rozestup přední a zadní řady disků 900 mm
- průměr jednotlivě uchycených disků 600 x 6 mm
- pracovní hloubka 2 - 15 cm, boční urovňovací plechy
- výška pod rámem 794 mm, hydraulické nastavení hloubky s dorazy
- zadní opěrný válec 3 m: Actiflex 580 mm
- hmotnost 1980 kg



AKČNÍ CENA
329.000,- Kč
PŘEDVÁDĚCÍ STROJ

VALTRA N 124H5

MOTOR	AGCO Power 44 AWF, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 125 (135) HP, točivý moment 550 (580) Nm, emisní norma TIER 4
PŘEVODOVKA	20/20, reverzace pod zatížením, 2 automatické režimy řazení včetně automatického přeřazování silničních skupin, Eco-Speed pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo 73 l/min, TBZ nosnost 63 kN
VÝV. HRÍDEL	540/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava 4WD HI-Lock HD, hydraulicky odpružená
PNEU	Mitas 420/70R28, 520/70R38, blatníky - přední pevné, zadní standardní
PŘIPOJENÍ	univerzální rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva červená, nádrž palivová 235 l, nádrž AdBlue 45 l



AKČNÍ CENA
1.869.000,- Kč

 **Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth**, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

VALTRA N 134A VALTRA

MOTOR	AGCO Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 135 (145) HP, točivý moment 570 (620) Nm, emisní norma TIER 4
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava 4WD HI-Lock HD, hydraulicky odpružená
PNEU	Mitas 440/65R28, 540/65R38, blatníky - přední pevné, zadní standardní
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, automatický etážový závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat, klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva červená metalická, nádrž palivová 235 l, nádrž AdBlue 45 l, tříletá licence telemetrie VALTRA CONNECT, závaží zadních kol 4 x 80 kg

 **Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth**, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



AKČNÍ CENA
2.340.000,- Kč

VALTRA T 194A

MOTOR	AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 195 (210) HP, točivý moment 800 (870) Nm, emisní norma TIER 5
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA	4 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing 160 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumatiky odpružená
PNEU	Mitas 540/65R30, 650/65R42, blatníky - přední pevné, zadní standardní
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu + Piton Fix, horní automatický etážový závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat, klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva červená metalická, nádrž palivová 380 l, nádrž AdBlue 70 l, tříletá licence telemetrie VALTRA CONNECT, závaží zadních kol 6 x 80 kg



AKČNÍ CENA
2.759.000,- Kč

 **Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth**, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

WTC

BIG 12.9 NÁVĚS

DVOUOSÝ, TŘÍSTRANNĚ (VARIANTNĚ JEDNOSTRANNĚ) SKLÁPĚNÝ NÁVĚS

- nosnost 8500 kg, celková povolená hmotnost 12000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80) vyměnitelný
- délka/šířka lož. plochy 4640/2250 mm, výška bočnic 1000 mm, obj. 10,5 m³
- automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 11,5/80-15,3 18 PR BKT
- tandemová odpružená náprava ADR, hydraulické otevírání/zajišťování vrat
- odpružené stavitelné oje, ALU žebřík



AKČNÍ CENA
333.000,- Kč



AKČNÍ CENA
685.000,- Kč

WTC

BIG 22.16 NÁVĚS

DVOUOSÝ, JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NÁVĚS

- nosnost 16400 kg, celková povolená hmotnost 21000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80) vyměnitelný
- délka/šířka ložné plochy 6490/2250 mm, výška bočnic 1000 mm + nástavky 400 mm, obj. 20,4m³
- automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 560/45 R22,25 BKT
- tandemová odpružená náprava ADR - říditelná, vlečná, hydraulické otevírání/zajišťování vrat,
- odpružené stavitelné oje, ALU žebřík

LEASING
České spořitelny

Zvýhodněné strojní pojištění
Pojištění odpovědnosti ZDARMA!

Platí po celou dobu trvání smlouvy.

AKCE
2020

WTC

PORTÝR 8

DVOUOSÝ (VARIANTNĚ JEDNOOSÝ) TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

- nosnost 9200 kg, celková povolená hmotnost 12000 kg
- délka kontejner min/max: 3,9 - 4,6 m (optimální 4,6 m)
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80) vyměnitelný
- výška háku 1000 mm, odpružené oje, přímé napojení na traktor
- automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 11,5/80-15,3 18PR BKT
- tandem odpružená náprava ADR (variantně jednoosá), hydraulické zajišťování kontejneru, teleskopický hákový mechanismus



AKČNÍ CENA
463.000,- Kč



AKČNÍ CENA
322.000,- Kč

WTC

PARDÁL 7,5 NÁVĚS

DVOUOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT

- nosnost 9500 kg, celková povolená hmotnost 12900 kg, 12 - 14 ks hovězího dobytka
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80) vyměnitelný
- délka/šířka ložné plochy 7500/2340 mm, 3 oddělení s 2 mezibrankami, vstupní dvířka vpředu
- automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 11,5/80-15,3 18PR BKT
- tandem odpružená náprava ADR, boční zábrany zadních vrat, odtokové otvory, protiskluzová podlaha - slzičkový plech

WTC

PLT 14 PŘÍVĚS

TRAKTOROVÝ TŘÍOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

- nosnost 14000 kg, celková povolená hmotnost 18000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 40 mm
- délka/šířka ložné plochy 10500/2400 mm, obvod ložné plochy bez ostrých hran
- sklápňné zábrany na balíky 2000 mm, kola 400/60-15,5 18 PR BKT
- tři odpružené nápravy ADR, upínací oka pro uchycení nákladu



AKČNÍ CENA
343.000,- Kč



SP - 9, SP - 15

- **LOŽNÁ KAPACITA:**
SP 9 - 9 m³, výkon traktoru min. 100 HP
SP 15 - 15 m³, výkon traktoru min. 140 HP
- vertikální rozmetací ústrojí s 2 rozmetacími stoly
- pracovní záběr 12 m
- hydraulicky ovládané hradítko
- kónická korba pro snadné vyprazdňování
- pneu SP-9: ALLIANCE 18,4 -34 DIAGONAL 324 (standard)
- pneu SP-15: ALLIANCE 460/85 R38 FARMPRO (standard)
- kardan s přetěžovací spojkou, vzduchové brzdy, závěs K-80
- opěrná noha, odpružená oj, osvětlení pro jízdu po komunikaci
- vyrobeno z vysokopevnostní oceli DOMEK



AKČNÍ CENA
34.900,- €

SP - 9

AKČNÍ CENA
43.600,- €

SP - 15



AKČNÍ CENA
409.000,- Kč



T 507/4

ZINKOVÁNO!

TRAKTOROVÁ NAPÁJEČKA ZVÍŘAT

- nádrž vně i uvnitř žárově zinkovaná (tloušťka stěn 4 mm)
- objem nádrže 5000 litrů
- jednonápravová, samonosná
- pneu 400R_x22,5
- 3 koryta, regulace hladiny plovákem
- horní plnicí otvor 500 mm (nebo W 52), kontrolní průzory
- ochranná bariérka na oji
- závěs - spodní oko 50 mm
- volitelné: brzdy 1 + 2 hadicové, osvětlení, ukazatel naplnění, ...



AKČNÍ CENA
189.000,- Kč



AKČNÍ CENA
355.000,- Kč



T 544/3

ZINKOVÁNO!

TRAKTOROVÝ FEKÁLNÍ NÁVĚS

- nádrž vně i uvnitř žárově zinkovaná
- objem nádrže 8000 litrů
- jednonápravový, rámová konstrukce, vlnolam
- vývěva MEC / KD 6500 l/min, pneu 550/60-22,5
- stavoznak, zadní otvor 700 mm, horní čistící otvor 350 mm
- manometr, 2 bezpečnostní ventily, sací hadice 6"/6 m
- závěs otočný 50 mm - výměnný
- kloubový hřídel, bohatá volitelná výbava

Přepočítání EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o., si vyhrazuje právo změny.

AGRICO


PRODEJNA, SKLAD ND
Po - Pá 7.00 - 16.00 hod
tel.: +420 494 372 038

SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
tel.: +420 732 230 538

AGRICO, s.r.o.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Josef TOMEŠ
Ing. Josef FALTA
Ing. Ivo KHOL
Ing. Martin FALTA
Jaroslav PAVLÍČEK

tel.: +420 603 140 474
tel.: +420 603 824 762
tel.: +420 734 319 718
tel.: +420 605 809 141
tel.: +420 607 500 198



www.agrico-sro.cz