

AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

JARO / LÉTO 2021

ČTVRTLETNÍK



VALTRA

TRAKTORY
VALTRA G SÉRIE
105-135 K



VALTRA 70 YEARS



V tomto roce slaví společnost VALTRA 70 let výroby traktorů. Traktory se začaly vyrábět v roce 1951, ale počátky dnes již tradiční výroby sahají do 19. století. Traktory VALTRA vzešly ze spojení finské společnosti VALMET a švédské VOLVO BM, což jsou zodpovědní rodiče, kteří byli vždy synonymem kvality a odolnosti. V období tohoto výročí si dala VALTRA krásný dárek – plně se rozběhla výroba novinkového modelu G series.

JEDNODUŠE GENIÁLNÍ



Pojďme si novinku blíže představit: G series je plně vybavený víceúčelový traktor pro Vaše potřeby. Tento traktor s funkcemi VALTRA SMART FARMING současně představuje vstup do světa přesného zemědělství. Nabízí efektivní a výkonnou pracovní hydrauliku, dokonalou symbiózu s čelním nakladačem, 6 stupňový PowerShift, komfortní pracoviště obsluhy a přitom má kompaktní rozměry. To vše je oděno do novinkových barev – ke krásné olivové metalíze přibyla i bronzová. S tímto traktorem se budete vždy odlišovat! Je to fešák na první pohled.

Řada G je kompaktní, ale přitom profesionální stroj. Cítí se jako doma na poli, v lese, a v komunální údržbě. Stává se prvním traktorem, který si od narození rozumí s čelním nakladačem. Jsou

to velcí kamarádi – dobře na sebe vidí a od první chvíle dobře komunikují – prostě sehraň parťáci. Řada G je plně vybavený traktor pro každodenní práci, který nabízí nebyvalý komfort obsluhy stroje. A to není vše. Zákazník si může vybrat z několika balíčků výbavy:

- **COMFORT** s odpruženou přední nápravou a kabinou, komfortním sedadlem a inteligentním osvětlením
- **TECHNOLOGY** rozšíří COMFORT o ISOBUS kompatibilitu, satelitní výbavu a další vychytávky
- **TECHNOLOGY PRO** je na samém vrcholu a obsahuje vše, co je potřeba k chytrému zemědělství.

Samostatným balíčkem je potom spojení traktoru s čelním nakladačem. Dva výrobní závody

a 1700 zaměstnanců VALTRY dělá každodenní těžkou práci uživatelů příjemnější a komfortnější.

Popřejme značce VALTRA další úspěšné roky s chystanou letošní novinkou - inovovanými traktory již páté generace této oblíbené značky a krásným dárkem v podobě 70 kusů traktorů, které se odkazují na historii VALMET - červenočerná kombinace metalizovaných barev, černé ráfky kol a tónovaná skla. To bude velký fešák a zároveň opravdová **LIMITED REDITION!**

PŘIJĚTE SE DO AGRICA NA NOVINKU PODÍVAT.



PRVNÍ PRODANÝ TRAKTOR VALTRA SÉRIE G V ČR



NA SAMÝ KONEC ROKU 2020 NAŠE FIRMA PŘEDALA PRVNÍ TRAKTOR VALTRA G 125 ECO ACTIVE NA FARMU JANA FIREŠE Z VALŮ U DOBRUŠKY.

Rodinná farma úspěšně hospodaří od roku 1993 na cca 90 ha. Z toho činí 57 ha orná půda a zbytek louky pro zajištění výkrmu asi 40 ks skotu červenostrakatého plemene. U Firešů byla vždy jednoznačně preferována značka traktorů Zetor, se kterou jsou nadále velice spokojeni. Při nákupu dalšího traktoru chtěli změnu, a to hlavně v oblasti komfortu řazení převodovky (VALTRA řady G nabízí 4 rychlostní rozsahy a 6-ti stupňový násobič), silnějšího hydraulického čerpadla (LS 110 l/min) a hlavně super výhledu z kabiny, který nová VALTRA G nabízí. Skvělý výhled z traktoru ocení majitel v případě dodatečné montáže čelního nakladače. Dal-

ší výhodou při rozhodování bylo to, že model G 125 nabízí dvě otáčkové charakteristiky motoru, přičemž Eco režim umí ušetřit až 10% paliva. Měl by být na jejich farmě využíván na středně těžké práce jako je doprava, setí a lisování (výkon motoru 125 HP/93kW). Traktory VALTRA nejsou úplně pro každého zákazníka, ale často se stává, že uživatelé, kteří původně používali jednodušší stroje a jejich finanční situace jim to umožní, tak na značku VALTRA přejdou. To je i případ pana Fireše. Podle rozhovoru s ním a jeho synem traktor zatím plní veškeré představy, které požadovali. Doufejme, že bude nadále dobrým pomocníkem a splní veškeré očekávání i v dalších letech.



JAN FIREŠ SE STARŠÍM SYNEM
PŘI SETÍ JARNÍCH OBILOVIN

A 114MH4 S ČELNÍM NAKLADAČEM VALTRA



| | |
|-------------|--|
| MOTOR | AGCO Power 44 AWFC, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 110 HP/82 kW, točivý moment 417 Nm /1500 ot/min, emisní norma TIER 4F |
| PŘEVODOVKA | 16/16 roboticky řízená, reverzace pod zatížením včetně parkovací pozice, čtyřstupňový POWERSHIFT, jezdová rychlost 40 km/hod |
| HYDRAULIKA | 3 vnější okruhy, hydraulické zubové tandemové čerpadlo 98 l/min, TBZ nosnost 43 kN |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E/1000, výměnná koncovka |
| NÁPRAVA | 4WD HiLock |
| PNEU | Mitas 420/70 R24, 480/70 R34, blatníky - základní |
| PŘIPOJENÍ | univerzální rám etážového závěsu + Piton Fix, etážový závěs Scharmüller + spodní táhlo, vzduchové brzdy 2 okruhové |

| | |
|----------------|--|
| VÝBAVA | zemědělská mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla 2 + 2, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívání, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva bronzová metalická, nádrž palivová 180 l plastová |
| ČELNÍ NAKLADAČ | VALTRA G4L (QUICKE), výška zdvihu v oku výložníku: 4,02 m, nosnost v úrovni terénu (800 mm od oka): 1910 kg, elektrohydraulický joystick, tlumič rázů + 3 funkce, EURO uchycení |

AKČNÍ CENA
65.900,- €



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

VALTRA G 135 VERSU

| | |
|-------------|---|
| MOTOR | AGCO Power MBTN-D5, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 135 (145) HP/100 (107) kW, točivý moment 550 (560) Nm, emisní norma TIER 5, SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hríděle |
| PŘEVODOVKA | 48/48 včetně plazivých, šestistupňový POWERSHIFT, 6 převodových stupňů řízených pod zatížením - řízení skupin bez spojkového pedálu, 2 automatické režimy řízení včetně automatického přepínání silničních skupin, jezdová rychlost 40 km/hod Ecospeed při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením |
| HYDRAULIKA | 4 vnější okruhy elektronicky ovládané a programovatelné na loketní opěrce + POWER BEYOND, hydraulické čerpadlo Load Sensing 110 l/min, TBZ nosnost 58 kN, PTZ nosnost 30 kN |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E/1000, výměnná koncovka |
| NÁPRAVA | 4WD HiLock se snímačem natočení kol, hydraulicky odpružená |
| PNEU | Mitas 480/65 R28, 600/65 R38, stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí |
| PŘIPOJENÍ | rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + Piton Fix, vzduchové brzdy 2 okruhové |
| VÝBAVA | odpružená dvoudveřová kabina, prosklená střeška vpředu, výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla Premium 2 + 4, elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívání, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva bronzová metalická, nádrž palivová 200 l plastová, nádrž AdBlue 21 l, paket výbavy COMFORT, U-pilot souvratový management, ovládání ISO-BUS kompatibilní, terminál SMART TOUCH, příprava pro Auto-Guide + Quick Steer, schránka na nářadí, závaží zadních kol 2x150 kg, telemetrie VALTRA CONNECT SERVICE s tříletou licenci |



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

AKČNÍ CENA
90.300,- €

VALTRA N 155 ECO ACTIVE

| | |
|-------------|---|
| MOTOR | AGCO Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165) HP/114 (121) kW, točivý moment 610 (660) Nm, emisní norma TIER 5, SIGMA POWER – navýšení výkonu při použití vývodové hřídele |
| PŘEVODOVKA | 30/30 včetně plazivých, 5 převodových stupňů řazených pod zatížením, 2 automatické režimy včetně automatického přezazování silničních skupin, pojezdová rychlost 40 km/hod, Ecospeed při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce |
| HYDRAULIKA | 4 vnější okruhy (3. a 4. okruh programovatelný s regulací průtoků + POWER BEYOND), hydraulické čerpadlo Load Sensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E/1000, výměnná koncovka |
| NÁPRAVA | hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumatikou odpružená |
| PNEU | Mitas 480/65 R28, 600/65 R38, stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí, zadní rozšířené |
| PŘIPOJENÍ | rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + K 80, vzduchové brzdy 2 okruhové |
| VÝBAVA | odpružená jednodveřová pětisloupková kabina, prosklená střecha vpředu , výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla Premium 2 + 4 (2+2 na kabině), vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané , komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace , barva bílá metalická, nádrž palivová 235 l plastová, nádrž AdBlue 45 l, ovládání ISOBUS kompatibilní, příprava pro Auto-Guide + Quick Steer, schránka na nářadí, chladič box, závaží zadních kol 4 x 80 kg, telemetrie VALTRA CONNECT SERVICE s tříletou licencí. PREMIUM interiér |



AKČNÍ CENA
98.600,- €

 **Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU**
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



AKČNÍ CENA
342.000,- Kč

Müthing MULČOVAČ MU/L 280 VARIO

MULČOVAČ DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU,
POSUVNÝ ZÁVĚS

- pracovní záběr 2,8 m, stranový posuv 0,56 m, závěs KAT. II
- spirálový rotor s kalenými „M“ kladivý DURAX
- výškově stavitelný opěrný válec
- převodovka pro pohon 540/1000 ot/min
- počet kladiv: 24 ve spirále
- hmotnost stroje 885 kg, kardan
- požadavky na traktor: výkon od 45 do 130 HP



AKČNÍ CENA
7.500,- €

McCONNEL PŘÍKOPOVÉ RAMENO PA 5035-30

PŘÍKOPOVÉ RAMENO DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU

- dosah ramene 5 m, pracovní záběr mulčovací hlavy 1 m, závěs KAT. II
- rotor SUPERCUT s oboustrannými kladivý
- hydraulické jištění ramene proti poškození při nárazu
- plovoucí poloha ramene a mulčovací hlavy, boční plazy
- elektrické proporcionální ovládání joystickem **MOTION MINI ERC**
- hmotnost stroje 571 kg
- olejová náplň 140 l
- transportní osvětlení
- požadavky na traktor: min. hmotnost 2750 kg, výkon od 60 HP



AKČNÍ CENA
6.600,- €

Müthing

MULČOVAČ MU H/S 180 VARIO STRANOVĚ VÝSUVNÝ A VÝKYVNÝ MULČOVAČ DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU

- pracovní záběr 1,8 m, závěs KAT. II
- spirálový rotor s kalenými „M“ kladivý
- mechanická nárazová pojistka, zadní opěrný válec
- paralelogramový výsuv ramene, ostří „žraločí ploutev“
- zapojení: 2 dvojitě hydraulické okruhy
- hmotnost stroje 651 kg, kardan
- požadavky na traktor: min. hmotnost 2200 kg, výkon od 55 do 90 HP

MERLO TURBOFARMER COMPACT 33.7 - 115

| | | | |
|--------------|--|------------|-------|
| MOTOR | DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6l/4v, TIER V, výkon 115 HP 85 kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan- drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací | | |
| MAX. NOSNOST | 3300 kg | MAX. DOSAH | 6,6 m |
| ŠÍŘKA STROJE | 2100 mm | | |
| HYDRAULIKA | čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 210 bar | | |
| BEZPEČNOST | akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku) | | |
| POHON | hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz | | |
| VÝBAVA | klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 400/70 R 20, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, centrální digitální infopanel | | |



AKČNÍ CENA
64.300,- €

 **BONUS ZDARMA:** Firemní oblečení MERLO, autorádio

TURBOFARMER II 42.7 - 145



AKČNÍ CENA
71.900,- €

 **BONUS ZDARMA:** Firemní oblečení MERLO, autorádio

| | | | |
|--------------|--|------------|-------|
| MOTOR | DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6l/4v, TIER V, výkon 143 HP 105 kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan- drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací | | |
| MAX. NOSNOST | 4200 kg | MAX. DOSAH | 7,1 m |
| ŠÍŘKA STROJE | 2250 mm | | |
| HYDRAULIKA | čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 250 bar | | |
| BEZPEČNOST | akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku) | | |
| POHON | hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - PLUS, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz | | |
| VÝBAVA | klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, portálové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 460/70 R 24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, centrální digitální infopanel | | |

LEASING 
České spořitelny

Financování až 100 % pořizovací ceny
Možnost financování DPH.

AKCE
2021

U manipulátorů MERLO se přepočít EUR řídí aktuálním kurzem ČNB + 0,1 Kč.

MERLO TURBOFARMER II 65.9 T - 170 HF - HYDROSTAT

| | | | |
|--------------|--|------------|-------|
| MOTOR | FPT NEF 45, diesel 4,5l/4v, TIER V, výkon 170 HP/125 kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací | | |
| MAX. NOSNOST | 6500 kg | MAX. DOSAH | 8,8 m |
| ŠÍŘKA STROJE | 2400 mm | | |
| HYDRAULIKA | čerpadlo hydrauliky HIGH FLOW LS+FS 166 l/min, FLOW SHARING, 250 bar | | |
| BEZPEČNOST | akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - full + elektronická váha, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku) | | |
| POHON | hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz | | |
| VÝBAVA | klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 500/70 R 24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, centrální digitální infopanel 10", vzduchem odpružené sedadlo, BSS - hydro-pneumatikky odpružené rameno, svahové vyrovnávání | | |



NOVINKA!
AKČNÍ CENA
102.300,- €

 **BONUS ZDARMA:** Firemní oblečení MERLO, autorádio

ŽACÍ STROJ GMD 24

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 m, 6 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jistěním **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg



AKČNÍ CENA
12.990,- €



AKČNÍ CENA
145.000,- Kč

ŽACÍ STROJ FC 284

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KONDICIONÉREM

- pracovní záběr 2,8 m, 7 oválných disků
- hydro-pneumatický systém odpružení LIFT CONTROL
- nonstop hydraulická nárazová pojistka pro zadní žací stroj
- žací lišta s jistěním **Protectadrive**, **rychloupínání nožů FAST FIT**
- **kondicionér** s nylonovými V prsty, nastavitelnou deskou a protihřebenem
- nastavitelná šířka řádků 1,3 - 2,7 m
- kloubový hřídel 1000 ot/min, hmotnost 1060 kg



AKČNÍ CENA
7.900,- €

OBRACEČ GF 582

6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 5,75 m, 5 ramen na rotoru
- hydraulické skládání do přepravní polohy
- tlumič rázů, pneu 15 x 6,00 - 6
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 690 kg



AKČNÍ CENA
16.800,- €

SHRNOVAČ GA 7501

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - STŘEDOVÉ SHRNOVÁNÍ

- pracovní záběr 6,9 - 7,4 m
- hydraulické skládání do vertikální polohy
- šířka řádků 1,3 - 1,9 m, 11 ramen na rotoru
- uzavřené bezúdržbové převodovky v oleji
- 4 kola pod rotorem s 3D podvozkiem
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 1610 kg



AKČNÍ CENA
36.500,- €

LIS VB 3160 OC14

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - HARDOX prsty
- řezání 14 jednotlivě jistěnými noži, spouštěcí dno lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy, **vázání do sítě**
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- **ovládání ne IsoBus monitorem VT30**
- pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa



AKČNÍ CENA
14.200,- €

BALIČKA RW 1610 M

TAŽENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDÁNÍM

- velikost balíku 120 x 100-150
- maximální hmotnost balíku 1100kg
- nakládací rameno, závěs pevný dolní s okem 40 mm
- stříhání fólie, jeden držák fólie
- **počítač a automatické zpomalení při dokončování balení**
- balící stůl 4 pásový s 2 válci, pneu 380/55x17
- lankové 3 páčkové ovládání, hmotnost 1500 kg

JSME ZAPSÁNI V HISTORII JIŽ **75** LET
1946 - 2021



Za poslední roky je značka ZETOR opět o něco

„Traktor je ZETOR“ – to je skutečný příběh několika generací. Neustálá modernizace produktů vychází vstříc z á k a z n í k ů m .

bohatší - získala nové zákazníky, vstoupila na nové trhy, překonala spoustu výzev a dokázala postupně rozšířit produktové portfolio na stávajících osm modelových řad ve výkonovém rozpětí od 20 do 170 koní. To vše je navíc zabalené v elegantním designu ZETOR by Pininfarina, který byl do roku 2020 aplikován na všechny modelové řady užitkových traktorů a již při své premiéře vzbudil oprávněný celosvětový ohlas. Traktory ZETOR se i v současné době snaží

odolávat nemalému tlaku konkurence a dokázat svým zákazníkům, že 75 let výroby, 1,3 milionu prodaných traktorů a export do 130 států světa je velkým závazkem a současně výzvou do budoucna. ZETOR je od začátku nabízeným produktem společnosti AGRICO, s.r.o. Popřejme tedy ZETORU, aby snaha o zvyšování kvality traktorů a poprodejních služeb přinesla v dohledné době příběhy dalších a dalších generací.

BEZ ADBLUE

design by

pininfarina

Zetor PROXIMA CL 80 - T2



AKČNÍ CENA
950.000,- Kč

| | |
|---------------|---|
| MOTOR | 4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon 76 HP/56 kW, točivý moment 334 Nm |
| PŘEVODOVKA | 12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny |
| HYDRAULIKA | mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1) |
| VÝVOD. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé |
| NÁPRAVA | 4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové |
| PNEU | Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s manuální hubicí, Piton Fix + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky |
| VÝBAVA | mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l |



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor

PROXIMA GP 100, 110 - T2

| | |
|---------------|--|
| MOTOR | 4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon a točivý moment: GP 100 - 96 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm, GP 110 - 107 HP/76 kW, točivý moment 449 Nm |
| PŘEVODOVKA | 16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 4° s 2° násobičem |
| HYDRAULIKA | mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1) |
| VÝVOD. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé |
| NÁPRAVA | 4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové |
| PNEU | Mitas 340/85 (13,6) R24 / 420/85 (16,9) R34 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky |
| VÝBAVA | vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l |



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

design by

pininfarina

BEZ ADBLUE



AKČNÍ CENA
1.030.000,- Kč

GP 100 - T2

AKČNÍ CENA
1.120.000,- Kč

GP 110 - T2

Zetor

design by

pininfarina

PROXIMA HS 120 - T2

BEZ ADBLUE

| | |
|---------------|--|
| MOTOR | 4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon 117/86 kW, točivý moment 493 Nm |
| PŘEVODOVKA | 24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem |
| HYDRAULIKA | mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1) |
| VÝVOD. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé |
| NÁPRAVA | 4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové |
| PNEU | Mitas 340/85 (13,6) R24 / 420/85 (16,9) R34 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky |
| VÝBAVA | vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 470 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l |



AKČNÍ CENA
1.165.000,- Kč



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio



design by

pininfarina

Zetor

FORTERRA HSX 140 (PTZ) EKO



ODPRUŽENÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA
ZDARMA!

| | |
|-------------|--|
| MOTOR | 4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 136 HP/100,2 kW, točivý moment 607 Nm |
| PŘEVODOVKA | 30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka |
| HYDRAULIKA | elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1) |
| VÝV. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min |
| NÁPRAVA | 4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN |
| PNEU | Mitas 480/65 R24 / 600/65 R38 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo |
| VÝBAVA | odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, přední tříbodový závěs 3,5 t , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l |

AKČNÍ CENA
1.700.000,- Kč

NOVINKA!



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio, 2x maják

Zetor

CRYSTAL HD 170 (PTZ) EKO

CRYSTAL

Legenda v novém!

| | |
|-------------|--|
| MOTOR | 6-válcový 24V motor DEUTZ 6,1 L6, TIER IV (AdBlue), výkon 171 HP/126 kW, točivý moment 739 Nm |
| PŘEVODOVKA | 30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka - nové řazení |
| HYDRAULIKA | elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. III, 2 hydr. čerpadla 85/32 l/min, 4 vnější elektrohydraulické okruhy (8+1) |
| VÝV. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min |
| NÁPRAVA | 4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN |
| PNEU | Mitas 540/65 R28 / 650/65 R38 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo |
| VÝBAVA | odpružená kabina s novou střechou - ROPS, FOPS, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - natáčecí, vyhřívané, přední tříbodový závěs 3,5 t , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, nový multifunkční displej, LED osvětlení , sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 300 l, nádrž AdBlue 32 l |



Zetor
NOVINKA

AKČNÍ CENA
2.030.000,- Kč



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio, 2x maják

| | |
|-------------|--|
| MOTOR | úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon max. 93 HP/68 kW, TIER IV INTERIM, filtr pevných částic |
| PŘEVODOVKA | 36/36, 40 km/h ECO, dual speed - dvoustupňový násobič, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plavivé rychlosti |
| HYDRAULIKA | 2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 88 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. II, nosnost 2,3 t |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E ot/min (540/540E/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka (4 lamely) v olejové lázni |
| NÁPRAVA | elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, zadní hydraulické brzdy, systém Bi-Speed pro snížení poloměru zatáčení, vnitřní poloměr zatáčení 2,25 m |
| PNEU | přední 280/70 R18, zadní 380/70 R28 - stavitelné |
| VÝBAVA | etážový závěs - čep 38 mm, spodní tažná lišta, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče, palivová nádrž 76 l |



AKČNÍ CENA
43.700,- €

Servisní interval
500 mth

ZÁRUKA 5 LET!



BONUS
ZDARMA



Firmní oblečení KUBOTA,
autorádio, maják

M 5091 a M 5111 S NAKLADAČEM LA 1854



M 5091
1.249.000,- Kč

M 5091 + LA 1854
1.339.000,- Kč

M 5111
1.289.000,- Kč

M 5111 + LA 1854
1.389.000,- Kč

| | |
|------------------------|---|
| MOTOR | úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5091), výkon 113 HP/85 kW (M 5111), TIER IV Final |
| PŘEVODOVKA | 36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2 ^o násobič, 3 jízdní skupiny (plavivá , polní, silniční) |
| HYDRAULIKA | 2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou |
| NÁPRAVA | elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m |
| PNEU | přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34 - stavitelné |
| VÝBAVA | horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 2 + 1 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, sedadlo spolujezdce |
| ČELNÍ NAKLADAČ LA 1854 | max. výška vyklápení: 2808 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3700 mm, max. nosnost: 1880 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rážů, 3. funkce, LOPATA ZDARMA! |



NULOVÉ NAVÝŠENÍ

FINANCOVÁNÍ NA DOBU
AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM

(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)

...NEBO

ZDARMA

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

(povinné ručení a strojní pojištění)



Budoucnost, která má jméno

| | |
|-------------|--|
| MOTOR | úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon max. 141 HP/104 kW, TIER V |
| PŘEVODOVKA | 24/24, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 3 rychlostní skupiny, 8 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, možnost automatického řazení, nastavení citlivosti řídicí páky a agresivity reverzoru |
| HYDRAULIKA | 3 vnější hydraulické okruhy s nastavitelným průtokem z kabiny , pracovní čerpadlo Load Sensing 115 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. III, nosnost 7,0 t, EHR, přední tříbodový závěs |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží |
| NÁPRAVA | odpružená , elektrohydraulicky spínaná uzávěrka diferenciálu, systém Bi-Speed pro snížení poloměru zatáčení, hydraulické brzdy |
| PNEU | přední 480/65 R 24, zadní 650/60 R 38 |
| VÝBAVA | odpružená kabina , horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo GRAMMER, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 + 1, multifunkční loketní opěrka, LED pracovní světla (8+2) |



NOVINKA!

AKČNÍ CENA
79.600,- €

| | |
|-------------------------|--|
| MOTOR | úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon max. 150 HP/110 kW, TIER IV Final |
| PŘEVODOVKA | 30/15, 40 km/h ECO, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5 rychlostních skupin, 6 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, možnost automatického řazení |
| HYDRAULIKA | 4 vnější hydraulické okruhy, celkový výkon čerpadla 152 l (z toho pracovní 110 l), hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. III, nosnost 9,0 t, EHR, přední tříbodový závěs |
| VÝV. HŘÍDEL | 540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží |
| NÁPRAVA | odpružená, elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, středový náhon |
| PNEU | přední 520/65 R28, zadní 620/70 R38 |
| VÝBAVA | mechanicky odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí + PitonFix, klimatizace, vzduchem odpružené otočné sedadlo řidiče, střešní okno, vzduchové brzdy 2 okruhové, čelní hydraulický okruh, sedadlo spolujezdce |
| ČELNÍ NAKLADAČ LK 2100H | max. výška vyklápění 3200 mm, max. zdvih na čepu nakladače 4000 mm, max. nosnost 2400 kg, hydraulický paralelogram, tlumiče rážů, 3. funkce, LOPATA ZDARMA ! |



AKČNÍ CENA
2.299.000,- Kč



AKČNÍ CENA
125.900,- Kč

OBRACEČ PÍCE TE 4052

4 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 5,2 m, 6 ramen na rotoru
- převodovky mazané tukem
- obdélníková konstrukce rámu
- hmotnost 520 kg
- tlumiče rážů, kloubový hřídel 540 ot/min



AKČNÍ CENA
148.900,- Kč

MULČOVAČ SE 2155

SVAHOVÝ MULČOVAČ A DRTIČ NESENÝ

- pracovní záběr 1,55 m, pro traktory do 110 HP
- možnost mulčování za a vedle traktoru
- mulčovací kladiva, opěrný válec
- možnost naklonění mulčovače +90° - 65°
- vnitřní vložka s protiostrím, hmotnost 746 kg
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min

ŽACÍ STROJ DM 1017

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 1,6 m, 4 trojúhelníkové disky, 3 nože na disku
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 395 kg
- výbava: vysoké splazy 40 mm



AKČNÍ CENA
125.900,- Kč

SHRNOVAČ PÍCE RA 1043

1 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE NESENÝ - SHRNOVÁNÍ DO BOKU

- pracovní záběr 4,3 m (rotor v olejové lázni)
- levostranná tvorba řádku, rotor s 12 rameny
- tandemová náprava 16x6.50 - 8PR
- hmotnost 490 kg
- kloubový hřídel 540 ot/min



AKČNÍ CENA
179.000,- Kč

ŽACÍ STROJ 2832 M

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 disků, středové uchycení žací lišty
- odpružení stroje dvojitou pružinou s nastavením intenzity
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel 540/1000 ot/min, hmotnost 775 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
256.500,- Kč

OBRACEČ PÍCE 8460, 8590

6 A 8 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 6 a 9 m, 6 ramen na rotoru
- převodovky mazané tukem u 8460, v olejové lázni u 8590
- centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvracích
- obdélníková konstrukce rámu
- hmotnost 655 a 1260 kg
- tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min



AKČNÍ CENA
345.000,- Kč

LIS 6716 SC14N

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, vyklápěcí dno, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce
- průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + měkké jádro
- ovládání pilotboxem FOCUS II - ISO BUS kompatibilní
- pneu 500/50 - 17
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- vyhazovací rampa



AKČNÍ CENA
284.000,- Kč



AKČNÍ CENA
259.900,- Kč

ŽACÍ STROJ 2832 F

ČELNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 disků
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s měnitelnou intenzitou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, hmotnost 780 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
199.000,- Kč

8460

AKČNÍ CENA
312.900,- Kč

8590

SHRNOVAČ PÍCE 9472 C

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - SHRNOVÁNÍ DO STŘEDU

- pracovní záběr 6,3 - 7,3 m (rotory v olejové lázni)
- středová tvorba řádku, šířka 1,2 - 1,9 m
- tandemové podvozky Terralinkquattro s pneu 16x6.50 - 8PR
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min



AKČNÍ CENA
839.000,- Kč

BALIČKA 7730 M

TAŽENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDACÍM RAMENEM

- lankové ovládání hydrauliky (3 páky)
- šířka fólie 750 mm, kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m
- hmotnost balíku max. 1200 kg
- čtyřpásový otočný stůl s vyklápěním balíků a pohonem obou válců
- patentové uložení balíčního stolu před nápravou - výška pouze 80 cm
- pneumatiky 10.0/80-12, předpětí fólie 70%
- hmotnost 1020 kg, rozšíření rozchodu pravé strany podvozku

WTC®

BIG 22.16 NÁVĚS

DVOUOSÝ JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NÁVĚS

- nosnost od 16000 kg, celková povolená hmotnost 21000-22000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka lož. plochy 6490/2250 mm, výška bočnic 1000 mm, obj. 14,6 m³
- automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 560/45 R22,5
- tandem odpružená náprava ADR, hydraulické otevírání/zajišťování zadního čela, odpružené oje



AKČNÍ CENA
679.000,- Kč



AKČNÍ CENA
352.500,- Kč

WTC®

PLT 8 PŘÍVĚS

TRAKTOROVÝ DVOUOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

- nosnost od 8640 kg, celková povolená hmotnost 11300 kg
- rychlost 40 km/hod, tažné oko 40 mm
- délka/šířka ložné plochy 8000/2400 mm, obvod ložné plochy bez ostrých hran
- sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 400/60 - 15,5 18PR
- 2 odpružené nápravy ADR, 14 kurtovacích úchyťů pro uchycení nákladu



AKČNÍ CENA
119.000,- Kč

WTC®

PARDÁL 5,5 KLEK NÁVĚS

JEDNOOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT S HYDRAULICKY OVLÁDANOU VÝŠKOU

- nosnost 4480 kg, celková povolená hmotnost 7000 kg, 8 ks hovězího dobytka
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka ložné plochy 5500/2340 mm, vstupní dvířka vpředu
- protiskluzová podlaha - sličkový plech, kola 11,5/80-15,3 PR18
- jednoosá odpružená náprava ADR, boční zábrany zadních vrat, odtokové otvory
- hydraulicky ovládaná světlá výška



AKČNÍ CENA
296.900,- Kč

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-524S

- pracovní záběr: 5,2 m
- dopravní šířka: 2,98 m
- počet rotorů: 4, počet ramen na rotoru: 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 35 kW
- vlastní hmotnost: 599 kg, kardan

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-676 / OZ-776S

- pracovní záběr: 6,7 m / 7,7m
- dopravní šířka: 2,64 m / 2,98 m
- počet rotorů: 6 / 6, počet ramen na rotoru: 6 / 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 45 kW / 55 kW
- vlastní hmotnost: 795 kg / 935 kg, kardan



AKČNÍ CENA
169.000,- Kč

OZ-676

AKČNÍ CENA
218.900,- Kč

OZ-776S



AKČNÍ CENA
143.000,- Kč

ROZMITAL

SHRNOVAČ PÍCE SB-4631

- pracovní záběr: 4,6 m
- dopravní šířka: 1,85 m
- počet rotorů: 1, počet ramen na rotoru: 10
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 45 kW
- vlastní hmotnost: 635 kg, kardan

T 507/4

ZINKOVÁNO!

TRAKTOROVÁ NAPÁJEČKA ZVÍŘAT

- nádrž vně i uvnitř žárově zinkovaná (tloušťka stěn 4 mm)
- objem nádrže 5000 litrů
- jednonápravová, samonosná konstrukce
- pneu 400Rx22,5
- 3 koryta, regulace hladiny plovákem
- horní plnicí otvor 500 mm (nebo W 52), kontrolní průzory
- ochranná bariérka na oji
- závěs - spodní oko 50 mm
- volitelně: brzdy 1 + 2 hadicové, osvětlení, ukazatel naplnění, ...



AKČNÍ CENA
389.000,- Kč



AKČNÍ CENA
192.400,- Kč

T 544/3

ZINKOVÁNO!

TRAKTOROVÝ FEKÁLNÍ NÁVĚS

- nádrž vně i uvnitř žárově zinkovaná
- objem nádrže 8000 litrů
- jednonápravový, samonosná konstrukce, vlnolam
- vývěva MEC / KD 6500 l/min, pneu 550/60-22,5
- stavoznak, zadní otvor 700 mm, horní čistící otvor 350 mm
- manometr, 2 bezpečnostní ventily, sací hadice 6"/6 m
- závěs otočný 50 mm - výměnný
- kloubový hřídel, bohatá volitelná výbava

CynkoMet

N 221/3-4 A4VS

ZINKOVÁNO!

DVOUNÁPRAVOVÉ TANDEM ROZMETADLO, POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

- nosnost 8000 kg, objem 9,2 m³
- ložná plocha 4460 x 2060 x 1000 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- tl. podlahy/stěny: 3 mm/2 mm, kola 500/50-17
- pohon řetězu hydraulický, závěs spodní oko 50 mm
- typ metacího adaptéru - 4 vertikální šnekové, kloubový hřídel
- volitelně: nástavky 800 mm + zadní stěna pro přestavbu na návěs



AKČNÍ CENA
299.000,- Kč



AKČNÍ CENA
465.900,- Kč

CynkoMet

T 104/4

ZINKOVÁNO!

PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLOPNÝ

- nosnost 8000 kg, objem 5 m³
- ložná plocha 4420 x 2270 x 500 mm, výška podlahy 1190 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- nápravy ADR, listová pera
- tl. podlahy/stěny: 4 mm/2,5 mm, kola 400/60 - 15,5
- zadní výsypné okénko, tažná oj „Y“ s výměnným okem
- volitelně 2. nástavky - výška bočnic 1000 mm

Přepočít EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

