

AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

PODZIM / ZIMA 2021/22

ČTVRTLETNÍK



NOVINKA

TURBOFARMER HEAVY DUTY 65.9

**NEJVÝKONNĚJŠÍ TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR V SEGMENTU STROJŮ
URČENÝCH PRO ZEMĚDĚLSTVÍ !**

PF 2022

*Děkujeme Vám za spolupráci
v uplynulém roce a do nového
roku Vám přejeme mnoho
osobních i pracovních úspěchů.*

Tým AGRICO, s.r.o.



Nová řada teleskopických manipulátorů Merlo vychází z osvědčené platformy modelů Heavy Duty, avšak přináší mnohá důležitá vylepšení. Manipulátor je poháněn motorem FPT NEF 45 o výkonu 170 HP v emisní třídě Tier V. Na stroji jsou použity nápravy HD Merlo,

kteří výrobce vyvinul speciálně pro náročnou práci v zemědělství. Jedná se o planetové nápravy s litinovým tělem. Největší změnou je nová konstrukce nosiče adaptérů a uložení naklápací pístitnice. Díky tomu má tento manipulátor extrémně velkou rypnou sílu - max. nosnost 6500 kg. Ve standardní výbavě je odpružené rameno a dále pak možnost odpružení kabiny. Stroje jsou vybaveny novou výkonnou hydraulikou HF s novým bezpečnostním systémem ASCS jehož součástí je digitální váha a nový

kapacitní joystick s hmatovými aktivačními čidly. Výkon hydrauliky je 166 l/min. Pojezd a pracovní hydraulika jsou řízeny systémem EPD Top, který díky unikátnímu systému aktivního řízení chodu motoru v závislosti na zatížení systému dle úhlu joysticku, usnadňuje obsluhu práci a snižuje provozní náklady tohoto výjimečného stroje.

BEZPEČNOST + PRODUKTIVITA + VÝKON = MERLO

COMPACT P 27.6 PLUS

| | | | |
|--------------|--|------------|-------|
| MOTOR | KOHLER, diesel 2,5l/4v, TIER V, výkon 74 HP/55 kW, katalyzátory: DOC, DPF, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací | | |
| MAX. NOSNOST | 2700 kg | MAX. DOSAH | 5,9 m |
| HYDRAULIKA | čerpadlo hydrauliky 94 l/min zubové, 210 bar | | |
| BEZPEČNOST | akustická a optická signalizace, blokace při přetížení, 4x1 elektromechanický joystick | | |
| POHON | hydrostatický, elektronicky ovládaný, Inching pedál | | |
| VÝBAVA | klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 12,0/75x18"-12 PR, 2x rychlospojka na konci ramene | | |



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA
60.900,- €

COMPACT TF 33.7 - 115



AKČNÍ CENA
69.800,- €



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

| | | | |
|--------------|---|------------|-------|
| MOTOR | DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6l/4v, TIER V, výkon 115 HP/85 kW, katalyzátory: DOC, SCR- AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan-drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací | | |
| MAX. NOSNOST | 3300 kg | MAX. DOSAH | 6,6 m |
| HYDRAULIKA | čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 210 bar | | |
| BEZPEČNOST | akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku), příprava na 4. hydraulickou funkci (na joysticku) | | |
| POHON | hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka | | |
| VÝBAVA | klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 400/70x20"-14 PR, 2x rychlospojka na konci ramene | | |

LEASING
České spořitelny

- *Financování až 100 % pořizovací ceny*
- *Možnost financování DPH*
- *Výhodné pojištění strojů*

AKCE
2022

MERLO TURBOFARMER II 65.9 - 170 HF - HYDROSTAT

| | | | |
|--------------|--|------------|-------|
| MOTOR | FPT NEF 45, diesel 4,5l/4v, TIER V, výkon 170 HP/125 kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací | | |
| MAX. NOSNOST | 6500 kg | MAX. DOSAH | 8,8 m |
| ŠÍŘKA STROJE | 2400 mm | | |
| HYDRAULIKA | čerpadlo hydrauliky HIGH FLOW LS+FS 166 l/min, FLOW SHARING, 250 bar | | |
| BEZPEČNOST | akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - full + elektronická váha, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku), příprava na 4. hydraulickou funkci (na joysticku) | | |
| POHON | hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz | | |
| VÝBAVA | klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 500/70 R 24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, centrální digitální infopanel 10", vzduchem odpružené sedadlo, BSS - hydropneumatically odpružené rameno, svahové vyrovnávání | | |



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA
NOVINKA! 107.600,- €

VALTRA 5. GENERACE SE PŘEDSTAVUJE



Po loňském uvedení novinek řady G a A pokračuje Valtra ve svém vývoji páté generace představením svých nových traktorů řady N a T. Přesné zemědělství je ústředním bodem nové generace a každý nový model je k dispozici s Valtra Connect.

Přepracované kabiny, nový vzhled, převodovka a funkce motoru a zcela nový inteligentní displej usnadňují používání strojů s inteligentní zemědělskou technologií. Jedna z neviditelnějších nových funkcí u 5. generace je displej na sloupku A, který nahrazuje tradiční přístrojovou desku a kde jsou všechny důležité informace snadno vidět na barevné obrazovce. V horní části displeje se vždy zobrazují výchozí informace (rychlost, otáčky, čas), dále si obsluha může vybrat informace pro ovládání traktoru - např.

o naladěné rozhlasové stanici a smartphonu přes Bluetooth.

Po nástupu do kabiny 5. generace je zřejmé, že traktor byl důkladně přepracován. Sloupek řízení je zcela nový a nastavení polohy volantu je jednodušší. Upravena byla páka reverzu a volant. V modelech se SmartTouch byla přepracována pravá strana kabiny a sedadlo se ještě více otáčí doprava. Pravý ovládací panel má také praktický držák telefonu a volitelné nabíjecí body USB pro elektronická zařízení. V kabině je k dispozici kvalitnější tmavý prémiový interiér, který zahrnuje například volant potažený kůží, částečně chromované pedály a gumové polstrování úložných prostor.

Zbrusu nový Auto U-Pilot ovládá nářadí s větší přesností na souvrati.



Množství softwarových možností se rychle zvyšuje s růstem inteligentní zemědělské technologie a zákazníci společnosti Valtra mohou snadno aktualizovat nejnovější funkce svých traktorů se systémem SmartTouch.



N 155 ECO ACTIVE VALTRA

| | |
|-------------|--|
| MOTOR | AGCO Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165) HP/114 (121) kW, točivý moment 610 (660) Nm, emisní norma TIER 5, SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele, předehřev motoru |
| PŘEVODOVKA | 30/30 včetně plazivých, 2 automatické režimy řízení včetně automatického přerazování silničních skupin, 5 stupňů řazených pod zatížením, pojezdová rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce |
| HYDRAULIKA | 3 vnější okruhy mechanicky ovládané (3. okruh programovatelný s regulací průtoku), hydraulické čerpadlo Load Sensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN |
| VÝV. HŘÍDEL | 540/540E/1000, výměnná koncovka |
| NÁPRAVA | hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená |

| | |
|-----------|---|
| PNEU | 480/65R28, 600/65R38 Continental, stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí |
| PŘIPOJENÍ | rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, PitonFix, vzduchové brzdy 2 okruhové |
| VÝBAVA | mechanicky odpružená jednodveřová kabina , pracovní světla Premium 2 + 4 (2+2 na kabině), vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané , komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace , přední stěrač 270°, barva zelená metalická, nádrž palivová 235 l plastová, nádrž AdBlue 45 l, schránka na nářadí, držák monitoru, telemetrie VALTRA Conect včetně tříleté licence |



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

VALTRA T 215 ACTIVE

| | |
|-------------|--|
| MOTOR | AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 215 (230) HP/158 (169) kW, točivý moment 870 (910) Nm, emisní norma TIER 5, SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele, předehřev motoru |
| PŘEVODOVKA | 30/30 včetně plazivých, 2 automatické režimy řízení včetně automatického přerazování silničních skupin, 5 stupňů řazených pod zatížením, pojezdová rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce + joystick ovládání hydraulických okruhů |
| HYDRAULIKA | 4 vnější okruhy mechanicky ovládané (3. a 4. okruh programovatelný s regulací průtoku) + Power Beyond, hydraulické čerpadlo Load Sensing 160 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN, 2 čelní hydraulické okruhy, přední vývod. hřídel |
| VÝV. HŘÍDEL | 540/540E/1000, výměnná koncovka |
| NÁPRAVA | hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená |
| PNEU | 540/65R30, 650/65R42 Continental, stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí |
| PŘIPOJENÍ | rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, vzduchové brzdy 2 okruhové, závaží zadních kol 6x80 kg |
| VÝBAVA | mechanicky odpružená jednodveřová kabina , pracovní světla Premium 2 + 4 (2+2 na kabině), vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané , komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace , přední stěrač 270°, barva červená metalická, nádrž palivová 380 l plastová, nádrž AdBlue 70 l, chladicí box, schránka na nářadí, držák monitoru, konektor ISO 11786, telemetrie VALTRA Conect včetně tříleté licence |



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

AKČNÍ CENA
124.500,- €

Servisní interval
500 mth

ZÁRUKA 5 LET!



BONUS
ZDARMA



Firemní oblečení KUBOTA,
autorádio, maják



M 5092 a M 5112 S NAKLADAČEM LA 1854

| | |
|------------------------|---|
| MOTOR | úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5092), výkon 113 HP/85 kW (M 5112), TIER V |
| PŘEVODOVKA | 36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2° násobič, 3 jízdní skupiny (plazivá, polní, silniční) |
| HYDRAULIKA | 2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou |
| NÁPRAVA | elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m |
| PNEU | přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34 - stavitelné |
| VÝBAVA | horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 2 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, sedadlo spolujezdce |
| ČELNÍ NAKLADAČ LA 1854 | max. výška vyklápění: 2808 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3700 mm, max. nosnost: 1880 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, LOPATA ZDARMA! |
| VOLITELNĚ | 3. funkce čelního nakladače, 1 okruhové vzduchové brzdy |



VYROBENO V JAPONSKU



M 5092
49.990,- €
M 5092 + LA 1854
1.359.000,- Kč

M 5112
50.990,- €
M 5112 + LA 1854
1.369.000,- Kč



NULOVÉ NAVÝŠENÍ

FINANCOVÁNÍ NA DOBU
AŽ 36 MĚSÍCŮ S 0% NAVÝŠENÍM
(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)

...NEBO

ZDARMA

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET
(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno



VYZKOUŠEJTE
SI MĚ!

NOVINKA!

AKČNÍ CENA
2.030.000,- Kč



VYROBENO V JAPONSKU

M 6142 PTZ



| | |
|-------------|--|
| MOTOR | úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon max. 141 HP/103,7 kW, TIER V |
| PŘEVODOVKA | 24/24 , 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 3 rychlostní skupiny, 8 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, možnost automatického řazení, nastavení citlivosti řídicí páky a agresivity reverzoru |
| HYDRAULIKA | 3 vnější hydraulické okruhy s nastavitelným průtokem z kabiny , pracovní čerpadlo Load Sensing 115 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. III, nosnost 7,0 t, EHR, přední tříbodový závěs |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží |
| NÁPRAVA | odpružená , elektrohydraulicky spínaná uzávěrka diferenciálu, systém Bi-Speed pro snížení poloměru zatáčení, hydraulické brzdy |
| PNEU | Michelin přední 480/65 R 24, zadní 650/60 R 38 |

VÝBAVA **odpružená kabina**, horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, **klimatizace**, vzduchem odpružené sedadlo GRAMMER, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 okruhové, multifunkční loketní opěrka, LED pracovní světla (8+2)



M 7133 S ČELNÍM NAKLADAČEM LK 2100H



VYROBENO V JAPONSKU

| | |
|-------------------|---|
| MOTOR | úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon max. 150 HP/110,3 kW, TIER V |
| PŘEVODOVKA | 30/15 , 40 km/h ECO, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5 rychlostních skupin, 6 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, možnost automatického řazení |
| HYDRAULIKA | 3 vnější hydraulické okruhy , celkový výkon čerpadla 152 l (z toho pracovní 110 l), hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 3, nosnost 9,0 t, PTZ, EHR |
| VÝV. HRÍDEL | 540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží |
| NÁPRAVA | odpružená , elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, středový náhon |
| PNEU | přední 540/65 R28, zadní 650/65 R38 |
| VÝBAVA | mechanicky odpružená kabina , horní etážový závěs s automatickou hubicí + PitonFix, klimatizace , vzduchem odpružené otočné sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 okruhové |
| NAKLADAČ LK 2100H | max. výška vyklápění 3200 mm, max. zdvih na čepu nakladače 4000 mm, max. nosnost 2400 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, 3. funkce, LOPATA ZDARMA! |



POSLEDNÍ KUS!

AKČNÍ CENA
2.299.000,- Kč



ŽACÍ STROJ 2632 M

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 disků
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s měnitelnou intenzitou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 643 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
295.000,- Kč



LIS 6716 SC14N

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, vyklápěcí dno, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce
- průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + měkké jádro
- ovládání pilotboxem FOCUS II - ISO BUS kompatibilní
- pneu 500/50 - 17, TechnoPack - sada pro měření vlhkosti
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- vyřazovací rampa s čidlem signalizující odložení balíku



CENA
220.000,- Kč



BALIČKA 7820 J

NESENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S 2 POHÁNĚNÝMI VÁLCI

- ovládání elektronickým joystickem, počítadlo otáček
- šířka fólie 750 mm, automatické řezání a uchycení fólie
- kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m, předpětí fólie 70 %
- hmotnost balíku max. 1000 kg
- integrovaný překlápěč balíků
- roztažitelné 2 válce pro nakládání a vykládání balíků
- hmotnost 720 kg, 2 opěrné kužele pro stabilitu balíku



CENA
996.800,- Kč

SLEVA 10%

Z PRODEJNÍCH CEN
PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2022

AKČNÍ CENY ROZMETADEL

NA PŘEDSEZÓNŇÍ OBJEDNÁVKU ROZMETADEL
PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV KVERNELAND
EL 700, CL 1100 (EW, GEO), HL 1500, TL 1500 (GEO)



AKČNÍ CENA
5.700,- €



PLUH 150 B

NESENÝ 4 RADLIČNÝ OTOČNÝ PLUH

- jištění těles střížným šroubem, odhrnovací desky č.28
- určen pro traktory do 150 k, možnost přidání 1 páru radlic
- rám pluhu 150x150 mm, vzdálenost těles 85 cm, výška rámu 70 cm
- krokově stavitelný záběr 30 - 45 cm
- VÝBAVA: kotoučové krojidlo, zahrnovací límce 4 páry, opěrné kolo gumové 6,00x9 s tlumičem rázů, snížený závěs



AKČNÍ CENA OD
389.900,- Kč



ROZMETADLO EXACTA CL

DVOUKOTOUČOVÉ ROZMETADLO HYDRAULICKY OVLÁDANÉ

- objem násypky 1550 l, šířka rozhozu 12-24 m
- deflektor pro hraniční rozmetání, kloub. hřídel 540 ot/min
- 1x nástavek, osvětlení LED



SLEVA 25%

AKČNÍ CENA
15.370,- €



ENDURO PRO 3000

NESENÝ KOMBINOVANÝ PODMÍTAČ - KYPŘIČ

- pracovní záběr 3 m, 10 prac. těles jištěných listovou pružinou
- radličkový kypřič - možnost podrývání do max. hloubky 35 cm
- slupice Triflex, světlost pod rámem 750 mm
- hydr. nastavení pracovní hloubky
- přední a zadní osvětlení, urovnávací disky stavitelné
- VÝBAVA: karbidové ostří 70 mm s křídly 320 mm, hydr. zatahování bočních urovnávacích disků, různé druhy zadních válců (Actiflex, Actipack...)

Zetor

Traktory modelové řady ZETOR MAJOR patří mezi uživateli již spoustu let k těm nejoblíbenějším z portfolia značky.

75
1946
2021
Zetor



Nový MAJOR CL 80 je vybaven čtyřválcovým přeplňovaným vznětovým motorem TCD 2.9 L4 od společnosti DEUTZ AG o výkonu 75 HP. Inovovaný emisní systém je nyní doplněn o filtr pevných částic, který spolu s recirkulací výfukových plynů (EGR) a oxidačním katalyzátorem (DOC) zajišťuje plnění normy Stage V. Motor díky systému Common-Rail zajišťuje kultivovaný a tichý chod, ekonomické provozní parametry a disponuje velkým převýšením kroutícího momentu.

Pro zajištění vyššího komfortu má od letošního roku zákazník možnost výběru ze dvou pohodlných a prostorných provedení kabiny (obě kabiny jsou ve variantě se střešním oknem (FOPS) nebo s pevnou střešinou).

Kabina STANDARD - pro zvýšení celkového pohodlí uživatele může být na

přání vybavena mechanicky odpruženým sedadlem řidiče s loketními opěrkami a opěrkou hlavy a klimatizací.

Klimatizovaná kabina PLUS přichází s mechanicky (na přání s pneumaticky) odpruženým sedadlem s loketními opěrkami a opěrkou hlavy. Na přání může být také vybavena sedadlem spolujezdce.

Navíc nabízí nový sklopný a výškově stavitelný sloupek řízení, vylepšenou ergonomii a systém ovládání uzávěry diferenciálu. Uživatelsky příjemnější je také jednotný klíček pro zapalování i zámek dveří. Zjednodušení práce s agregacemi nabídnou prostupy pro kabely nebo zásuvka pro napájení agregací. Traktory modelové řady MAJOR se osvědčily při práci s čelním nakladačem - traktor je proto vybaven přípravou na joystick k ovládání nakladače a doplnění střešních potkávacích světel.

BEZ ADBLUE

design by

pininfarina

PROXIMA CL 80 - T2



AKČNÍ CENA
950.000,- Kč

| | |
|---------------|---|
| MOTOR | 4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon 76 HP/56 kW, točivý moment 334 Nm |
| PŘEVODOVKA | 12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny |
| HYDRAULIKA | mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1) |
| VÝVOD. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé |
| NÁPRAVA | 4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové |
| PNEU | 320/85 R24 / 420/85 R34 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s manuální hubicí, Piton Fix + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky |
| VÝBAVA | mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l |



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor

PROXIMA GP 100 - T2

| | |
|---------------|--|
| MOTOR | 4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, (bez AdBlue) výkon: 96 HP/70, 4 kW, točivý moment 428 Nm |
| PŘEVODOVKA | 16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 4° s 2° násobičem |
| HYDRAULIKA | mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1) |
| VÝVOD. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé |
| NÁPRAVA | 4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové |
| PNEU | 340/85 R24 / 420/85 R34 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky |
| VÝBAVA | vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l |



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

design by

pininfarina

BEZ ADBLUE



AKČNÍ CENA
1.168.000,- Kč

Zetor

PROXIMA HS 100, 110, 120 - T2

| | |
|---------------|---|
| MOTOR | 4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, (bez AdBlue) výkon a točivý moment: HS 100 T2 - 96 HP/70,4 kW, točivý moment 428 Nm, HS 110 T2 - 106,6 HP/78,4 kW, točivý moment 449 Nm, HS 120 T2 - 117,2 HP/86,2 kW, točivý moment 493 Nm |
| PŘEVODOVKA | 24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem |
| HYDRAULIKA | mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1) |
| VÝVOD. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé |
| NÁPRAVA | 4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové |
| PNEU | 340/85 R24 / 420/85 R34 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky |
| VÝBAVA | vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg (HS 120: 470 kg), sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l |

design by

pininfarina

BEZ ADBLUE

AKČNÍ CENA
1.149.000,- Kč

HS 100 - T2

AKČNÍ CENA
1.194.000,- Kč

HS 110 - T2

AKČNÍ CENA
1.245.000,- Kč

HS 120 - T2

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

design by

pininfarinaAKČNÍ CENA
1.700.000,- KčODPRUŽENÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA
ZDARMA!

Zetor

FORTERRA HSX 140 (PTZ) EKO

| | |
|-------------|--|
| MOTOR | 4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 136 HP/100,2 kW, točivý moment 607 Nm |
| PŘEVODOVKA | 30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka |
| HYDRAULIKA | elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1) |
| VÝV. HŘÍDEL | výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min |
| NÁPRAVA | 4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN |
| PNEU | 480/65 R24 / 600/65 R38 |
| PŘIPOJENÍ | horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo |
| VÝBAVA | odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, přední tříbodový závěs 3,5 t , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l |

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio, 2x maják

AKČNÍ CENA
149.900,- Kč

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-524S

- pracovní záběr: 5,2 m
- dopravní šířka: 2,98 m
- počet rotorů: 4, počet ramen na rotoru: 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 35 kW
- vlastní hmotnost: 599 kg, kardan

AKČNÍ CENA
199.900,- Kč

OZ-676

AKČNÍ CENA
209.900,- Kč

OZ-776S

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-676 / OZ-776S

- pracovní záběr: 6,7 m / 7,7m
- dopravní šířka: 2,64 m / 2,98 m
- počet rotorů: 6 / 6, počet ramen na rotoru: 6 / 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 45 kW / 55 kW
- vlastní hmotnost: 795 kg / 935 kg, kardan

ŽACÍ STROJ GMD 24

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 m, 6 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jištěním **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg



AKČNÍ CENA
15.500,- €



AKČNÍ CENA
145.000,- Kč

OBRACEČ GF 8712

NESENÝ OBRACEČ PÍCE

- pracovní záběr 8,7 m, 8 rotorů a 6 ramen na rotoru
- hydraulické skládání do vertikální polohy
- 2 velké tlumiče rázů, HLC hydr. přizvednutí rotorů na souvrati
- kloubový hřídel se spojkou 540 ot/min
- osvětlení, hmotnost 1380 kg



AKČNÍ CENA
16.900,- €

RW 1610 M e-Twin

TAŽENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDÁNÍM

- velikost balíku 120 x 100-150
- maximální hmotnost balíku 1100kg
- nakládací rameno, závěs pevný dolní s okem 40 mm
- střihání fólie, 2 balící adaptéry pro fólii - e-Twin
- počítač a automatické zpomalení při dokončování balení
- balící stůl 4 pásový s 2 válci, pneu 380/55x17
- lankové 3 páčkové ovládání, hmotnost 1500 kg



AKČNÍ CENA
38.400,- €

LIS VB 3160 OC14

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkladací rotor s bočními šneky - HARDOX prsty
- řezání 14 jednotlivě jištěnými noži, spouštěcí dno lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy, vázání do sítě
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- ovládání ne IsoBus monitorem VT30
- pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa



AKČNÍ CENA
71.900,- €

MERGE MAXX 950

PÁSOVÝ SHRNOVAČ SE SHAZOVÁNÍM

- pracovní záběr se středovým shazováním řádku 8,2 - 9,5 m, se stranovým shazováním 8,8 m (včetně řádku)
- možnost shazování do středu, do boku, do středu a zároveň i do boku
- nastavení šířky bočního řádku 1 - 1,5 m, středového do 2,2 m
- 2 sběrače a shazovací dopravníky - hydraulický pohon
- transportní kola 500/45-22,5, blatníky, vzduchové brzdy
- ovládání monitorem VT 10, výměnné ocelové splazy - sada na stroj
- kloubový hřídel 1000 ot/min, hmotnost 4845 kg

AGRICO

PRODEJNA, SKLAD ND
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod | tel.: +420 494 372 038

SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
tel.: +420 732 230 538



www.agrico-sro.cz

Přepočtení EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

AGRICO, s.r.o.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ing. Josef TOMEŠ | tel.: +420 603 140 474 |
| Ing. Josef FALTA | tel.: +420 603 824 762 |
| Ing. Ivo KHOL | tel.: +420 734 319 718 |
| Ing. Martin FALTA | tel.: +420 605 809 141 |
| Jaroslav PAVLÍČEK | tel.: +420 607 500 198 |