

AGRICO

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

JARO / LÉTO 2022



COMMUNAL MAGAZINE



NOVÝ TRÁVOBOREK SECO MP 122D K VIDĚNÍ V AGRICU

Vážení obchodní partneři, letošní jaro je plné novinek v oblasti komunální techniky. Nový model v kategorii sekaček si pro nás připravil tuzemský výrobce Seco. Nový stroj má označení MP 122 D a jedná se o sekačku s vysoko výklopným košem. Pojdme se podívat, co pro nás připravili konstruktéři z jičínské továrny.

Srdce největšího „Trávoborce“ tvoří tříválcový dieselový motor Kubota o objemu 898 ccm. Převodovka je hydrostatická se dvěma hydromotory pro každé kolo zvlášť. Převodovku je možné provozovat ve dvou rychlostních stupních a v případě potřeby použít hydraulickou uzávěrku diferenciálu.

Žací ústrojí je dvounožové s pohonem kardánem o záběru 122 cm. Zdvih sečení je hydraulický a zapínání žacího agregátu zajišťuje elektromagnetická spojka. Koš o objemu 600 litrů vyklápíte hydraulikou do výšky 199 cm. Vyklápění koše je velmi rychlé a tím zvyšuje efektivitu stroje při práci.

Více o tomto stroji se dozvíte na další stránce našeho magazínu. Já jsem přesvědčen, že se jedná o spolehlivý stroj s výbornou kvalitou stříhu a sběru posečené trávy. Nezbyvá nic jiného, než stroj vidět na vlastní oči. Tuto možnost budete

mít na Prodejních a výstavních dnech AGRICO. Jsme moc rádi, že je po dvouleté pauze můžeme uspořádat a sejít se s Vámi na naší tradiční akci, která se uskuteční 27. a 28. dubna. Jako již tradičně bude připraveno bohaté občerstvení. Moc se na Vás všechny těšíme v areálu v Týništi nad Orlicí u vlakového nádraží!

PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ DNY AGRICO

27. - 28. 4. 2022
9.00-16.00 HOD



PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR MP 122 D



MOTOR	Diesel Kubota, 3-válcový, vodou chlazený, 22 HP, 898 cm ³ , 24 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická, pohon kardanovou hřídelí, uzávěrka diferenciálu, tempomat
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, záběr 122 cm, časované ozubenými koly, hnané kardanovou hřídelí, hydraulický zdvih sečení
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky do výšky 199 cm, objem 600 l



AKČNÍ CENA
440.000,- Kč



AKČNÍ CENA
223.000,- Kč

ŽACÍ TRAKTOR STARJET P6 PRO 4x4



MOTOR	B&S Vanguard 23 HP
PŘEVODOVKA	zesílená hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu, pohon 4x4
ŽACÍ ÚSTROJÍ	záběr 102 cm
SBĚRNÝ KOŠ	objem koše 400 l, vysoký výklop koše
VÝBAVA	palivová nádrž 14 l, tempomat, sedadlo DeLux, přední závaží



MULČOVACÍ TRAKTOR CROSSJET 4x4

MOTOR	B&S Vanguard 23 HP
PŘEVODOVKA	hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu, pohon 4x4
ŽACÍ ÚSTROJÍ	záběr 92 cm, jeden nůž s otočnými konci
VÝBAVA	ochranný rám, šípová pneu, široká škála příslušenství - využití celoročně!



AKČNÍ CENA
210.000,- Kč



AKČNÍ CENA
258.000,- Kč



PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR GR 1600

MOTOR	Diesel Kubota, 2-válcový, kapalinou chlazený, 13,5 HP, 18 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická, rychlost 0-10 km/h, pohon kardanovou hřídelí, ochranný rám
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, záběr 107 cm, hnané kardanovou hřídelí
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný manuálně - pomocný tlumič, objem 370 l
MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	vozik, shrnovací radlice, sněhové řetězy, zametací kartáč, rozmetadlo soli



FINANCOVÁNÍ NA 3 ROKY / 0,99 % p.a.
FINANCOVÁNÍ NA 5 LET / 1,99% p.a.
(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)

...NEBO ZDARMA
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET
(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJ GZD 15 LD / HD

MOTOR	Diesel Kubota, 2-válcový, kapalinou chlazený, 15 HP, 600 cm ³ , 20 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická dvojnásobná, rychlost 0-13,5 km/h, pohon kardanovou hřídelí, nulový poloměr otáčení
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvouořzové, 107 cm, hnané kardan. hřídelí, hydraulický zdvih sečení
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky na zem/do výšky 180 cm, 400 l



AKČNÍ CENA
353.000,- Kč
GZD 15 LD

AKČNÍ CENA
449.000,- Kč
GZD 15 HD

PROFESIONÁLNÍ NOSIČ NÁŘADÍ F 251 + MULČOVAČ TEG 1600 HD

MOTOR	Diesel Kubota, 3-válcový, vodou chlazený, 25 HP, 1123 cm ³ , 61 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická 2-stupňová, max. rychlost 20 km/h, uzávěrka diferenciálu
POHON	4x4 s možností odpojení zadní nápravy, hydrostatické řízení zadní nápravy
ŽACÍ ÚSTROJÍ	mulčovací, záběr 160 cm, hnané kardanovou hřídelí, 96 ks kladiv, opěrná kola
VÝBAVA	ochranný rám, trávnicková pneu, přední vývodová hřídel, přední dvoubodový závěs, široká škála příslušenství



AKČNÍ CENA
29.000,- €

DÁLKOVĚ ŘÍZENÝ BATERIOVÝ/HYBRIDNÍ NOSIČ NÁŘADÍ TORPEDO

POHON	dva motory, 50 V, 4x4 - pohon všech kol
OVLÁDÁNÍ	dálkové ovládání - dosah 50 m, nulový poloměr otáčení, velká svahová dostupnost
BATERIE	plně bateriová - 120 Ah - práce 5 hod, dobíjení 10 hod; hybridní - 56 Ah - práce 2 hod + benzinový motor (udržuje baterie na stejné hladině), dobíjení 4 hod
ŽACÍ ÚSTROJÍ	třínožové, záběr 104 cm, antiskalповací kolečka, nastavení výšky sečení, kopírovací kolečka přední
DALŠÍ PARAMETRY	malé rozměry 205x115x51 cm, nulové emise a znečištění přírody, velmi nízká hluchost, malé nároky na údržbu, nízká hmotnost, vhodné pro udržované plochy, další čelní nářadí ve vývoji



AKČNÍ CENA SETU
430.000,- Kč
HYBRIDNÍ



UŽITKOVÝ NÁKLADNÍ ELEKTROMOBIL SELVO S2.DCH

ELEKTROMOTOR	5 kW s vysokým krouticím momentem s nelineární charakteristikou, Toyota, napětí 60 V
BATERIE	Lithiové – LiFePo4 (9 kWh), dojezd 115 km bez topení a klimatizace (75 km s topením)
POHON	zadní nápravy, 45 km/h max. rychlost, svahová dostupnost 18°, dva rozsahy rychlostí vpřed + zpátečka
KORBA	170 x 130 cm, nosnost 500 kg, elektromechanicky výklopná, nástavky bočnic pro lehké materiály
KABINA	pro 2 osoby, rádio, topení a klimatizace za příplatek
VÝBAVA	pneu 155/65 R13, schváleno pro provoz na PK, možno řídit s ŘP sk. A1 od 16 let, ideální pro lehké komunální práce, možnost dovybavit elektrickým měničem a majákem za příplatek

AKČNÍ CENA
430.000,- Kč

ZÁRUKA 5 LET!



NA KOMPLETNÍ SORTIMENT



MALOTRAKTOR B 1161

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 16 HP, 3-válcový, 14 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	pohon 4x4, 6 rychlostí vpřed + 2 vzad, max. rychlost 20 km/h
HYDRAULIKA	čerpadlo 14,1 l/min, TBZ kat. I., zdvih 540 kg
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min, uzávěrka diferenciálu
VÝBAVA	schváleno pro provoz na PK - široké množství příslušenství, pneu šípový vzorek



AKČNÍ CENA
320.000,- Kč



MALOTRAKTOR B 2261 D ROPS

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 25 HP, 3-válcový, 1261 cm ³ , 27 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	mechanická 9/9 rychlostí, reverzační, max. rychlost 22 km/h
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 760 kg, čerpadlo 33 l/min
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, systém Bi-speed - vnitřní průměr otáčení 2,1 m!
VÝBAVA	Ochranný rám ROPS, záběrové pneu



AKČNÍ CENA
23.500,- €



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení Kubota + maják



MALOTRAKTOR B 2261 H CAB

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 25 HP, 3-válcový, 1261 cm ³ , 27 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická 3-stupňová, max. rychlost 24 km/h, tempomat
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 760 kg, čerpadlo 33 l/min, 2 okruhy hydrauliky zadní, 3 okruhy hydrauliky přední ovládané joystickem, přední TBZ kat. 0
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, systém Bi-speed - vnitřní průměr otáčení 2,1 m!
VÝBAVA	4 sloupková kabina s klimatizací a topením, industry pneu, přední blatníky



AKČNÍ CENA
36.000,- €



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení Kubota, autorádio + maják



AKČNÍ CENA
44.000,- €

MALOTRAKTOR LX 351



MOTOR	Diesel Kubota - Common Rail + EGR + DPF, kapalinou chlazený, 35 HP, 4-válcový, 1498 cm ³ , 32 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická 3-stupňová, max. rychlost 29 km/h, tempomat, automatické zvýšení otáček dle zatížení
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 1150 kg, čerpadlo 35 l/min, 2 okruhy hydrauliky zadní, 3 okruhy hydrauliky přední ovládané joystickem, přední TBZ kat. 0
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540/540 Eco ot/min, mezinápravový 2500 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, hydrostatické řízení, systém Bi-speed - vnitřní průměr otáčení 2,2 m!
VÝBAVA	4 sloupková kabina s klimatizací a topením, industry pneu, přední blatníky



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení Kubota, autorádio + maják

NOVÉ MALOTRAKTORY KUBOTA PRO ROK 2022

Zpřísňování emisních limitů se dotýká i komunálních strojů s výkonem nad 26 HP. Jelikož je změna výrazná, rozhodl se japonský výrobce Kubota udělat zásadnější změny v modelových řadách. Vznikla nová řada LX, která nahrazuje řadu ST. Dále došlo ke změnám u řad L1 a L2. Bohužel se tyto změny dotknou i univerzálních nosičů. Modelová řada F je také upravena a osazena novými motory. Ano, největší změna se týká motorové části stroje. Všechny stroje jsou nově vybaveny motory Com-

mon Rail v kombinaci s filtrem pevných částic (DPF). Některé stroje byly ještě navíc doplněny EGR ventilem. Díky tomu je u některých modelů navýšen výkon. Další změny najdeme ve vzhledu strojů. Určitých změn doznaly také kapotáž, kabina, barva disků kol, atd. Pro náročné komunální uživatele je vhodný model LX. Drobným zemědělcům zase bude vyhovovat traktor L 1382. Dalším stupněm univerzálních traktorů jsou řady L1 a L2 ve výkonech 45, 52, 55 a 62 HP.

U těchto strojů lze vybírat z verzí kabinových nebo s ochranným rámem a z 2 druhů převodovek - hydrostatické nebo mechanické s reverzací. Dále k modelům L 1522 a L 2522 nabízíme homologovanou kabinu vyrobenou polským výrobcem Naglak. Nabídka značky Kubota je nejširší na trhu. Některé zástupce těchto traktorů opět uvidíte na našich výstavních dnech. Stačí si jen vybrat. Přijďte se o tom přesvědčit 27. nebo 28. 4. do Týniště nad Orlicí. Bude se na co dívat!



MALOTRAKTOR L 1382 D

MOTOR	Common Rail Kubota, Stage V (EGR + DPF), kapalinou chlazený, 38 HP, 3-válcový, 1826 cm³, max. kroutící moment 115 Nm, 42 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	mechanická 8/4 rychlostí, max. rychlost 25 km/h, uzávěrka diferenciálu
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 906 kg, čerpadlo 30 l/min, 2 okruhy hydrauliky zadní
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, posilovač řízení, suchá spojka
PARAMETRY	poloměr otáčení 2,5 m, světlá výška 45 cm
VÝBAVA	ochranný rám, záběrové pneu 260/70 R16; 360/70 R24, mechanicky odpružené sedadlo řidiče



AKČNÍ CENA
25.000,- €

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení Kubota, autorádio + maják



MALOTRAKTOR L 1522 D NAGLAK



MOTOR	Common Rail Kubota, Stage V (EGR + DPF), kapalinou chlazený, 51 HP, 4-válcový, 2434 cm³, 50 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	mechanická reverzační 8/8 rychlostí, max. rychlost 30 km/h, uzávěrka diferenciálu
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 1750 kg, čerpadlo 35 l/min, 1 okruh hydrauliky zadní
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min, nezávislá spojka na pojezdové v olejové lázni
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, hydrostatické řízení, suchá pojezdová spojka
PARAMETRY	vnitřní průměr otáčení 2,7 m, světlá výška 39 cm
VÝBAVA	kabina Naglak s topením, maják, autorádio, záběrové pneu 280/70 R18; 340/85 R28, mechanicky odpružené sedadlo řidiče

AKČNÍ CENA
32.100,- €



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení Kubota + maják



M 5092 a M 5112 S NAKLADAČEM LA 1854



MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail, výkon 95 HP/71 kW (M 5092), výkon 113 HP/85 kW (M 5112), TIER V
PŘEVODOVKA	36/36 , 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2° násobič, 3 jízdní skupiny (plavivá , polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t
VÝV. HŘÍDEL	540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 2 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue
ČELNÍ NAKLADAČ LA 1854	max. výška vyklápění: 2808 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3700 mm, max. nosnost: 1880 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, LOPATA ZDARMA!
VOLITELNĚ	3. fce čel. nakladače, 1 okruhové vzduch. brzdy, závaží zadních kol



M 5092
52.400,- €

M 5092 + LA 1854
1.429.000,- Kč

M 5112
55.400,- €


M 5112 + LA 1854
1.479.000,- Kč

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení Kubota, autorádio + maják

Zetor

MAJOR CL 80

MOTOR	4-válcový DEUTZ TCD 2,9 L4, výkon: 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 30 km/hod, mechanická reverzace, 4° ve 3 skupinách
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 1,8 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HRÍDEL	otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mechanické
PNEU	11,2 - 24 / 16,9 - 30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 80 l

 **Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

design by

pininfarina

BEZ ADBLUE



AKČNÍ CENA
960.000,- Kč

Zetor

PROXIMA GP 100, 110 - T2



design by

pininfarina

BEZ ADBLUE

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon a točivý moment: GP 100 T2 - 96 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm, GP 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm
PŘEVODOVKA	16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 4° s 2° násobičem
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HRÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 R 24 / 420/85 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

AKČNÍ CENA
1.188.000,- Kč

GP 100 - T2

AKČNÍ CENA
1.268.000,- Kč

GP 110 - T2



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
Bonus ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

FERRARI

JEDNOOSÝ MALOTRAKTOR

338 POWERSAFE

MOTOR	benzinový, Honda GX 340, 10 HP, 1-válcový, 340 cm ³
PŘEVODOVKA	mechanická 3/3 rychlostí, reverzace, uzávěrka diferenciálu
VÝVOD. HRÍDEL	990 ot/min - v olejové lázni
POHON	hydraulická spojka PowerSafe, nezávislé brzdy kol na každé kolo zvlášť
NÁŘADÍ V CENĚ	zametací kartáč, pracovní záběr 100 cm
VÝBAVA	otočná řídítka, záběrové pneu se stavitelnými ráfky, závěs pro přívěs, široká škála příslušenství a nářadí



AKČNÍ CENA
110.000,- Kč



AKČNÍ CENA
59.000,- Kč

INZECO

BUBNOVÁ SEKAČKA SB-1200

- pracovní záběr 120 cm, dva bubny, celkem 6 ks nožů
- pohon kardanem 540 ot/min, bočně nesená
- připojení do zadního TBZ kat. I
- kardan s volnoběžnou spojkou
- nárazová pojistka

Müthing

BOČNÍ MULČOVAČ MU-C/S 100

- pracovní záběr 100 cm
- počet nožů 16 ks - M lopatková kladiva na třmenu
- pohon kardanem 540 ot/min
- integrovaná volnoběžka
- připojení do zadního TBZ kat. I
- vyosení doprava o 58 cm
- hydraulické naklápění -45° +90°
- kardan součástí dodávky

AKČNÍ CENA
5.000,- €



AKČNÍ CENA
184.000,- Kč

PERUZZO

MULČOVAČ SE SBĚREM KOALA PROFESSIONAL 1200

- laminátový koš, výklopná výška hydraulicky až do 185 cm
- pracovní záběr 120 cm
- objem koše 700 l
- počet nožů 40 ks
- pohon kardanem 540 ot/min
- možnost dokoupení vertikálních nožů



TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NÁVĚŠ ANS-1900

- nosnost: 1,5 t
- ložná plocha 3,7 m²
- jedna náprava
- hydraulicky sklopné do 3 stran pod úhlem 39°
- nájezdová brzda
- odstavná noha stavitelná s kolečkem
- barva oranžová



AKČNÍ CENA
95.000,- Kč

KRPAN®

JEDNOBUBNOVÝ TRAKTOROVÝ NAVIJÁK 4 SI A 5 SI

- pro traktory o výkonu min. 30 / 50 HP
- připojení do TBZ kat. I a II
- max. tažná síla 4000 / 5000 kg
- válcované lano ø 9 / 10 mm - 70 m
- spodní kladka
- ovládání mechanické
- držák na mot. pilu
- závěs pro vozík
- hmotnost 261 / 326 kg

AKČNÍ CENA
47.000,- Kč

4 SI

AKČNÍ CENA
56.000,- Kč

5 SI



LASKI spol. s r.o.

ŠTĚPKOVAČ LS 95 CH

- vlastní motor Kohler 14 HP
- dva štěpkovací nože • kolečka pro přesun • max. průměr větvi 8 cm
- výhozový komín • délka štěrky 4-6 mm • hmotnost 130 kg



AKČNÍ CENA
64.900,- Kč

VARI® ZAMETACÍ KARTÁČ CB-1000

- motor HONDA GCV 170,
5,5 HP
- pracovní záběr 100 cm
- 2-rychlostní pojezd

AKČNÍ CENA
31.000,- Kč



VARI® OCELOVÝ KARTÁČ B-35 VEDEX

- motor Vari XP-140
- pracovní záběr 35 cm
- stavitelná řídkta
- hmotnost 35 kg
- odstraňovač mechu

AKČNÍ CENA
19.000,- Kč



HONDA
POWER EQUIPMENT

PROFESIONÁLNÍ SEKAČKA HRH 536 HX

- motor Honda GXV 160, 6 HP
- záběr sečení 53 cm
- spojka nože - RotoStop
- hydrostatická převodovka
- pohon kardanem
- šasi z hliníkové slitiny
- objem koše 83 l

AKČNÍ CENA
40.000,- Kč



DAKR

POHONNÁ JEDNOTKA FD3 ECO S CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM MC 100

- motor B&S PowerBuilt 13 HP
- pracovní záběr 100 cm
- stavitelná řídkta
- hydrostatická převodovka
s uzávěrkou
- hmotnost 207 kg - velmi robustní
- možné dovybavit dalším nářadím



AKČNÍ CENA
74.000,- Kč

HONDA
POWER EQUIPMENT

JEDNOFÁZOVÁ EL. CENTRÁLA EC 5000

- motor Honda GX 390
- regulace napětí - kapacitní
- max výkon 5 kVA
- spotřeba paliva 2,2 l/hod

AKČNÍ CENA
29.000,- Kč



HONDA
POWER EQUIPMENT

ČERPADLO WB 30

- motor Honda GX 160
- maximální průtok 1100 l/min
- sací hloubka 8 m
- celkový výtlak 28 m
- průměr potrubí 3"

AKČNÍ CENA
11.000,- Kč



ECHO

KŘOVINOŘEZ SRM-520 TES

- výkon 2,16 kW • objem 50,2 ccm
- max. 12000 ot/min • hmotnost 9 kg

JAPAN
Technology

5 LET
ZÁRUKA



AKČNÍ CENA
18.000,- Kč

AGRICO

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ CENTRUM
PO - PÁ 8.00 - 17.00 HOD
TEL.: +420 494 371 301

SERVIS ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
TEL.: +420 602 438 872



www.agrico-sro.cz

Přečet EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

AGRICO, s.r.o.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Martin FALTA

tel.: +420 605 809 141

Matěj TOMĚŠ

tel.: +420 731 443 979