


AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA



JARO / LÉTO 2022

ČTVRTLETNÍK



Kubota



KUBOTA CORPORATION VYROBILA
JUBILEJNÍ TRAKTOR M7000
S ČÍSLEM **10 000!**



Japonská společnost Kubota byla do roku 2014 známá především výrobou malých a středních traktorů. To se však změnilo v roce 2014, kdy byl představen traktor nové řady M7000. Výroba stěžejního modelu byla zahájena v roce 2015 ve společnosti Kubota Farm Machinery Europe S.A.S. (Francie).

Evropa je největším trhem pro traktory této výkonné řady. Traktory řady M7000 jsou od té doby hojně využívány pro různé aplikace - pěstování řádkových plodin, sklizeň sena a pícnin a v živočišné výrobě.

Traktory M 7000 se prodávají ve 32 zemích, včetně USA, Austrálie a Japonska. V lednu 2022 byl novému majiteli dodán jubilejní traktor s číslem 10 000.

Traktory jsou osazeny nejnovějším čtyřválcovým motorem vyhovujícím emisní normě Stage V - motor KUBOTA je skutečným srdcem tohoto traktoru. KUBOTA M 7000 se dodává s dvěma typy převodovek - plynulá převodovka KVT a převodovka Powershift standardně nabízející 30 rychlostních stupňů vpřed a 15 vzad, na přání je možné přidat plavivé rychlosti a mít až 54 rychlostních stupňů vpřed a 27 vzad. Pro komfortnější jízdu

slouží i automatika řazení. Agresivitu akcelerace a charakteristiku motoru lze regulovat. Zadní tříbodový závěs má kapacitu až 9 400 kg a vpředu 3 900 kg. Traktory jsou vybavené systémem TIM, který komunikuje s terminálem K-Monitor uvnitř stroje - to umožňuje, aby agregované nářadí ovládalo traktor. Systém lze nastavit tak, aby například lis ovládal traktor a zcela automaticky reguloval rychlost pojezdu, otáčky PTO a hydrauliku. To poskytne obsluze větší komfort a vyšší produktivitu. Traktory jsou také 100% kompatibilní se systémem ISOBUS. Prostorná kabina nabízí nadstandardní komfort.

PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ
DNY AGRICO

27. - 28. 4. 2022
9.00-16.00 HOD

Servisní interval
500 mth

ZÁRUKA 5 LET!



BONUS
ZDARMA



Firemní oblečení KUBOTA,
autorádio, maják



M 5092 a M 5112 S NAKLADAČEM LA 1854



MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail, výkon 95 HP/71 kW (M 5092), výkon 113 HP/85 kW (M 5112), TIER V
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2° násobič, 3 jízdní skupiny (plavivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 2 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue
ČELNÍ NAKLADAČ LA 1854	max. výška vyklápění: 2808 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3700 mm, max. nosnost: 1880 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, LOPATA ZDARMA!
VOLITELNĚ	3. fce čel. nakladače, 1 okruhové vzduch. brzdy, závaží zadních kol



M 5092

52.400,- €

M 5092 + LA 1854
1.429.000,- Kč

M 5112

55.400,- €

M 5112 + LA 1854
1.479.000,- Kč



FINANCOVÁNÍ NA 3 ROKY / 0,99 % p.o.
FINANCOVÁNÍ NA 5 LET / 1,99% p.o.
(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)

...NEBO ZDARMA
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET
(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno



VYZKOUŠEJTE
SI MĚ!

NOVINKA!

AKČNÍ CENA
2.030.000,- Kč



M 6142



MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail, výkon max. 141 HP/103,7 kW, TIER V
PŘEVODOVKA	24/24, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 3 rychlostní skupiny, 8 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, možnost automatického řazení, nastavení citlivosti řídicí páky a agresivity reverzoru
HYDRAULIKA	3 vnější hydraulické okruhy s nastavitelným průtokem z kabiny, pracovní čerpadlo Load Sensing 115 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. III, nosnost 7,0 t, PTZ, EHR
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží
NÁPRAVA	odpružená, elektrohydraulicky spínaná uzávěrka diferenciálu, systém Bi-Speed pro snížení poloměru zatáčení, hydraulické brzdy
PNEU	přední 480/65 R 28, zadní 650/65 R 38 MICHELIN

VÝBAVA odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo GRAMMER, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 okruhové, multifunkční loketní opěrka, LED pracovní světla (8+2)



M 713 S ČELNÍM NAKLADAČEM LK 2100H

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail, výkon max. 150 HP/110,3 kW, TIER V
PŘEVODOVKA	30/15, 40 km/h ECO, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5 rychlostních skupin, 6 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, možnost automatického řazení
HYDRAULIKA	3 vnější hydraulické okruhy, celkový výkon čerpadla 152 l (z toho pracovní 110 l), hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 3, nosnost 9,0 t, PTZ, EHR
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží
NÁPRAVA	odpružená, elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, středový náhon
PNEU	přední 540/65 R28, zadní 650/65 R38 MICHELIN
VÝBAVA	mechanicky odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí + PitonFix, klimatizace, vzduchem odpružené otočné sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 okruhové
NAKLADAČ LK 2100H	max. výška vyklápění 3200 mm, max. zdvih na čepu nakladače 4000 mm, max. nosnost 2400 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, 3. funkce, LOPATA ZDARMA!



POSLEDNÍ KUS!

AKČNÍ CENA
2.370.000,- Kč

ŽACÍ STROJ 2832 M

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 disků, středové uchycení žací lišty
- odpružení stroje dvojitou pružinou s nastavením intenzity
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel 540/1000 ot/min, hmotnost 775 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
294.900,- Kč

OBRACEČ PÍCE 8480

8 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 8 m, 5 ramen na rotoru
- převodovky mazané tukem, obdélníková konstrukce rámu
- centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvatcích
- tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min
- hmotnost 920 kg



AKČNÍ CENA
339.900,- Kč

LIS 6716 SC14N

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, vyklápečí dno, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce
- průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + měkké jádro
- ovládání pilotboxem FOCUS II - ISO BUS kompatibilní
- pneu 500/50-17, TechnoPack – sada pro měření vlhkosti
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- vyhazovací rampa s čidlem signalizující odložení balíku



AKČNÍ CENA
569.900,- Kč



AKČNÍ CENA
312.900,- Kč

ŽACÍ STROJ 2832 F

ČELNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 disků
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s měnitelnou intenzitou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, hmotnost 780 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
289.900,- Kč

BALIČKA 7730 M

TAŽENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDACÍM RAMENEM

- lankové ovládání hydrauliky (3 páky)
- šířka fólie 750 mm, kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m
- hmotnost balíku max. 1200 kg
- čtyřpásový otočný stůl s vyklápením balíků a pohonem obou válců
- patentové uložení balíčního stolu před nápravou - výška pouze 80 cm
- pneumatiky 10.0/80-12, předpětí fólie 70%
- hmotnost 1020 kg, rozšíření rozchodu pravé strany podvozku



AKČNÍ CENA
996.900,- Kč

ROZDRUŽOVAČ 863 PRO

ROZDRUŽOVAČ HRANATÝCH I KULATÝCH BALÍKŮ

- objem 3m³, otočná vyskladňovací koncovka o 260°
- elektrické ovládání všech funkcí + el. ovládání koncovky
- dvourychlostní převodovka metače, odhoz hmoty až 20 m
- hydraulicky hnaný podlahový dopravník + jeho ovládání na boku stroje
- rozdrůžovací buben s až 42 řezacími noži, možnost vypínání řemenového pohonu bubnu
- hydraulické zadní čelo pro nakládání s přídatným ovládaním na boku stroje
- hydraulicky ovládané protiostrí se sklopnou clonou
- délka 4 m, šířka 2 m, výška 2,66 m, osvětlení

Zetor

MAJOR CL 80

MOTOR	4-válcový DEUTZ TCD 2,9 L4, TIER V (bez AdBlue), výkon: 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 30 km/hod, mechanická reverzace, 4° ve 3 skupinách
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 1,8 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mechanické
PNEU	11,2 - 24 / 16,9 - 30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 80 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

design by

pininfarina

BEZ ADBLUE



AKČNÍ CENA
960.000,- Kč

design by

pininfarina

BEZ ADBLUE



PROXIMA GP 100, 110 - T2

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon a točivý moment: GP 100 T2 - 97 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm, GP 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm
PŘEVODOVKA	16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 4° s 2° násobičem
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 R 24 / 420/85 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

AKČNÍ CENA
1.188.000,- Kč

GP 100 - T2

AKČNÍ CENA
1.268.000,- Kč

GP 110 - T2

Zetor

PROXIMA HS 110, 120 - T2

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon a točivý moment: HS 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm, HS 120 T2 - 117 HP/86 kW, točivý moment 493 Nm
PŘEVODOVKA	24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 R24 / 420/85 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg (HS 120: 470 kg), sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

design by

pininfarina

BEZ ADBLUE



AKČNÍ CENA
1.345.000,- Kč

HS 110 - T2

AKČNÍ CENA
1.375.000,- Kč

HS 120 - T2

PARDÁL 5,5 NÁVĚS

JEDNOOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT

- nosnost 4480 kg, celková povolená hmotnost 7000 kg, 8-10 ks hovězího dobytka
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka ložné plochy 5500/2340 mm, 2 oddělení s mezibrankou, vstupní dvířka vpředu
- protiskluzová podlaha - slzičkový plech, kola 400/60-15,5 PR 18
- jednoosá odpružená náprava ADR, boční zábrany zadních vrat, odtokové otvory



AKČNÍ CENA
345.000,- Kč



AKČNÍ CENA
425.000,- Kč

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-454 / OZ-524S

- pracovní záběr: 4,5 m / 5,2 m
- dopravní šířka: 2,64 m / 2,98 m
- počet rotorů: 4 / 4, počet ramen na rotoru: 6 / 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 35 kW
- vlastní hmotnost: 555 kg / 599 kg, kardan



AKČNÍ CENA
132.000,- Kč

OZ-454

AKČNÍ CENA
153.000,- Kč

OZ-524S



AKČNÍ CENA
194.000,- Kč

OZ-676

AKČNÍ CENA
213.000,- Kč

OZ-776S

ROZMITAL

SHRNOVAČ PÍCE SB-4231 / SB-4631

- pracovní záběr: 4,2 m / 4,6 m
- dopravní šířka: 1,81 m / 1,85 m,
- počet rotorů: 1, počet ramen na rotoru: 10
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 35 kW / 45 kW
- vlastní hmotnost: 620 kg / 635 kg, kardan



AKČNÍ CENA
150.000,- Kč

SB 4231

AKČNÍ CENA
167.000,- Kč

SB-4631



AKČNÍ CENA
396.000,- Kč

ROZMITAL

SHRNOVAČ PÍCE SP-772D

- pracovní záběr: skokově 6,8 - 7,7 m
- dopravní šířka: 2,83 m,
- počet rotorů: 2, počet ramen na rotoru: 10
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 45 kW
- vlastní hmotnost: 2025 kg, kardan

VALTRA G 125 ECO ACTIVE



MOTOR	AGCO Power MBTN-D5, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 125 (130) HP/93 (97) kW, točivý moment 520 (555) Nm, TIER 5, SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele, předehřev motoru
PŘEVODOVKA	48/48 včetně plazivých, 2 automatické režimy řazení včetně automatického přerazování silničních skupin, šestistupňový POWER SHIFT, rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy mechanicky ovládané (3. okruh programovatelný s regulací průtoku), hydraulické čerpadlo Load Sensing 110 l/min, TBZ nosnost 58 kN, PTZ nosnost 30 kN, 2 čelní hydraulické okruhy, přední vývod. hřídel
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	4WD HI-LOCK, hydraulicky odpružená
PNEU	440/65R28, 540/65R38 Continental, stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, spodní táhlo, vzduchové brzdy 2 okruhové, závaží zadních kol 2 x 150 kg
VÝBAVA	mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, pracovní světla Premium 2 + 4, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva bílá metalická, nádrž palivová 200 l plastová, nádrž AdBlue 21 l, schránka na nářadí

AKČNÍ CENA
76.900,- €



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU

BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



N 155 ECO ACTIVE VALTRA

MOTOR	AGCO Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165) HP/114 (121) kW, točivý moment 610 (660) Nm, TIER 5, SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývod. hřídele, předehřev motoru
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 2 automatické režimy řazení včetně automatického přerazování silničních skupin, 5 stupňů řazených pod zatížením, rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy mechanicky ovládané (3. okruh programovatelný s regulací průtoku), hydraulické čerpadlo Load Sensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená
PNEU	480/65R28, 600/65R38 Continental, stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, PitonFix, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Premium 2 + 4, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace, přední stěrač 270°, barva zelená metalická, nádrž palivová 235 l plastová, nádrž AdBlue 45 l, schránka na nářadí, držák monitoru, telemetrie VALTRA Conect včetně tříleté licence



AKČNÍ CENA
2.249.000,- Kč



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU

BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

VALTRA T 235 DIRECT

MOTOR	AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 220 (250) HP/162 (184) kW, točivý moment 870 (910) Nm, TIER 5, SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele, předehřev motoru
PŘEVODOVKA	bezestupňová s volbou 4 pracovních rozsahů, pedálový nebo joystickový mód, volba manuálního nebo automatického režimu, pojezdová rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání VALTRA SmartTouch na loketní opěrce + joystick ovládání hydraulických okruhů
HYDRAULIKA	4 vnější okruhy elektronicky ovládané na loketní opěrce - programovatelné + Power Beyond, hydraulické čerpadlo Load Sensing 160 l/min včetně chladiče oleje, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN, 2 čelní hydraulické okruhy, přední vývod.hřídel
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená
PNEU	540/65R30, 650/65R42 Trelleborg, zesílené stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, vzduchové brzdy 2 okruhové, závaží zadních kol 6x80 kg
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina - interiér standard, pracovní světla Premium 2 + 4, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, automatická klimatizace, přední stěrač 270°, barva bronzová metalická, nádrž palivová 380 l plastová, nádrž AdBlue 70 l, chladič box, schránka na nářadí, držák monitoru, ISOBUS kompatibilní, Auto - Guide centimetre (Novatel) + Quick Steer, SmartTouch Audio + Phone, telemetrie VALTRA Conect včetně tříleté licence



AKČNÍ CENA
3.580.000,- Kč



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU

BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



COMPACT P 27.6 PLUS

MOTOR	KOHLER, diesel 2,5l/4v, TIER V, výkon 74 HP/55 kW, katalyzátory: DOC, DPF, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací		
MAX. NOSNOST	2700 kg	MAX. DOSAH	5,9 m
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 94 l/min zubové, 210 bar		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení, 4x1 elektromechanický joystick		
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, Inching pedál		
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 12,0/75x18"-12 PR, 2x rychlospojka na konci ramene, Tac-Lock zajištění		



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA
60.900,- €



COMPACT TF 33.7 - 115



AKČNÍ CENA
69.800,- €



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

MOTOR	DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6l/4v, TIER V, výkon 115 HP/85 kW, katalyzátory: DOC, SCR - AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací		
MAX. NOSNOST	3300 kg	MAX. DOSAH	6,6 m
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 210 bar		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku), příprava na 4. hydraulickou funkci (na joysticku)		
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka		
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 400/70x20"-14 PR, 2x rychlospojka na konci ramene, Tac-Lock zajištění		

LEASING 
České spořitelny

- *Financování až 100 % pořizovací ceny*
- *Možnost financování DPH*
- *Výhodné pojištění strojů*

AKCE
2022



TURBOFARMER TF 42.7 - 145

MOTOR	DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6l/4v, TIER V, výkon 143 HP/105 kW, katalyzátory: DOC, SCR - AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací		
MAX. NOSNOST	4200 kg	MAX. DOSAH	7,1 m
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing, 250 bar		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku), příprava na 4. hydraulickou funkci (na joysticku)		
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz		
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka diferenciálu, paletizační vidle, portálové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 460/70 R 24, 2x rychlospojka na konci ramene, el.zásuvka na vlek, centrální digitální infopanel, Tac-Lock zajištění		



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA
79.200,- €

ŽACÍ STROJ GMD 24

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 m, 6 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jistěním **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg



AKČNÍ CENA
16.900,- €



AKČNÍ CENA
147.000,- Kč

ŽACÍ STROJ FC 314

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KONDICIONÉREM

- pracovní záběr 3,1 m, 8 oválných disků
- hydro-pneumatický systém odpružení LIFT CONTROL
- nonstop hydraulická nárazová pojistka pro zadní žací stroj
- žací lišta s jistěním **Protectadrive**, rychloupínání nožů **FAST FIT**
- **kondicionér** s nylonovými V prsty, nastavitelnou deskou a protihřebenem
- nastavitelná šířka rádků 1,2 - 3 m
- kloubový hřídel 1000 ot/min, hmotnost 1235 kg

OBRACEČ GF 582

6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 5,75 m, 5 ramen na rotoru
- hydraulické skládání do přepravní polohy
- tlumič rázů, pneu 15 x 6,00 - 6
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 690 kg



AKČNÍ CENA
23.000,- €



AKČNÍ CENA
9.400,- €

SHRNOVAČ GA 6930

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - SHRNOVÁNÍ DO STRANY

- pracovní záběr 1 řádek: 6,30 m, 2 řádky 6,65 m
- hydraulické skládání do vertikální polohy
- šířka rádků 0,6 - 1,7 m, 11 ramen na rotoru
- uzavřené bezúdržbové převodovky v oleji
- 4 kola pod předním rotorem s **3D podvozkem**
- **tandemová náprava pro zadní rotor 6 kol**
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 2100 kg

LIS VB 3160 OC14

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - **HARDOX** prsty
- řezání 14 jednotlivě jistěnými noži, spouštěcí dno lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy, **vázání do sítě**
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- **ovládání ne IsoBus monitorem VT30**
- pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa




AKČNÍ CENA
970.000,- Kč

Přepočítání EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

AGRICO

PRODEJNA, SKLAD ND
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod | tel.: +420 494 372 038

SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
tel.: +420 732 230 538



www.agrico-sro.cz

AGRICO, s.r.o.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Josef TOMEŠ	tel.: +420 603 140 474
Ing. Josef FALTA	tel.: +420 603 824 762
Ing. Ivo KHOL	tel.: +420 734 319 718
Ing. Martin FALTA	tel.: +420 605 809 141
Jaroslav PAVLÍČEK	tel.: +420 607 500 198