

AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

PODZIM/ZIMA 2022/23

ČTVRTLETNÍK

PF 2023

*Děkujeme Vám za spolupráci
v uplynulém roce a do nového
roku Vám přejeme mnoho
osobních i pracovních úspěchů.*

AGRICO, s.r.o.



Q SERIES

230-305 HP

PRACUJE JAKO ŠELMA ————— MYSLÍ JAKO PROFESIONÁL

Rok 2022 byl pro společnost VALTRA přelomový. Výrobce uvedl na trh novinku v podobě zcela nové řady VALTRA Q. Tato modelová řada míří do výkonové kategorie 230 – 305 koní. Vysoký točivý moment (až 1280 Nm) je k dispozici v širokém rozsahu otáček (již od 1000 ot/min.) Nová VALTRA je šelma vytvořená pro precizní zemědělství s vysokým výkonem, inteligencí a efektivitou. Srdcem této novinky je motor ze stáje AGCO POWER o objemu 7,4 litru, který spolu s CVT převodovkou zajišťuje neskutečný zátah, výkon a efektivitu

při jakékoliv práci. Hydraulické čerpadlo o výkonu 200 l/min zvládne jakékoliv nářadí a čerpadlo ve verzi ECO při snížených otáčkách motoru významně šetří palivo a prodlužuje životnost agregátů. Pokročilé technologie v kabině jsou plně integrovány do práce této šelmy a usnadňují tak činnosti a rozhodování obsluhy – nová VALTRA myslí jako profesionál. Samozřejmostí je intuitivní ovládání všech funkcí terminálem SmartTouch. Ovládání traktoru nikdy nebylo jednodušší – profil a úkoly obsluhy lze snadno sdílet mezi traktory v

celém vozovém parku. Druhý displej terminálu SmartTouch umožňuje jednoduše ovládat ISOBUS kompatibilní stroje. Novinkou je i souvratový management U-pilot a funkce otáčení na souvratu SmartTurn. Série VALTRA Q je inteligentní farmářský profesionál, díky kterému je vaše práce jednodušší, rychlejší, efektivnější a produktivnější. Se sérií Q je radost pracovat a je snem ji řídit. VALTRA Q je tady a jako pravá šelma čeká na ten správný okamžik...

NEJLEPŠÍ TRAKTOR S PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍM A VYSOKÝM VÝKONEM NA TRHU.

VALTRA

VALTRA G 125 ECO ACTIVE



MOTOR	AGCO Power 44MBTN-D5, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 125 HP (130 HP), točivý moment 520 Nm (555 Nm), Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	24/24, 6 převodových stupňů řazených pod zatížením, možnost automatického řazení, rychlost 40 km/hod, reverzace pod zatížením
HYDRAULIKA	3 vnější elektronicky ovládané hydraulické okruhy, hydraulické čerpadlo LoadSensing 110 l/min, TBZ nosnost 58 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000 ot/min, výměnná koncovka
NÁPRAVA	4WD HI-LOCK, hydraulicky odpružená
PNEU	440/65R28, 540/65R38, stavitelné disky, závaží zadních kol 2 x 150 kg
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva červená - edice RED LINE
ČELNÍ NAKLADAČ VALTRA G5S	výška zdvihu v oku výložníku 4,06 m, nosnost u země 2290 kg, nosnost v max.výšce 1980 kg, paralelogram, tlumič rázů, 3. fce nakladače



AKČNÍ CENA
2.240.000,- Kč

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



N 155 ECO ACTIVE VALTRA

MOTOR	AGCO Power 49LFTN-D5, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 HP (165 HP), točivý moment 610 Nm (660 Nm), Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5 převodových stupňů řazených pod zatížením, možnost automatického řazení, rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením
HYDRAULIKA	3 vnější mechanicky ovládané hydraulické okruhy, hydraulické čerpadlo LoadSensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000 ot/min, výměnná koncovka
NÁPRAVA	4WD s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená
PNEU	480/65R28, 600/65R38, stavitelné disky
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + PitonFix, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva bronzová metalická, VALTRA CONNECT - pětiletá licence



AKČNÍ CENA
2.300.000,- Kč

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

VALTRA T 195 ACTIVE

MOTOR	AGCO Power 74LFTN-D5, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 195 HP (210HP), točivý moment 800 Nm (870 Nm), Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5 převodových stupňů řazených pod zatížením, možnost automatického řazení, rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením
HYDRAULIKA	4 vnější mechanicky ovládané hydraulické okruhy, hydraulické čerpadlo LoadSensing 165 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000 ot/min, výměnná koncovka
NÁPRAVA	4WD s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená
PNEU	540/65R30, 650/65R42, stavitelné disky kol, závaží zadních kol 6 x 80 kg
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva červená - edice RED LINE, chladicí box, VALTRA CONNECT - pětiletá licence



AKČNÍ CENA
2.760.000,- Kč

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

BMF 8T1 + BMF 650

VYVÁŽECÍ VLEK S HYDRAULICKOU RUKOU (JEŘÁBEM)

- páteřový rám (160 x 160 x 8 mm) s natáčecí ojí +/- 35 stupňů
- nosnost 5840 kg, max. hmotnost 8000 kg
- nakládací čelní plocha 2 m², vzduchové brzdy na 2 kola
- teleskopické opěrné nohy výklopné, mechanicky odstavná noha
- 4 páry klanic, teleskopické prodloužení rámu 3950 mm
- kola 400/60-15,5, lesní ráfek s ochranou
- stání na oji s držákem rozvaděče
- dosah jeřábu 6,5 m, zdvih na konci ramene 500 kg
- jednoduchý teleskop, drapák HARDOX, rozevření 1189 mm
- ovládání - mech. rozvaděč - blok s 8 funkcemi 4/8



AKČNÍ CENA
28.900,- €

PFANZELT MASCHINENBAU S-150

JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

- tažná síla - vytažené lano 50 kN, zatažené lano 40 kN, délka lana 70 m x 10 mm
- šnekový převod v olejové lázni - bezrázový pohyb lana
- vícelamelová brzda a spojka – slinutý kov
- vlastní hydraulický okruh, PM dálkové ovládání
- šířka zadního štítu 1500 mm, hmotnost 470 kg



AKČNÍ CENA
104.000,- Kč

Junkkari HJ 172 G

ŠTĚPKOVAČ

- hydraulické vkládání materiálů - vkládací válce s funkcí No-Stress
- možnost zpětného chodu při ucpání stroje
- vstupní otvor 20 x 20 cm, otáčky VH 540-1000 ot/min
- 4 nože, otočná naklápací koncovka
- průměr štěpkovaného materiálu - do 17 cm
- výkon stroje - 4 - 8 m³/hod, příkon 27 - 70 HP
- hmotnost 550 kg



AKČNÍ CENA
7.990,- €



AKČNÍ CENA
21.600,- €

Pinotti M 450M-1900

LESNÍ FRÉZA

- oboustranný rotorový pohon, rotor o průměru 450 mm
- rotor se 48 rezními nástroji, kladiva UPTS se 2 hroty
- zpracovává materiál do průměru 25 cm
- pracovní rychlost 0 - 3 km/hod (plazivé rychlosti)
- pracovní záběr 1900 mm, šířka stroje 2200 mm
- hmotnost 1300 kg, závěs kat. II/III, hydr. ovládný 3. bod
- výbava: kardan, hydr. přítlačný rám, protiostrí, klapka, zátěžová ochrana



AKČNÍ CENA
8.500,- €

KRPAN® 7,5 E

JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

- tažná síla 75 kN, délka lana 80 m x 12 mm
- mechanické ovládání navijáku
- pásová brzda, rychlost navijení 0,6 m/s
- spodní kladka, tažný závěs snímatelný
- šířka zadního štítu 1620 mm, hmotnost 584 kg



AKČNÍ CENA
9.900,- €

Müthing MU - H 220 VARIO

MULČOVAČ

- pracovní záběr 2,2 m, agregace do předního i zadního TBZ kat.II
- hydraulický stranový posuv 56 cm, vnitřní vložka HARDOX
- převodovka s integrovanou volnoběžkou do 90 HP
- otáčky 540/1000 ot/min, protiostrí „SHARK FIN“, hmotnost 615 kg
- spirálově osazený rotor, kladiva 18 ks, kardan, HARDOX plazy

Zetordesign by
pininfarina**MAJOR CL 80****BEZ ADBLUE**

MOTOR	4-válcový DEUTZ TCD 2,9 L4, TIER V, výkon: 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 30 km/hod, mechanická reverzace, 4° ve 3 skupinách
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 1,8 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mechanické
PNEU	11,2 - 24 / 16,9 - 30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 80 l

AKČNÍ CENA
1.025.000,- Kč**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor**POSLEDNÍ PROXIMY S MOTOREM ZETOR!**

design by

pininfarinaAKČNÍ CENA
1.199.000,-**BEZ ADBLUE****PROXIMA CL 100 - T2**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon: 96 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 (13,6) R 24 / 420/85 (16,9) R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

Bonus ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor**PROXIMA GP 100, 110 - T2** **BEZ ADBLUE**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon a točivý moment: GP 100 T2 - 96 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm, GP 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm
PŘEVODOVKA	16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 4° s 2° násobičem, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 (13,6) R 24 / 420/85 (16,9) R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

design by

pininfarinaAKČNÍ CENA
1.240.000,- Kč

GP 100 - T2

AKČNÍ CENA
1.265.000,- Kč


GP 110 - T2

**Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

PROXIMA HS 110, 120 - T2 BEZ ADBLUE

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon a točivý moment: HS 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm, HS 120 T2 - 117 HP/86 kW, točivý moment 493 Nm
PŘEVODOVKA	24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 (13,6) R 24 / 420/85 (16,9) R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg (HS 120: 470 kg), sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l

 **Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth
 BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio



AKČNÍ CENA
1.355.000,- Kč

HS 110 - T2

AKČNÍ CENA
1.390.000,- Kč


HS 120 - T2



AKČNÍ CENA
2.530.000,- Kč

CRYSTAL HD 170 (PTZ) EKO

MOTOR	6-válcový 24V motor DEUTZ 6,1 L6, TIER V (AdBlue), výkon 171 HP/126 kW, točivý moment 739 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka - nové řazení
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. III, 2 hydr. čerpadla 85/32 l/min, 4 vnější elektrohydraulické okruhy (8+1)
VÝV. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	540/65 R28 / 650/65 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	odpružená kabina s novou střechou - ROPS, FOPS, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - natáčecí, vyhřívané, přední třibodový závěs 3,5 t , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, nový multifunkční displej, LED osvětlení , sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 300 l, nádrž AdBlue 32 l

 **Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth
 BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio, 2x maják

Zetor PROXIMA PROXIMA CL, PROXIMA GP, PROXIMA HS

Zetor PROXIMA s motorem DEUTZ – novinka pro rok 2023!

Nejdůležitější novinka se nachází pod kapotou, kde nyní nalezneme nový čtyřválcový přeplňovaný motor TCD 3.6 o výkonu 97–125 koní od společnosti DEUTZ AG, který splňuje emisní normu Stage V. Plnění emisní normy Stage V zajišťuje spolu s recirkulací výfukových plynů, selektivní katalytickou redukcí (SCR) a oxidačním katalyzátorem (DOC) také filtr pevných částic (DPF). Motor je vybaven moderním vstříkovacím systémem Common-Rail. Proxima je vybavena novým

výfukem, motor má podstatně plynulejší a tišší chod. K dispozici budou i nadále tří modelové řady: PROXIMA CL, PROXIMA GP a nejvýkonnější PROXIMA HS. Traktor nabídne mimo jiné i vylepšené ovládací prvky na přístrojové desce, nádrž na močovinu o objemu 21 l nebo indikátor zanesení převodového oleje. Ten je lehce dostupný pod kabinou traktoru a umožňuje obsluhu jednoduchou a rychlou kontrolu čistoty oleje.



ŽACÍ STROJ GMD 24/GMD 28

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr: 2,4 m / 2,8 m, počet oválných disků: 6 / 7
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jištěním **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí vinuté pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost: 544 kg / 600 kg



AKČNÍ CENA
11.190,- €



AKČNÍ CENA
6.990,- €

GMD 24

AKČNÍ CENA
7.990,- €

GMD 28

OBRACEČ GF 6502

6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 6,5 m, 6 ramen na rotoru
- hydraulické skládání do přepravní polohy
- tlumič rážů s brzdou, pneu 16 x 6,50 - 8
- centrální vyosení stroje, osvětlení
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 920 kg



AKČNÍ CENA
47.500,- €

ŽACÍ STROJ GMD 310

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,1 m, 8 oválných disků
- žací lišta s jištěním **Protectadrive**, rychloupínání nožů **FAST FIT**
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- průměrná šířka řádků 2,4 m, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí vinuté pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 716 kg



AKČNÍ CENA
12.900,- €

LIS VB 3160 OC14

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - **HARDOX** prsty
- řezání 14 jednotlivě jištěnými noži, spouštěcí dno lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy, **vázání do sítě**
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- ovládání ne **IsoBus** monitorem **VT30**
- pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa

KRMNÝ VŮZ PROFILE PLUS 16.2 DS

TAŽENÝ KRMNÝ MÍCHACÍ VŮZ S METAČEM PRO ZASTÝLÁNÍ SLÁMY

- objem vozu 16 m³, 2 vertikální šneky s 8 noži
- vážící systém, elektronické ovládání
- otáčky šneků dvourychlostní 16/29 ot/min, 2 nastavitelná protiostrí
- skluzná deska vpravo vpředu
- **metač slámy s pohonem POLYDRIVE**
- otočný fukar 220°, zastýlání do vzdálenosti až 18 m
- pneu dvojmontáže 215/75 R17,5



AKČNÍ CENA
9.400,- €



AKČNÍ CENA
42.900,- €

MULČOVAČ TB 181

UNIVERZÁLNÍ SVAHOVÝ PŘÍKOPOVÝ MULČOVAČ

- pracovní záběr 174 cm
- stroj osazen kladivy a zadním opěrným válcem
- možnost naklonění do vodorovné polohy +90° - 65°
- zesílená kovová vložka
- **mechanická nárazová pojistka**
- homokinetický kloubový hřídel 540 ot/min
- volnoběžka

MERLO TF MEDIUM DUTY 35.7 - 140

MOTOR	DEUTZ TCD, diesel 3,6 l/4v, Stage V, výkon 136 HP/100 kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan- drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací		
MAX. NOSNOST	3500 kg	MAX. DOSAH	6,6 m (rameno 2 sekce)
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 210 bar		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)		
POHON	hydrostatický , elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz		
VÝBAVA	klimatizace , uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 400/70 R24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, zajišťování nářadí z kabiny Tac-Lock		



AKČNÍ CENA
83.500,- €

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

TURBOFARMER II 42.7 - 145



AKČNÍ CENA
87.600,- €

MOTOR	DEUTZ TCD, diesel 3,6 l/4v, Stage V, výkon 143 HP/105 kW nebo PERKINS, diesel 3,6 l/4v, Stage V, výkon 136 HP/100 kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan- drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací		
MAX. NOSNOST	4200 kg	MAX. DOSAH	7,1 m (rameno 2 sekce)
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 250 bar		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS -light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)		
POHON	hydrostatický , elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz		
VÝBAVA	klimatizace , uzávěrka diferenciálu, paletizační vidle, portálové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 460/70 R24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, zajišťování nářadí z kabiny Tac-Lock		

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

LEASING
České spořitelny

- **Financování až 100% pořizovací ceny**
- **Možnost financování DPH**
- **Financování i bez dokládání ekonomických podkladů**
- **Výhodné pojištění strojů**

MERLO TF HEAVY DUTY 65.9T CS – 170 CVT-HF

MOTOR	FPT NEF, diesel 4,5 l/4v, Stage V, výkon 170 HP/125 kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací		
MAX. NOSNOST	6500 kg	MAX. DOSAH	8,8 m (rameno 2 sekce)
HYDRAULIKA	Čerpadlo hydrauliky HIGH FLOW LS 166 l/min, FLOW-SHARING, 250 bar		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - full + elektronická váha, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)		
POHON	plynulá převodovka MCVTronic , elektronicky řízený, typ EPD - TOP, Inching pedál, dual reverz		
VÝBAVA	klimatizace , uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 500/70 R 24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, nový centrální digitální infopanel 10.1", vzduchem odpružené sedadlo, hydropneumatické odpružení kabiny , BSS - hydropneumaticky odpružené rameno, svaňové vyrovnávání +/- 8%, zadní kamera na rámu, zásuvka pro vlek, zajišťování nářadí z kabiny TRIPLE Tac-Lock		



AKČNÍ CENA
140.900,- €

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

Servisní interval
500 mth

ZÁRUKA 5 LET!



BONUS
ZDARMA



Firemní oblečení KUBOTA,
autorádío, maják



M 4073

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.331 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 74 HP/54,6 kW
PŘEVODOVKA	18/18, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 3 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 63 l, TBZ kat. II, nosnost 2,5 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá hydraulická spojka
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění
PNEU	přední 320/85 R20, zadní 420/65 R30
VÝBAVA	horní etážový závěs, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 90 l



AKČNÍ CENA
1.170.000,- Kč



FINANCOVÁNÍ NA 3 ROKY / 3,99 % p.a.
FINANCOVÁNÍ NA 4 A 5 LET / 4,99% p.a.
(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)
PLATÍ PŘI PODPISU SMLOUVY DO 31. 12. 2022

...NEBO **ZDARMA**
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET
(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno



M 5112 S NAKLADAČEM LK 1500M



MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail, výkon 113 HP/84 kW, TIER V (AdBlue)
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2° násobič, 3 jízdní skupiny (plazivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue
ČELNÍ NAKLADAČ LK 1500M	max. výška vyklápění: 2950 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3750 mm, max. nosnost: 1900 kg, paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky, LOPATA ZDARMA!
VOLITELNĚ	závaží zadních kol, 3. vnější hydraulický okruh traktoru,...

M 5112
55.400,- €

M 5112 + LK 1500M
1.539.000,- Kč



M 7133 S ČELNÍM NAKLADAČEM LK 2100H

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail, výkon max. 150 HP/110,3 kW, TIER V (AdBlue)
PŘEVODOVKA	30/15, 40 km/h ECO, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5 rychlostních skupin, 6 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, možnost automatického řazení
HYDRAULIKA	3 vnější hydraulické okruhy, celkový výkon čerpadla 152 l (z toho pracovní 110 l), TBZ kat. III, nosnost 9,4 t, PTZ, EHR
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží
NÁPRAVA	odpružená, elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, středový náhon
PNEU	přední 540/65 R28, zadní 650/65 R38
VÝBAVA	mechanicky odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí + PitonFix, klimatizace, vzduchem odpružené otočné sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 hadicové
NAKLADAČ LK 2100H	max. výška vyklápění 3200 mm, max. zdvih na čepu nakladače 4000 mm, max. nosnost 2400 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky



POSLEDNÍ KUS!

AKČNÍ CENA
2.649.000,- Kč

ŽACÍ STROJ DM 4032 a DM 3032

ČELNÍ A ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 trojúhelníkových disků
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s nastavením intenzity
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, zadní 540/1000 ot/min, **hmotnost 780 kg**
- výbava: vysoké splazy 20 mm, hmotnost přední 780 kg, zadní 840 kg



AKČNÍ CENA
290.000,- Kč
DM 4032

AKČNÍ CENA
299.000,- Kč
DM 3032



AKČNÍ CENA
569.900,- Kč



ROZMETADLO EXACTA CL

NESENÉ DVOUKOTOUČOVÉ ROZMETADLO HYDRAULICKY OVLÁDANÉ

- objem násypky 1550 l, šířka rozhozu 12 - 24 m
- **hydraulicky ovládaný deflektor ExactLine** (pravý) pro hraniční rozmetání
- kloubový hřídel 540 ot/min
- výbava: 1x nástavba, osvětlení



AKČNÍ CENA
6.700,- €



AKČNÍ CENA
16.200,- €



ROZMETADLO EXACTA CL 1100 EW

NESENÉ ELEKTRONICKY OVLÁDANÉ ROZMETADLO SE SYSTÉMEM VAH A ŘÍZENÍM SEKČÍ

- ISO-Bus kompatibilní rozmetadlo, **akcelerační rozmetání CenterFlow**
- **IsoMatch GEOCONTROL** - automatické řízení sekčí na souvratích a již ošetřených plochách
- pracovní záběr **12 - 24 m (27/28 m)**
- objem násypky 1100 l, volitelně 1550 l až 2000 l
- každý rozmetací kotouč je osazen 6 nerezovými lopatkami
- plnicí výška 100 cm, šířka násypky 220 cm
- **hydraulicky ovládaný deflektor ExactLine** (pravý) pro hraniční rozmetání
- ISO-Bus terminál IsoMatch Tellus GO + GPS anténa
- GEO software a softwarová licence pro terminál a rozmetadlo
- kloubový hřídel 540 ot/min
- volitelná výbava: víko násypky, nástavby násypky, osvětlení...

AKCE

Platí od 1. 11. do 31. 12. 2022
na skladové stroje do vyprodání
Dodání stroje do konce roku 2022,
doplacení v roce 2023

ZÁVĚSNÁ TECHNIKA KVERNELAND
A KUBOTA S PRVNÍ SPLÁTKOU
OD

30% CENY
STROJE



POSTŘIKOVAČ IXTRACT T3 ESSENTIAL

TAŽENÝ POSTŘIKOVAČ S MAX. OBJEMEM NÁDRŽE 3400 L

- pracovní záběr 24 m, prostorová ocelová konstrukce ramen HSS, 9 sekčí
- redukce záběru ramen na 12 m, symetrická redukce záběru a svahové naklápění
- čerpadlo písto-membránové 260 l/min, **ultrazvuk. vyrovnávání ramen** - 2 senzory
- sdružení souvratových funkcí Ergo Drive
- tažná oj horního závěsu, **řiditelná náprava** stavitelná 1,5 - 2,25 m, kola 13,6 R48 s blatníky
- přimíchávací nádrž 37 l s proplachem, trojčetné držáky trysek
- elektronický hladinový s průtokoměrem
- **multifunkční páka pro manuální ovládání funkcí**, LED osvětlení ramen
- hydrantová přípojka, krycí síto sání hlavní nádrže, vysokotlaké míchání
- ovládání **ISO BUS** kompatibilním monitorem **IsoMatch Tellus GO**
- **GPS anténa**, GEO software a softwarové licence pro automatické vypínání sekčí



AKČNÍ CENA
67.900,- €

Samson SP - 15

ROZMETADLO STATKOVÝCH HNOJIV

- objem korby 15 m³, výkon traktoru min. 140 HP
- vertikální rozmetací ústrojí se 2 rozmetacími stoly
- hydraulicky ovládané hradítko
- kónická korba pro snadné vyprazdňování
- kola 650/75 R32 A360
- homokinetický kardan, dvouhadicové vzduchové brzdy, závěs K-80
- opěrná noha, odpružená oj, nástavky
- vyrobeno z vysokopevnostní oceli DOMEX



AKČNÍ CENA
69.000,- €



WTC[®]
PÍSEČNÁ

ŠIROKÁ NABÍDKA TRAKTOROVÝCH
NÁVĚSŮ ČESKÉ VÝROBY

BIG!



AKČNÍ CENA
349.000,- Kč

WTC[®] PORTÝR 7.5

TRAKTOROVÝ JEDNONÁPRAVOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

- nosnost od 5550 kg, celková povolená hmotnost 7000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- výška háku 1000 mm, rozteč ližin 1060 mm, optimální délka kontejneru 3900 mm
- automatická parkovací brzda a zátěžový regulátor, mechanická podpěra oje
- jednoosá odpružená náprava ADR, přímé napojení na traktor (standard 2 hydr. okruhy)

WTC[®] PARDÁL 5,5 NÁVĚS

TRAKTOROVÝ JEDNOOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT

- nosnost 4480 kg, celková povolená hmotnost 7000 kg, 8-10 ks hovězího dobytka
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka ložné plochy 5500/2340 mm, 2 oddělení s mezibrankou, vstupní dvířka vpředu
- protiskluzová podlaha - sličkový plech, kola 400/60-15,5
- jednoosá odpružená náprava ADR, boční zábrany zadních vrat, odtokové otvory



AKČNÍ CENA
359.000,- Kč



AKČNÍ CENA
459.000,- Kč

WTC[®] PLT 14

TRAKTOROVÝ TŘÍOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

- nosnost 14000 kg, celková povolená hmotnost 18000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 1000 mm
- délka/šířka ložné plochy 5740 / 2250 mm (vanová korba), obvod ložné plochy bez ostrých hran, podlaha 4 mm
- sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 400/60-15,5
- tři odpružené nápravy ADR, upínací oka pro uchycení nákladu

WTC[®] BIG 20.14 NÁVĚS

TRAKTOROVÝ NÁVĚS VANOVÝ

- nosnost od 14800 kg, celková povolená hmotnost 20000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K-80)
- délka/šířka ložné plochy 5740 / 2250 mm (vanová korba), odpružené oje, hydraulická podpěra, hydraulické zajišťování a otevírání zadního čela, podlaha 5 mm/bočnice 4 mm
- automatická parkovací brzda a zátěžový regulátor, kola 385/65 R22,5
- TANDEM odpružená náprava ADR, ALU žebřík, schody na vnitřní straně korby
- volitelně - dvoustranné sklápění, říditelná náprava, nástavky, velký výběr kol



AKČNÍ CENA
789.000,- Kč

CynkoMet

N 221/3-1

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

- nosnost 6000 kg, objem korby 6,7 m³
- rozměry 6530 x 2426 x 2650 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- tl. podlahy a stěn 3 mm/3 mm, kola 500/50 R17
- hydraulický pohon podlahového dopravníku
- typ adaptéru - A4VS (čtyři svislé šneky, clona na vápno)
- horní nebo spodní závěs, oko 50 mm
- kardan 540 ot/min



AKČNÍ CENA
755.000,- Kč



AKČNÍ CENA
509.000,- Kč

CynkoMet

NRN „ALIGATOR“

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

- nosnost 8000 kg, objem korby 7,7 - 10,7 m³
- rozměry 8610 x 2970 x 2850 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 40 km/hod
- tl. podlahy a stěn 3 mm/3 mm, kola 550/60-22,5
- hydraulický pohon podlahového dopravníku
- typ adaptéru - A2V (2 svislé šneky, zadní gilovina)
- kardan 540 ot/min

CynkoMet

T-104-5

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

TŘÍSTRANNÝ TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS

- nosnost 9000 kg, objem korby 5 m³/10 m³ s nástavky
- rozměry 6527 x 2439 x 1235 mm (2237 mm s nástavky)
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 40 km/hod
- tl. podlahy a stěn 5 mm/2,5 mm, kola 400/60-15,3
- nápravy ADR, listová pera
- zadní výsypné okénko, tažná oj s okem 40 mm
- volitelná výbava: tažná oj „Y“, plachta



AKČNÍ CENA
396.000,- Kč

CynkoMet

ZÁRUKA 24/48 MĚSÍCŮ



+



AKČNÍ CENA
210.000,- Kč

POMOT

CHOJNA

T 507/4

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

JEDNONÁPRAVOVÁ NAPÁJEČKA PRO ZVÍŘATA

- objem nádrže 5000 l, vně i uvnitř zinkováno (tl. stěn 3 mm)
- jednonápravová samonosná konstrukce
- kola 400Rx22,5
- jednohadicové pneumatické brzdy, ruční parkovací brzda, rychlost 25 km/hod
- 3 napájecí koryta, regulace hladiny plováky
- horní napájecí otvor 500 mm, plovákový ukazatel
- ochranná bariérka na oji
- závěs - spodní oko 50 mm

POMOT

CHOJNA

T 544/2

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

TRAKTOROVÝ FEKÁLNÍ NÁVĚS

- objem nádrže 8000 l, vně i uvnitř zinkováno
- tandemová samonosná konstrukce
- kola 500/60-22,5
- dvouhadicové pneumatické brzdy s regulací, mechanická ruční brzda, rychlost 40 km/hod
- zadní čisticí otvor 700 mm na pantech, sací hadice 6" o délce 6 m
- vývěva - KD 8000, průzor na zadním čele, 2 bezpečnostní ventily
- závěs - oko 50 mm pevné, kardan
- pneumatické míchadlo, rozlévací ližce - dostřik 14 m



AKČNÍ CENA
479.000,- Kč

POSEZÓNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH STROJŮ

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-454 / OZ-524S

- pracovní záběr: 4,5 m / 5,2 m
- dopravní šířka: 2,64 m / 2,98 m
- počet rotorů: 4 / 4, počet ramen na rotoru: 6 / 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 35 kW
- vlastní hmotnost: 555 kg / 599 kg, **kardan**



AKČNÍ CENA
129.000,-^{Kč}

OZ-454

AKČNÍ CENA
149.000,-^{Kč}

OZ-524S



AKČNÍ CENA
209.000,-^{Kč}

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-776S

- pracovní záběr 7,7 m
- dopravní šířka 2,98 m
- počet rotorů 6, počet ramen na rotoru 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru 55 kW
- vlastní hmotnost 935 kg, **kardan**



AKČNÍ CENA
112.000,-^{Kč}

SB-3621

AKČNÍ CENA
162.000,-^{Kč}


SB-4631

ROZMITAL

SHRNOVAČ PÍCE SB-3621 / SB-4631

- pracovní záběr: 3,6 m / 4,6 m
- dopravní šířka: 1,68 m / 1,85 m
- počet ramen na rotoru: 8 / 10
- **tandemový podvozek** se 4 koly (SB-4631)
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 30 kW / 45 kW
- vlastní hmotnost: 445 kg / 635 kg, **kardan**

SENÁŽNÍ PROGRAM - DOPRODEJ ZA CENY ROKU 2022



Sítovina	Technické parametry	Cena	Cena při odběru 3 ks a více
MAXICOVER UV stabilní	1,23 m x 3000 mm	3.550,-	3.310,-
	1,25 m x 3000 mm	3.590,-	3.350,-



Fólie	Technické parametry	Cena	Cena při odběru 10 ks a více
Agri - Stretch EXTRA	750 mm x 1500 mm bílá, zelená, černá	2.540,-	2.390,-
SILOTITE ECO	750 mm x 1500 mm bílá, zelená	2.490,-	2.350,-

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 20.000,- Kč VÁM ZBOŽÍ DORUČÍME ZDARMA!

Nabídka je platná do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Info na tel: **733 133 294 - paní Hrochová, 733 396 040 - Ing. Hosnedl**

Přepočít EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

AGRICO

PRODEJNA, SKLAD ND
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod | tel.: +420 494 372 038

SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
tel.: +420 732 230 538



www.agrico-sro.cz

AGRICO, s.r.o.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Josef TOMEŠ
Ing. Josef FALTA
Ing. Ivo KHOL
Ing. Martin FALTA
Bc. Tomáš KAŠPAR
Jaroslav PAVLÍČEK

tel.: +420 603 140 474
tel.: +420 603 824 762
tel.: +420 734 319 718
tel.: +420 605 809 141
tel.: +420 734 121 746
tel.: +420 607 500 198