

AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

JARO/LÉTO 2023



ČTVRTLETNÍK



Slavíme
30 let S VÁMI
1993 – 2023



ÚVODNÍ SLOVO



Vážený obchodní přítel,
do rukou se Vám dostává tak trochu jiné číslo obchodního magazínu „ČTVRTLETNÍK“, které zpravidla vydáváme dvakrát do roka a již několik let se Vám v něm snažíme představit novinky v našem sortimentu a upozornit Vás na techniku, kterou umíme nabídnout za zvýhodněnou cenu. Jiné je toto vydání hlavně v tom, že se na prvních čtyřech stranách dozvíte něco z historie společnosti, která v dubnu letošního roku oslavila 30 let od svého založení.

30 let podnikání je hodně dlouhá doba na to, aby si člověk udělal chvilku času a podíval se do historie a vyhodnotil si sám pro sebe, co se povedlo, co se udělalo dobře nebo naopak. Odhodlanost, se kterou jsem se krátce po revoluci ještě se třemi bývalými kolegy pustil do světa podnikání, se bude těžko ještě někdy opakovat. Možnost svobodně podnikat, a to v jakémkoli oboru, dává člověku obrovskou sílu, svobodu a energii. Je to takový „hnací motor“, který Vás žene neustále dopředu, a to v časech dobrých i méně dobrých. Alespoň tak to fungovalo za nás „starých“, když jsme vstoupili do světa podnikání. Jestli to stejně funguje i v dnešní době u mladších generací, to nechám na Vašem posouzení.

Dovolte mi Vám všem ze srdce poděkovat. Všechno, co se nám podařilo za těch 30 let vybudovat a dokázat, by nebylo bez přízně a podpory Vás všech obchodních partnerů, zákazníků, výrobců a dodavatelů, ale také bankovních institucí (KB, a.s., ČSOB, a.s., ČSOB Leasing, a.s.). Obrovské poděkování patří také všem bývalým i současným zaměstnancům a spolupracovníkům. Při této příležitosti chci zmínit ty, kteří pracují ve firmě 15 a více let. Patří k nim referentka prodeje ND Bohumila Hrochová (30 let), servisní technik Pavel Janeček (29 let), vedoucí prodeje ZT Ing. Josef Tomeš (24 let), servisní technik Jakub Marek (15 let) a vedoucí střediska v Červeném Kostelci Ing. Ivo Hosnedl (15 let). Bez jejich profesních schopností, odhodlání a houževnatosti by společnost AGRICO, s.r.o. nebyla tam, kde je.

Přeji Vám všem pevně zdraví a hodně úspěchů v profesním i osobním životě.

S úctou Ing. Josef Falta
jednatel a majitel společnosti

O FIRMĚ AGRICO s.r.o.

V současnosti zaměstnává AGRICO, s.r.o. 33 zaměstnanců na plný nebo zkrácený úvazek na třech provozovnách.

Středisko Čapkova (u nádraží ČD)

CENTRÁLNÍ SKLADY ND - skladujeme více jak 30 tis. položek v hodnotě kolem 30 mil. Kč. Hlavním sortimentem jsou ND na traktory ZETOR, VALTRA a KUBOTA, na závěsnou techniku Kverneland, KUHN, dopravní techniku, dále to jsou pneumatiky, akumulátory VARTA, sortiment mototechny, fólie a síťovina... Vedoucím skladu a logistiky je František Kamenický, k dispozici má další dva spolupracovníky a řidiče nákladní dopravy.

ZEMĚDĚLSKÁ A LESNÍ TECHNIKA - nabízáme traktory ZETOR (dealer od r. 2004, dosud prodáno 680 ks, 9x ocenění „prodejce roku“), VALTRA (dealer od r. 2008, prodáno 71 ks) a Kubota (dealer od r. 2014, prodáno 53 ks, 3x ocenění „prodejce roku“). V letech 2000-2013 jsme zastupovali i značku CASE IH a prodali 81 ks. Celkem jsme dosud zobchodovali 885 ks traktorů, tj. téměř 30 ks ročně. K dalším autorizovaným značkám patří manipulátory MERLO, kloubové nakladače Schaffner, závěsná technika Kverneland, KUHN a mnoho dalších. Vedoucím prodeje zemědělské a lesní techniky je Ing. Josef Tomeš. O prodej této techniky se starají další dva pracovníci.

TECHNICKÝ SERVIS - zvládnout záruční i pozáruční servis tak velkého množství prodané techniky není vůbec jednoduché. Snaží se o to tým osmi vyškolených servisních techniků, vybavených nejmodernější technikou a diagnostikou. K dispozici mají také 5 servisních plně vybavených zásahových vozů VW Transporter. Vedením servisu je pověřen Martin Cimfl. Jaroslav Říha zajišťuje administrativní podporu servisu a v nepřítomnosti vedoucího jej zastupuje. V případě havarijních stavů mají zákazníci k dispozici servisní NONSTOP linku. Servisní pohotovost je zajištěna i o víkendech a svátcích. K dispozici máme také vlastní nákladní dopravu (DAF), která slouží jak k odvozu techniky v havarijním stavu, tak k zásobování obchodních středisek technikou či náhradními díly.

ADMINISTRATIVA A VEDENÍ - k dispozici máme tým čtyř referentů nákupu a prodeje ND, účtárnu s hlavní účetní Nicolou Dostálovou, IT podporu a internetový marketing zajišťuje Luboš Markl, obchod se zahradní a komunální technikou vede Ing. Martin Falta. O vedení společnosti se starám já, jednatel Ing. Josef Falta.

Středisko „Voklik“ v Týništi nad Orlicí

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA - rozhodující sortiment tvoří zahradní sekačky na vysokou a nízkou trávu, stavebnicový systém VARI, zahradní technika včetně robotických sekaček HONDA, AKU nářadí EGO včetně AKU zahradní techniky, křovinořezy a motorové pily ECHO, žací a mulčovací traktory SECO, profesionální malotraktory a sekačky KUBOTA, sortiment pro dům, dílnu a zahradu.

NÁHRADNÍ DÍLY - skladujeme zde a nabízáme k prodeji tisíce položek ND na veškerou zahradní a komunální techniku, kterou máme v nabídce. Nakoupíte zde i akumulátory VARTA, pneumatiky a mnoho dalšího zboží.

TECHNICKÝ SERVIS A PNEUSERVIS - o záruční a pozáruční opravy se stará tým dvou servisních techniků a dvou sezónních externích pracovníků. K dispozici mají moderní dílenské vybavení včetně servisního zásahového vozu. Pneuservis je vybaven dvěma sadami strojů na přezouvání a vyvažování osobních a dodávkových pneumatik a strojem na přezouvání zemědělských pneumatik. Vedením střediska je pověřen Matěj Tomeš, k dispozici má dva referenty prodeje zahradní a komunální techniky a referentku nákupu a prodeje náhradních dílů.

Středisko „Lhota“ v Červeném Kostelci

NÁHRADNÍ DÍLY - historicky zde byl prodej ND specializován na stroje na sklizeň brambor, rotační žací stroje, krmné vozy WP a jiné dnes už neobrátkové položky. Od roku 2008 zde nabízáme široký sortiment ND obdobný jako na centrálním skladě v Týništi n/Orl., jen v menším rozsahu.

ZAHRADNÍ TECHNIKA - prodej tohoto sortimentu jsme zde zahájili také v roce 2008. Velmi dobrých prodejních výsledků tohoto sortimentu si považujeme s ohledem na skutečnost, že zahradní technika se tady v minulosti nikdy neprodávala. Vedením střediska je od října 2008 pověřen Ing. Ivo Hosnedl. Dva zkušení spolupracovníci mu jsou nápomocni jak v prodeji náhradních dílů, tak zahradní techniky.

Z HISTORIE FIRMY AGRICO, s.r.o.

CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ, KOMUNÁLNÍ A LESNÍ TECHNIKY

Vážení obchodní přátelé,

počátkem dubna letošního roku oslavila společnost AGRICO, s.r.o. 30 let od svého založení, a proto mi dovoluje, abych se s vámi podělil o některá fakta a tak trochu se poohlédl do historie.



Začátky v pronajatých prostorách v Nádražní ulici v Týništi nad Orlicí



Areál střediska v Červeném Kostelci

/93



Začínali jsme na jaře v roce **1993** takřkajíc „od nuly“ v pronajatých prostorách v Nádražní ulici v Týništi nad Orlicí a na pobočce Lhota v Červeném Kostelci. Počátek obchodních aktivit jsme směřovali do prodeje náhradních dílů na zemědělskou techniku a přitom jsme postupně rozjžděli i prodej zemědělské a zahradní techniky. V revolučních letech nebyla nabídka techniky ještě tak bohatá, proto jsme využili produkty tuzemských výrobců a započali s prodejem traktorů Zetor UR-I a III z produkce Zetor Brno i UR-II a IV z produkce ZTS Martin, rotačních žacíh strojů a rozmetadel z Agrostroje Pelhřimov, obračeců a shrnovačů píče z Rožmitálu pod Třemšínem, pluhů a strojů na zpracování půdy z ROSS Roudnice nad Labem, atd. Ze zahradní techniky to byl především systém VARI z Mepolu Libice nad Cidlinou, staré známé MF -70 z Agrostroje Jičín a postupně jsme začali prodávat i první sekačky na nízkou trávu a žací travní traktory.

Obchodu se dařilo, stali jsme se i mimo jiné významným dodavatelem náhradních dílů na sklízecí mlátičky Fortschritt (E-512, 516, atd.). Ruku v ruce se s prodejem náhradních dílů, zemědělské i zahradní a později i komunální a lesní techniky, rozvíjely také servisní služby. Rozhodující obchodní strategií a filozofií pro nás vždy byl a bude spokojený zákazník. To znamená, že na jakoukoliv techniku, kterou prodáváme, zajišťujeme také servis a vedeme široký sortiment náhradních dílů. Postupně se z malé privátní firmičky o pár zaměstnancích začala etablovat společnost, se kterou musela konkurence v regionu Královhradeckého a Pardubického kraje počítat.



Nově zrekonstruovaný obchodní areál v Čapkově ulici v roce 1996 (naproti nádraží ČD)

/96



Podzim **1996** se stal důležitým mezníkem v historii společnosti. AGRICO, s.r.o. změnilo sídlo svého podnikání. Z Nádražní ulice jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaného obchodního areálu v Čapkově ulici (naproti nádraží ČD), kde sídlíme dodnes. Došlo k významnému rozšíření skladovacích kapacit jak pro náhradní díly, tak pro veškerou techniku, vzniklo zde i zázemí pro servis a administrativu.

Červený Kostelec



Týniště nad Orlicí



/08/09



Protože se firma dynamicky rozvíjela, rozhodli jsme se na podzim roku **2008** k demolici poslední (zadní) části starých budov v areálu a na jaře roku **2009** jsme vybudovali další montovanou halu LLENTAB, do které jsme umístili druhou servisní dílnu zemědělské techniky a traktorů, mycí box, sklad olejového hospodářství, sklad pneumatik a další sklad náhradních dílů. Od června 2010 jsme v těchto prostorách spustili provoz pneuservisu zemědělských pneumatik.



Nová montovaná hala postavená na místě původních starých budov

/13



Srpen **2013** se stal dalším důležitým mezníkem v historii firmy. Protože se obchod se zahradní a komunální technikou rychle rozvíjel, bylo třeba jej umístit do větších a moderních prostor. Tím se stal areál bývalého autosalonu s restaurací na adrese Voklik 976 v Týništi nad Orlicí. Areál má strategické místo hned vedle silnice č. 11 (HK-Ostrava). Zahradní a komunální technika je zde vystavena na ploše 300 m². K dispozici je také servis a skladovací prostory pro náhradní díly.



Nová skladovací a servisní hala

/2000



Obchodu se zemědělskou a zahradní technikou se dařilo více a více, proto jsme v roce **2000** vybudovali novou skladovací a servisní halu. Skladovací prostory o rozloze 520 m² jsme vybavili regálovými systémy a servis o rozloze 152 m² potřebným servisním vybavením. O 6 let později, tedy v roce **2006**, jsme servisní halu rozšířili o dalších 120 m², abychom byli schopni ještě lépe uspokojit potřeby našich zákazníků.



Nové centrum zahradní a komunální techniky, na místě bývalého autosalonu

/18



Nově vybudovaný asfaltový výjezd z areálu v Čapkově ulici

Za zmínku také stojí období března až dubna **2018**, kdy se podařilo v areálu v Čapkově ulici vybudovat další asfaltovou komunikaci s druhým výjezdem z obchodního areálu, což oceňují především řidiči kamionů, kteří zajedou do sídla firmy.

Konec roku **2019** byl ve znamení investice do nového informačního systému VARIO. Jedná se o moderní sofistikovaný software, který nám mimo jiné umožňuje evidenci a prodej náhradních dílů prostřednictvím čárových kódů.

/17



Letecký pohled na areál firmy v Čapkově ulici.

/21



AGRICO

V roce **2017** jsme aktualizovali logo, aby odpovídalo současné moderní filozofii firmy.



Zrekonstruovaná moderní administrativní budova v Čapkově ulici



Pohled na areál firmy, kde jsou vidět skladovací a servisní haly

Roky **2020** a částečně i **2021** byly asi pro všechny z nás spojeny s pandemií Covid-19. Pravidelně jsme se testovali a firma fungovala v rámci pravidel stanovených vládou České republiky. Bohužel nás všechny zásadně zasáhly události, které následovaly po ústupu pandemie. Byla to špatná dostupnost některých finálních výrobků i náhradních dílů, ale především výrazný nárůst cen u většiny našich dodavatelů. Za poslední z významných historických událostí a investic lze považovat období květen až září 2021, kdy se nám podařilo zrekonstruovat a zmodernizovat plynovou kotelnu a administrativní budovu v sídle firmy v Čapkově ulici.



Zetordesign by
pininfarina**MAJOR CL 80****BEZ ADBLUE**

MOTOR	4-válcový DEUTZ TCD 2,9 L4, Stage V, výkon: 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 30 km/hod, mechanická reverzace, 4° ve 3 skupinách
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 1,8 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mechanické
PNEU	11,2 - 24 / 16,9 - 30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 80 l

AKČNÍ CENA
1.040.000,- Kč

! Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor**POSLEDNÍ PROXIMY S MOTOREM ZETOR!**design by
pininfarina**Zetor**AKČNÍ CENA
1.325.000,- Kč**BEZ ADBLUE****PROXIMA CL 110 - T2**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, Stage IIIB (bez AdBlue), výkon: 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 (13,6) R24 / 420/85 (16,9) R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

! Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
Bonus ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

InterTech
ČELNÍ NAKLADAČ IT 1600

	IT 1600
VÝŠKA ZDVIHU	3650 mm
VÝSYPNÁ VÝŠKA	2700 mm
NOSNOST V OKU NAHOŘE	1600 kg
HMOTNOST VÝLOŽNÍKU	590 kg

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- výložník, konzole (rámy) traktoru, kompletní hydraulika
- EURO uchycení**, 3. funkce, mechanický paralelogram
- ovládání elektromechanickým joystickem
- odstavné nohy, ochrana masky traktoru

VOLITELNĚ: tlumič rázů, MULTILOCK, barva na přání

ZDARMA
MONTÁŽ NA TRAKTOR
NA DÍLNĚ
AGRICO
AKČNÍ CENA
od 125.000,- Kč

IT 1600

Zetordesign by **pininfarina****PROXIMA GP 100 - T2****BEZ ADBLUE**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, Stage IIIB (bez AdBlue), výkon: 96 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm
PŘEVODOVKA	16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 4° s 2° násobičem, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 (13,6) R24 / 420/85 (16,9) R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

 **Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio



Zetor
POSLEDNÍ KUS

AKČNÍ CENA
1.270.000,- Kč
GP 100 - T2

design by **pininfarina**

AKČNÍ CENA
1.350.000,- Kč
HS 110 - T2

AKČNÍ CENA
1.380.000,- Kč
HS 120 - T2

BEZ ADBLUE PROXIMA HS 110, 120 - T2

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, Stage IIIB (bez AdBlue), výkon a točivý moment: HS 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm, HS 120 T2 - 117 HP/86 kW, točivý moment 493 Nm
PŘEVODOVKA	24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	340/85 (13,6) R24 / 420/85 (16,9) R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg (HS 120: 470 kg), sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l, volitelně: EHR

 **Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth**, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

TracLift
MADE FOR PERFORMANCE**ČELNÍ NAKLADAČ TL 140 - 340SL**

	TL 140 SL	TL 240 SL	TL 340SL
VÝŠKA ZDVIHU	3445 mm	3745 mm	4045 mm
VÝŠPNÁ VÝŠKA	2600 mm	2900 mm	3200 mm
NOSNOST V OKU NAHOŘE	1450 kg	1600 kg	1690 kg
HMOTNOST VÝLOŽNÍKU	548 kg	585 kg	600 kg

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- výložník, konzole (rámy) traktoru, kompletní hydraulika
- **EURO uchycení**, 3. funkce, mechanický paralelogram
- ovládání elektromechanickým joystickem, tlumič rázů
- odstavné nohy, ochrana masky traktoru
- barva: červená, černá, „KUBOTA“

VOLITELNĚ: 4. funkce, MULTILOCK



ZDARMA
MONTÁŽ NA TRAKTOR
NA DÍLNĚ
AGRICO

AKČNÍ CENA
od 189.000,- Kč

MERLO P 27.6 PLUS

MOTOR	KOHLER diesel 2,5 l/4v, výkon 74 HP/55 kW, Stage V, DOC + DPF, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací		
MAX. NOSNOST	2700 kg	MAX. DOSAH	5,9 m
HYDRAULIKA	zubové čerpadlo 94 l/min, 210 bar		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení		
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, Inching pedál		
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 12,0/75-18", 2x rychlospojka na konci ramene, zajišťování nářadí z kabiny Tac-Lock		

 **BONUS ZDARMA:** Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA
70.500,- €



AKČNÍ CENA
84.500,- €

 **BONUS ZDARMA:** Firemní oblečení MERLO, autorádio

TF 35.7 - 140 MERLO

MOTOR	DEUTZ, diesel 3,6 l/4v, výkon 136 HP/100 kW, Stage V, DPF + SCR - AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan-drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací		
MAX. NOSNOST	3500 kg	MAX. DOSAH	6,6 m (rameno 2 sekce)
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 210 bar		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)		
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz		
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 400/70 R24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, zajišťování nářadí z kabiny Tac-Lock		

LEASING 
České spořitelny

- *Financování až 100% pořizovací ceny*
- *Možnost financování DPH*
- *Financování i bez dokládání ekonomických podkladů*
- *Výhodné pojištění strojů*

FERRI T 460

PŘÍKOPOVÉ RAMENO S ŽACÍ HLAVOU

- dosah ramene: 4,56 m, záběr žací hlavy: 100 cm (TID 100)
- plovoucí poloha žací hlavy s kopírováním
- oboustranné otáčení rotoru
- kompletní ovládání stroje bowdeny
- pro traktory od 40 kW a od 2200 kg hmotnosti
- mechanická pojistka nárazu, stabilizátory TZ
- osvětlení pro provoz na komunikacích
- olejová náplň 125 l, kardan
- volitelně: olejový chladič s termostatem



AKČNÍ CENA
8.600,- €



AKČNÍ CENA
10.500,- €

FERRI ZMTE 1800

STRANOVÝ MULČOVAČ

- stranový dosah: 3,0 m
- pracovní rotor s kladivý
- kompletní hydraulické ovládání stroje
- pro traktory 45 - 55 kW a od 2400 kg hmotnosti
- mechanická pojistka nárazu, vnitřní vložka
- stavitelné (výměnné) boční plazy, stavitelný zadní válec
- bočně uložená převodovka, homokinetický kardan

Schäffer 2630

MOTOR	KUBOTA D1703, diesel 3v., výkon 25 HP/18,5 kW		
MAX. NOSNOST	1700 kg	MAX. DOSAH	2,88 m
HYDRAULIKA	zub. čerpadlo 37 l/min, chladič hydraulického oleje, 200 bar		
BEZPEČNOST	ochranná stříška, nahoru otevíratelné boční rámy		
POHON	hydrostatický, rychlost 20 km/hod, elektronická regulace pojezdu a řízení pohonu, bezúdržbový kyvný kloub a lamelová brzda v olejové lázni, joystick s přepínačem směru jízdy		
VÝBAVA	odpružené nastavitelné sedadlo obsluhy, rychloupínač nářadí s hydraulickým zajištěním, pneu 10,0/75 - 15,3 AS (otočná kola), pracovní LED světla, palivoměr, teploměr, zadní závaží		

 BONUS ZDARMA:
Firemní oblečení



AKČNÍ CENA
34.100,- €



 BONUS ZDARMA:
Firemní oblečení


AKČNÍ CENA
76.000,- €

5680T Schäffer

MOTOR	DEUTZ TD 2,9, diesel 4v., výkon 75 HP/55 kW, Stage V, DOC + DPF, vzduch. filtr s předčističem		
MAX. NOSNOST	2800 kg	MAX. DOSAH	4,74 m
HYDRAULIKA	zub. čerpadlo 64 l/min, chladič hydraulického oleje, 220 bar, teleskopické rameno		
BEZPEČNOST	kabina ROPS/FOPS		
POHON	hydrostatický, rychlost 20 km/hod, elektronická regulace pojezdu a řízení pohonu, výkyvná náprava vzadu, samosvorné uzávěrky diferenciálu na obou nápravách, bezúdržbový kyvný kloub a lamelová brzda v olejové lázni, joystick s přepínačem směru jízdy		
VÝBAVA	kabina, odpružené nastavitelné sedadlo obsluhy, rychloupínač nářadí s hydraulickým zajištěním, pneu 425/55 - 17, pracovní LED světla, palivoměr, teploměr, zadní závaží + vyprošťovací závěs, závaží pod motorem 224 kg		

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT

HL 955A AGRO



AKČNÍ CENA
156.300,- €

MOTOR	CUMMINS B 6.7, diesel 6v., výkon 210 HP/157 kW, Stage V, DOC + DPF + SCR (AdBlue) + VGT, automatický reverzní chod ventilátoru, 3 elektronické režimy chodu motoru, předčistič vzduchu		
TRHACÍ SÍLA	14370 kg	MAX. DOSAH	3,94 m
HYDRAULIKA	Load-Sensing čerpadlo 185 l/min, 280 bar, „Z“ kinematika, proporcionální joystick, programování a odpružení výložníku RCS, jemné dojíždění výložníku do koncových poloh s pamětí		
BEZPEČNOST	kabina ROPS/FOPS, vážic systém		
POHON	hydrodynamický, automatická převodovka ZF - 5 stupňů vpřed/ 3 vzad, rychlost vpřed 40 km/hod, samosvorná uzávěrka zadní nápravy, 100% hydraulická uzávěrka přední nápravy, tlačítko „KICK-DOWN“ na joysticku - změna o jeden stupeň, dual reverz		
VÝBAVA	automatická klimatizace, 7" centrální monitor, vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo GRAMMER, vyhřívaná zpětná zrcátka, elektricky otevíratelná kapota, dálkové ovládání dveří kabiny, rychloupínač nářadí s nezávislým hydraulickým zajištěním, pneu 20,5 R25, pracovní LED světla, tónovaná skla, couvací kamera, měnič napětí 24/12 V, centrální mazání, monitoring stroje Hi-Mate - pětiletá licence		

VALTRA G 125 ECO ACTIVE



MOTOR	AGCO Power 44MBTN-D5, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 125 HP (130 HP), točivý moment 520 Nm (555 Nm), Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	24/24, šestistupňový POWERSHIFT, rychlost 40 km/hod, reverzace pod zatížením
HYDRAULIKA	3 vnější mechanicky ovládané hydr. okruhy, hydr. čerpadlo LoadSensing 110 l/min, TBZ nosnost 58 kN, PTZ nosnost 30 kN, 1 pár čelních rychlospojek
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000 ot/min, výměnná koncovka
NÁPRAVA	4WD HI-LOCK, hydraulicky odpružená
PNEU	440/65 R28 / 540/65 R38, stavitelné disky
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + Piton Fix, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená dvoudveřová kabina s prosklenou střechou vpředu, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva zelená metalická



AKČNÍ CENA
88.900,- €

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



N 155 ECO ACTIVE VALTRA

MOTOR	AGCO Power 49LFTN-D5, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 HP (165 HP), točivý moment 610 Nm (660 Nm), Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5 převodových stupňů řazených pod zatížením, možnost automatického řazení, rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením
HYDRAULIKA	3 vnější mechanicky ovládané hydr. okruhy, hydr. čerpadlo LoadSensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN, PVH, 1 pár čelních rychlospojek
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000 ot/min, výměnná koncovka
NÁPRAVA	4WD s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená
PNEU	440/65 R28 / 540/65 R38, stavitelné disky, závaží zadních kol 4 x 80 kg
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva červená - edice RED LINE, černé závaží a disky kol, chladič box, VALTRA CONNECT - pětiletá licence

AKČNÍ CENA
2.455.000,- Kč



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

NOVINKA 2022

VALTRA Q 305



Q SERIES
230-305 HP



MOTOR	AGCO Power 74LFTN-D5, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 305 HP, točivý moment 1280 Nm, Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	Bezestupňová CVT s 2 rozsahy, režim MAN/AUTO, rychlost 40 km/hod, reverzace pod zatížením, ovládání SmartTouch
HYDRAULIKA	4 vnější elektronicky ovládané hydr. okruhy s dekompresními páčkami, Power Beyond, hydr. čerpadlo LoadSensing 200 l/min, TBZ nosnost 100 kN, PTZ nosnost 48 kN, PVH, 1 pár čelních rychlospojek
VÝV. HŘÍDEL	540E/1000 ot/min, výměnné koncovky
NÁPRAVA	4WD s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená, zadní náprava přírubová
PNEU	VF 600/70 R30 / VF 710/70 R42, pevné disky kol, závaží zadních kol 2 x 250 kg
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + K 80, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, komfortní vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, automatická klimatizace, barva červená - edice RED LINE, černé disky kol, chladič box, Auto U-pilot, SmartTouch, Audio/Phone, AutoGuide + QuickSteer, čelní závaží 600 + 600 kg, zadní kamera, VALTRA CONNECT - pětiletá licence



AKČNÍ CENA
NA DOTAZ

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

BMF 8T2 + BMF 650

VYVÁŽECÍ VLEK S HYDRAULICKOU RUKOU

- žebříkový rám 2x (200 x 100 x 6 mm) s natáčecí ojí +/- 35°
- nosnost 5200 kg, max. hmotnost 8000 kg
- nakládací čelní plocha 2,2 m², vzduchové brzdy na 2 kola
- teleskopické opěrné nohy výsuvné
- 4 páry klanic, teleskopické prodloužení rámu 4250 mm
- kola 400/60-15,5, lesní ráfek s ochranou
- stání na oji s držákem rozvaděče
- světlost rámu 550 mm, celková výška s rukou 2750 mm
- dosah jeřábu 6,5 m, zdvih na konci ramene 510 kg
- jednoduchý teleskop, drapák HARDOX C20 s rozevřením 1178 mm
- ovládání - rozvaděč 8FC 6+2 on/off



AKČNÍ CENA
24.300,- €




AKČNÍ CENA
57.200,- €

PM PFANZELT MASCHINENBAU S-172

JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

- tažná síla spodní polohy lana 72 kN, délka lana 60 m x 12 mm
- šnekový převod v olejové lázni - bezrázový pohyb lana
- vícemelová brzda a spojka - slinutý kov
- vlastní hydraulický okruh, PM dálkové ovládání
- šířka zadního štítu 1800 mm, hmotnost 630 kg



AKČNÍ CENA
61.000,- Kč

Junkkari HJ 172 G

ŠTĚPKOVAC

- hydraulické vkládání materiálu - vkládací válce s funkcí No-Stress
- možnost zpětného chodu při ucpání stroje
- vstupní otvor 20 x 20 cm, otáčky VH 540-1000 ot/min
- 4 nože, otočná naklápací koncovka
- průměr štěpkovaného materiálu - do 17 cm
- výkon stroje - 4 - 8 m³/hod, příkon 27 - 70 HP
- hmotnost 550 kg



AKČNÍ CENA
436.000,- Kč

BMF 12T2 + BMF 750

VYVÁŽECÍ VLEK S HYDRAULICKOU RUKOU

- žebříkový rám 2x (200 x 100 x 8 mm) s natáčecí ojí +/- 35°
- nosnost 8250 kg, max. hmotnost 12000 kg
- nakládací čelní plocha 2,45 m², vzduchové brzdy na 4 kola
- teleskopické opěrné nohy výklopné
- 4 páry klanic, teleskopické prodloužení rámu 4800 mm
- kola 500/50 -17, lesní ráfek s ochranou
- světlost rámu 565 mm, celková výška s rukou 2750 mm
- dosah jeřábu 7,5 m, zdvih na konci ramene 750 kg
- jednoduchý teleskop, drapák HARDOX C24 s rozevřením 1313 mm
- ovládání - elektrohydraulický rozvaděč PARKER L90 s minijoysticky
- hydr. okruh s chlazením oleje, čerpadlo 130 ccm, nádrž oleje 160 l, kardan
- pomocné hydrofony ve 4 kolech



AKČNÍ CENA
11.300,- €

KRPAN® 5 SI

JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

- tažná síla 50 kN, délka lana 70 m x 10 mm
- mechanické ovládání navijáku
- pásová brzda
- spodní kladka, tažný závěs
- hmotnost bez lana 379 kg



AKČNÍ CENA
10.400,- €

BALFOR CONTINENTAL 416 JOY

ŠTÍPACÍ POLOAUTOMAT - PROCESOR 16 T

- vlastní hydraulický okruh, řez po 5 cm v rozsahu 25 - 60 cm
- elektromotor 11 kW, max. průměr kulatiny 40 cm
- hydraulicky ovládaná pila a dopravník (2,3 m), délka celkem 5 m (3 sekce)
- vlastní mazací systém, nádrž oleje 140 l s chladičem
- vlastní mazání pilového řetězu - OREGON
- hydraulika PARKER

ŽACÍ STROJ GMD 24

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 m, 6 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jističením **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg



AKČNÍ CENA
13.400,- €

GMD 3123 F

AKČNÍ CENA
11.390,- €

GMD 310



AKČNÍ CENA
6.900,- €

ŽACÍ KOMBINACE GMD 3123 F + GMD 310

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ PŘEDNÍ A ZADNÍ

- pracovní záběr přední 3,1 m, zadní 3,1 m, 7 a 8 oválných disků
- přední lišta odpružená pružinami a příčnou listovou pružinou
- zadní lišta odpružená vinutou pružinou
- žací lišta s jističením **Protectadrive**, rychloupínání nožů **FAST FIT**
- šířka řádků: přední 1,3 - 1,4 m, zadní 2,4 m
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, zadní 540 ot/min
- hmotnost přední 745 kg, zadní 716 kg



AKČNÍ CENA
369.000,- Kč

ŽACÍ STROJ FC 314 D

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KONDICIONÉREM

- pracovní záběr 3,1 m, 8 oválných disků
- hydro-pneumatický systém odpružení LIFT CONTROL
- nonstop hydraulická nárazová pojistka pro zadní žací stroj
- žací lišta s jističením **Protectadrive**, rychloupínání nožů **FAST FIT**
- **kondicionér** s ocelovými kladivy, nastavitelnou deskou a protihřebenem
- nastavitelná šířka řádků 1,2 - 3 m + rozprostírání na široko
- kloubový hřídel 1000 ot/min, hmotnost 1325 kg



AKČNÍ CENA
12.500,- €

LIS VB 3160 OC14

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - **HARDOX** prsty
- řezání 14 jednotlivě jističenými noži, spouštěcí dno lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy, **vázání do sítě**
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- **ovládání ne IsoBus monitorem VT30**
- pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa

OBRACEČ GF 6502

6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 6,5 m, 6 ramen na rotoru
- hydraulické skládání do přepravní polohy
- tlumič rázů s brzdou, pneu 16 x 6,50 - 8
- centrální vyosení stroje, osvětlení
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 920 kg



AKČNÍ CENA
47.500,- €

CynkoMet

N-221/3-3 CS LINE

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

DVOUNÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

- nosnost 6000 kg, objem korby 7,6 m³
- rozměry 6530 x 2395 x 2720 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 40 km/hod
- tl. podlahy a stěn 3 mm/3 mm, kola 400/60-15,5
- hydraulický pohon podlahového dopravníku
- typ adaptéru - A4VS (čtyři svislé šneky, clona na vápno)
- spodní závěs oko 50 mm, volitelně horní závěs
- kardan 540 ot/min



AKČNÍ CENA
509.000,- Kč



AKČNÍ CENA
396.000,- Kč

CynkoMet

T-608/3L

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

TRAKTOROVÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

- nosnost 14360 kg, celková hmotnost 19000 kg
- rozměry 11950 (vysunutý rám 12950) x 2540 x 2560 mm
- rozměry ložné plochy 9400 (vysunutý rám 10400) x 2470 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 40 km/hod
- výška čela 1335 mm, tl. podlahy 4 mm, kola 500/50-17
- nápravy ADR, listová pera
- tažná oj „Y“ s okem 40 mm
- zadní vývody pro druhý vleč

CynkoMet

T-677 KURIER 6

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

TRAKTOROVÝ JEDNONÁPRAVOVÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT

- nosnost 3430 kg, celková hmotnost 5190 kg
- rozměry 5739 x 2420 x 2828 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- bočnice z pozinkovaného plechu, hliníková podlaha 4 mm
- náprava ADR, kola 400/60 - 15,5
- plachta, LED osvětlení, vnitřní přepážka



! OMEZENÝ POČET

AKČNÍ CENA
420.000,- Kč

PLATÍ DO VYPRODÁNÍ

CynkoMet

ZÁRUKA 24/48 MĚSÍCŮ



+



AKČNÍ CENA
277.500,- Kč

pomot

CHOJNA

T 507/6 CLASIC

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

TRAKTOROVÝ FEKÁLNÍ NÁVĚS

- objem nádrže 5000 l, vně i uvnitř zinkováno
- jednonápravová samonosná konstrukce
- kola 500/50 - 17
- dvouhadicové pneumatické brzdy s regulací, mechanická ruční brzda, rychlost 30 km/hod
- zadní čisticí otvor 700 mm na pantech, sací hadice 6" o délce 6 m
- vývěva - MEC nebo KD 5000, průzor na zadním čele, 2 bezpečnostní ventily
- závěs - oko 50 mm pevné, kardan
- hasičská výpust W52 s kulovým ventilem 2", rozlévací ližice - dostřík 14 m

URSUS

T083A

TRAKTOROVÝ DVOUNÁPRAVOVÝ NÁVĚS VANOVÝ

- nosnost 10000 kg, celková povolená hmotnost 12720 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm
- délka/šířka ložné plochy 4510/2200 mm, pevná oj do agroháku, hydraulické otevírání zadního čela, dvouhadicové brzdy
- mechanická podpěrná noha, kola 400/60 - 15,5
- parabolické zavěšení ADR náprav, obslužná lávka
- VOLITELNĚ – nástavky, hydraulická podpěrná noha, kola 500/50 - 17



AKČNÍ CENA
399.500,- Kč

Servisní interval
500 mth

ZÁRUKA 5 LET!



BONUS
ZDARMA



Firemní oblečení KUBOTA,
autorádio, maják



M 4073

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.331 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 74 HP/54,6 kW
PŘEVODOVKA	18/18, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 3 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 63 l, TBZ kat. II, nosnost 2,5 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá hydraulická spojka
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění
PNEU	320/85 R20 / 420/65 R30
VÝBAVA	horní etážový závěs, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 90 l



AKČNÍ CENA
1.129.000,- Kč



FINANCOVÁNÍ NA 3 ROKY / 3,99 % p.a.
FINANCOVÁNÍ NA 4 A 5 LET / 4,99% p.a.
(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)
PLATÍ PŘI PODPISU SMLOUVY DO 30. 6. 2023

...NEBO ZDARMA
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET
(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno



M 5092 A M 5112 S NAKLADAČEM LK 1500M



M 5092
1.419.000,- Kč

M 5112
62.500,- €

M 5112 + LK 1500M
1.699.000,- Kč

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail, výkon 95 HP/71 kW (M 5092), výkon 113 HP/84 kW (M 5112), Stage V (AdBlue)
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2° násobič, 3 jízdní skupiny (plazivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	360/70 R24 / 480/70 R34
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue
ČELNÍ NAKLADAČ LK 1500M	max. výška vyklápění: 2950 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3750 mm, max. nosnost: 1900 kg, paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky, LOPATA ZDARMA!
VOLITELNĚ	závaží zadních kol, 3. vnější hydraulický okruh traktoru,...



M 7133 S ČELNÍM NAKLADAČEM LK 2100H

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail, výkon max. 150 HP/110,3 kW, Stage V (AdBlue)
PŘEVODOVKA	30/15, 40 km/h ECO, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5 rychlostních skupin, 6 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, možnost automatického řazení
HYDRAULIKA	3 vnější hydraulické okruhy, celkový výkon čerpadla 152 l (z toho pracovní 110 l), TBZ kat. III, nosnost 9,4 t, PTZ, EHR
VÝV. HRÍDEL	540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží
NÁPRAVA	odpružená, elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, středový náhon
PNEU	540/65 R28 / 650/65 R38
VÝBAVA	mechanicky odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí + PitonFix, klimatizace, vzduchem odpružené otočné sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 hadicové
NAKLADAČ LK 2100H	max. výška vyklápění 3200 mm, max. zdvih na čepu nakladače 4000 mm, max. nosnost 2400 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky



POSLEDNÍ KUS!

AKČNÍ CENA
2.649.000,- Kč



ŽACÍ STROJ DM 4032

ČELNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 3,2 m, 8 trojúhelníkových disků
- odpružení žacího ústrojí mechanicky s nastavením intenzity
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, hmotnost 780 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
389.000,- Kč



MULČOVAČ SE 2200

UNIVERZÁLNÍ SVAHOVÝ MULČOVAČ A DRTIČ

- pracovní záběr 2 m
- osazení kladivy a zadním opěrným válcem
- možnost naklopení z vodorovné polohy +90° - 65°
- převodovka s integrovanou volnoběžkou
- průměr pracovního rotoru 450 mm, vnitřní vložka pláště, protiotřesí
- hydraulické jištění s akumulátorem
- homokinetický kloubový hřídel 540 ot/min



AKČNÍ CENA
229.000,- Kč



ŽACÍ STROJ 3232 MN

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KULATÝMI DISKY SE 2 NOŽI

- pracovní záběr 3,2 m
- odpružení žacího ústrojí dvojitou vinutou pružinou s možností nastavení
- **prstový kondicionér** s gumoplastovými V prsty
- vertikální hydraulické sklápění do přepravní polohy
- kloubový hřídel se spojkou 540 nebo 1000 ot/min
- hmotnost 1320 kg
- výbava: vysoký splaz 20 mm



AKČNÍ CENA
239.000,- Kč



AKČNÍ CENA
290.000,- Kč



BALIČKA WR 1250

NESENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY S 2 POHÁNĚNÝMI VÁLCI

- ovládání elektronickým joystickem, počítadlo otáček
- šířka fólie 750 mm, automatické řezání a uchycení fólie
- kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m, předpětí fólie 70 %
- hmotnost balíku max. 1000 kg, integrovaný překlápěč balíků
- roztažitelné 2 válce pro nakládání a vykládání balíků
- hmotnost 720 kg, 2 opěrné kužely pro stabilitu balíku



AKČNÍ CENA
250.000,- Kč



ŽACÍ STROJ 2632 M

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KULATÝMI DISKY SE 2 NOŽI

- pracovní záběr 3,2 m
- boční zavěšení žacího ústrojí, nonstop jištění
- vertikální hydraulické sklápění do přepravní polohy
- kloubový hřídel 540 ot/min
- výbava: vysoký splaz 20 mm + nárazová pojistka



AKČNÍ CENA
389.000,- Kč



OBRACEČ PÍCE 8460

6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 6 m, 6 ramen na rotoru
- převodovky mazané tukem
- centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvratích
- obdélníková konstrukce rámu
- hmotnost 655 kg
- tlumiče rážů, kloubový hřídel 540 ot/min

SHRNOVAČ PÍCE 9472 C

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - SHRNOVÁNÍ DO STŘEDU

- pracovní záběr 6,3 - 7,3 m (rotory v olejové lázni)
- středová tvorba řádku, šířka 1,2 - 1,9m
- tandemové podvozky Terralinkquattro s pneu 16x6.50 - 8PR
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min
- pneumatiky podvozku 10/75 - 15.3
- hmotnost 1620 kg



AKČNÍ CENA
1.049.000,- Kč



AKČNÍ CENA
420.000,- Kč

LIS 6716 SC14N PLUS

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, **vyklápěcí dno**, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce
- průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + **měkké jádro**
- ovládání terminálem TellusGO - **ISO BUS** kompatibilní
- pneu 500/50-17, hmotnost 3250 kg
- **plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou**, automatické mazání
- vyhazovací rampa s válečkem a čidlem signalizující odložení balíku

KOMBI LIS 6716 SC14N PLUS FW

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU A INTEGROVANOU BALIČKOU

- šířka sběrače 2,2 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, **vyklápěcí dno**, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + **měkké jádro**
- ovládání terminálem Tellus GO - **ISO BUS** kompatibilní
- **dvousatelitní integrovaná balička** s fólií 750 mm
- překlápěč balíků na základnu
- tandemová náprava, pneu 560/45-R22.5, vzduchové brzdy
- závěs K80, hmotnost 6420 kg



AKČNÍ CENA
595.000,- Kč

MULČOVAČ FRO 280

MULČOVAČ PRO PŘEDNÍ A ZADNÍ POUŽITÍ

- pracovní záběr 2,8 m, pro traktory do 140 k
- osazení kladiv a zadním opěrným válcem průměr 160 mm
- převodovka s integrovanou volnoběžkou
- průměr pracovního rotoru 503 mm, vnitřní vložka pláště, 2x protiostrí
- kloubový hřídel 540/1000 ot/min
- hmotnost 1100 kg

ROZDRUŽOVAČ 863 PRO

ROZDRUŽOVAČ HRANATÝCH I KULATÝCH BALÍKŮ

- objem 3 m³, otočná vyskladňovací koncovka o 260°
- **elektrické ovládání všech funkcí + el. ovládání koncovky**
- dvourychlostní převodovka metače, odhoz hmoty až 20 m
- hydraulicky hnaný podlahový dopravník + jeho ovládání na boku stroje
- rozdrůžovací buben s až 42 řezacími noži, **možnost vypínání řemenového pohonu bubnu**
- hydraulické zadní čelo pro nakládání s přídavným ovládáním na boku stroje
- **hydraulicky ovládaná horní clona s protiostrím**
- délka 3,95 m, šířka 2 m, výška 2,95 m, osvětlení, hmotnost 1865 kg



AKČNÍ CENA
239.000,- Kč

WTC® PORTÝR 7.5

TRAKTOROVÝ JEDNONÁPRAVOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

- nosnost od 5550 kg, celková povolená hmotnost 7000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- výška háku 1000 mm, rozteč ližin 1060 mm, optimální délka kontejneru 3900 mm
- automatická parkovací brzda a zátěžový regulátor, mechanická podpěra oje
- kola 400/60-15,5
- jednoosá odpružená náprava ADR, potřeba 2 hydraulické okruhy



AKČNÍ CENA
457.000,- Kč



AKČNÍ CENA
369.500,- Kč

WTC® BIG 19.14 NÁVĚS

TRAKTOROVÝ DVOUNÁPRAVOVÝ NÁVĚS VANOVÝ

- nosnost od 14000 kg, celková povolená hmotnost 19000 kg
- rychlost 40 km/hod (volitelně 60 km/hod), závěs 50 mm (40 mm nebo K-80)
- délka/šířka ložné plochy 5240/2250 mm (vanová korba), odpružená oje, hydraulická podpěra, hydraulické zajišťování a otevírání zadního čela, podlaha 5 mm/bočnice 4 mm
- automatická parkovací brzda a zátěžový regulátor, kola 385/65 R22,5
- TANDEM odpružená náprava ADR, ALU žebřík
- VOLITELNĚ: dvoustranné sklápění, říditelná náprava, nástavky



AKČNÍ CENA
734.000,- Kč



AKČNÍ CENA
32.600,- €

McCormick® MULČOVAČ TUFFCUT 480

PLOŠNÝ MULČOVAČ

- pracovní záběr / šířka stroje: 4,6 m / 4,79 m
- dopravní šířka / výška: 2,7 m / 2,17 m
- počet rotorů: 3, počet nožů: 18 (3 x 6)
- otáčky vývod. hřídele: 1000 ot/min, potřebný výkon traktoru: 50 - 90 kW
- průměr drčeného materiálu: do 50 mm
- 8 širokých opěrných a transportních kol (stavitelná)
- hmotnost: 2440 kg, kardan
- záruka 5 let na převodovky

Müthing® MULČOVAČ MU-L VARIO 280

PŘEDNÍ / ZADNÍ MULČOVAČ

- pracovní záběr / šířka stroje: 2,8 m / 2,97 m
- mechanický (volitelně hydraulický) stranový posuv: 0,56 m
- počet nožů: 16
- otáčky vývod. hřídele: 540 / 1000 ot/min
- pro traktory do 100 kW
- agregace vpředu i vzadu, HARDOX plazy, M kladiva
- nastavitelné VARIO protiostří, odolná ložiska STARINTH
- vlastní hmotnost: 885 kg, kardan




AKČNÍ CENA
8.890,- €

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-454 / OZ-524S

- pracovní záběr: 4,5 m / 5,2 m
- dopravní šířka: 2,64 m / 2,98 m
- počet rotorů: 4 / 4, počet ramen na rotoru: 6 / 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min, potřebný výkon traktoru: 35 kW
- hmotnost: 555 kg / 599 kg, **kardan**



AKČNÍ CENA
219.000,- Kč

OZ-676

AKČNÍ CENA
209.000,- Kč

OZ-776S



AKČNÍ CENA
129.000,- Kč

OZ-454


AKČNÍ CENA
149.000,- Kč

OZ-524S

ROZMITAL

OBRACEČ PÍCE OZ-676 / OZ-776S

- pracovní záběr: 6,7 m / 7,7 m
- dopravní šířka: 2,64 m / 2,98 m
- počet rotorů: 6 / 6, počet ramen na rotoru: 6 / 7
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min, potřebný výkon traktoru: 45 kW / 55 kW
- hmotnost: 795 kg / 935 kg, **kardan**



AKČNÍ CENA
133.000,- Kč

SB-3621

AKČNÍ CENA
175.000,- Kč

SB-4631

ROZMITAL

SHRNOVAČ PÍCE SB-3621 / SB-4631

- pracovní záběr: 3,6 m / 4,6 m
- dopravní šířka: 1,68 m / 1,85 m
- počet ramen na rotoru: 8 / 10
- **tandemový podvozek** se 4 koly (SB-4631)
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min, potřebný výkon traktoru: 30 kW / 45 kW
- hmotnost: 445 kg / 635 kg, **kardan**



AKČNÍ CENA
115.000,- Kč

ROZMITAL

OBRACEČ / SHRNOVAČ PÍCE SP 4-152

- pracovní záběr: 3,5 m obracení / 3,2 m shrnování
- dopravní šířka: 2,98 m
- počet rotorů: 2, počet ramen na rotoru: 6
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min, potřebný výkon traktoru: 30 kW
- hmotnost: 420 kg, **kardan**

ROZMITAL

LIS NA KULATÉ BALÍKY S PEVNOU KOMOROU LB - V120

- průměr / šířka balíku: 1,2 m / 1,2 m, **komora s válci**
- šířka sběrače 1,8 m, provedení: standard, s rotorem, s rotorem a noží
- **vázání do sítě**, otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: od 45 kW (dle varianty)
- hmotnost: 2350 - 2750 kg (dle varianty)
- mech. indikátor zaplnění komory, parkovací podpěra
- pneu 400/60-15,5, vyhazovací rampa, ovládací panel
- **kardan se střížným šroubem**
- volitelně: centrální mazání



AKČNÍ CENA
od 469.000,- Kč

AGRICO

PRODEJNA, SKLAD ND
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod | tel.: +420 494 372 038

SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
tel.: +420 732 230 538

Přepočtení EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB. Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o. si vyhrazuje právo změny.



www.agrico-sro.cz

AGRICO, s.r.o.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Josef TOMEŠ
Ing. Josef FALTA
Ing. Ivo KHOL
Ing. Martin FALTA
Jaroslav PAVLÍČEK

tel.: +420 603 140 474
tel.: +420 603 824 762
tel.: +420 734 319 718
tel.: +420 605 809 141
tel.: +420 607 500 198