

# AGRICO

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

JARO / LÉTO 2024

## COMMUNAL MAGAZINE



PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ  
**DNY AGRICO**  
24.-25. 4. 2024  
9.00-16.00 HOD



Kubota

## PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVOU ŘADU SEKAČEK KUBOTA FC!

Více informací na str. 2

Vážení obchodní přátelé, jsem rád, že Vám mohu představit novinku v sortimentu Kuboty. Není tajemstvím, že Kubota koupila rozhodující podíl italského výrobce sekačkové techniky Gianni Ferrari. Díky tomu si japonská značka Kubota rozšířila portfolio strojů pro sečení travnatých ploch. Tímto Vám tedy představujeme novou řadu sekaček Kubota FC!

Řada FC je konstrukčně řešena tak, jak tomu doposud bylo u řady F. Stroj má čelní sečení se středovým tunelem, robustní přední nápravu

s většími koly, obsluha sedí nad nápravou a sečením. Stroj zatáčí zadní nápravou, nad kterou je umístěn vysokovýklopný koš. Motor, převodovka a hydraulika je umístěna mezi nápravami v dolní části stroje. Zákazník si může vybrat mezi sečením nožovým nebo kladivovým. Sekačky řady FC jsou určeny pro sečení rozlehlých ploch a pro ty nejnáročnější uživatele.

Pohon stroje zajišťují velmi spolehlivé motory Kubota. Pohon všech kol zajišťuje hydraulika s plynulou převodovkou. Více technických parametrů se dočtete na straně 2. V tuto chvíli

jsou v nabídce řady FC 2 modely - FC3-261 a FC4-501. Model FC4 už je vybaven CommonRail motorem a filtrem pevných částic.

Budeme se snažit o to, abyste alespoň jeden z těchto strojů mohli vidět na našich Prodejních a výstavních dnech Agrico, na které Vás tímto srdečně zveme. Uvidíte zde, kromě této novinky, i další stroje, o kterých se můžete dočíst v magazínu dále. Jako již tradičně pro Vás bude připraveno bohaté občerstvení. Těším se s celým týmem firmy na setkání s Vámi!

Ing. Martin Falta

## PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR GR 1600

MOTOR	Diesel Kubota, 2-válcový, kapalinou chlazený, 13,5 HP, 18l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická, rychlost 0-10 km/h, pohon kardanovou hřídelí, ochranný rám
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, záběr 107 cm, hnané kardanovou hřídelí
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný manuálně - pomocný tlumič, objem 370 l



AKČNÍ CENA  
249.000,- Kč



AKČNÍ CENA  
314.000,- Kč



## PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJ GZD 15 LD

MOTOR	Diesel Kubota, 2-válcový, vodou chlazený, 15 HP, 600 cm <sup>3</sup> , 20l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická dvojnásobná, rychlost 0-13,5 km/h, pohon kardanovou hřídelí, 0 cm poloměr otáčení
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, 107 cm záběr, hnané kardanovou hřídelí, hydraulický zdvih
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky, 400 l



## PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR G 231 HD

MOTOR	Diesel Kubota, 3-válcový, vodou chlazený, 22 HP, 898 cm <sup>3</sup> , 20l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	variabilní hydrostatická, rychlost 0-19 km/h, pohon kardanovou hřídelí, mechanický tempomat
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, 122 cm záběr, hnané kardanovou hřídelí, hydraulický zdvih sečení, časování ozubenými koly
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky do výšky 1930 mm, 640 l



AKČNÍ CENA  
579.000,- Kč



BONUS ZDARMA: PŘEDNÍ ZÁVAŽÍ 40 KG



## PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJ FC3-261

MOTOR	Diesel Kubota, 3-válcový, vodou chlazený, 26 HP, 1123 cm <sup>3</sup> , 30 l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická, pohon 4x4, rychlost 0-15 km/h, kontrola trakce HTC
ŽACÍ ÚSTROJÍ	nožové nebo kladivové, 126/130/135 cm záběr, hnané kardanovou hřídelí, hydraulický zdvih sečení, výhoz trávy tunelem s turbínou
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky do výšky 205 cm, objem 800 l
VÝBAVA	ROPS rám, světlomety, maják, prostorné místo pro řidiče, travní pneu

AKČNÍ CENA OD  
969.000,- Kč

(cena je závislá na volbě sečení)

## MALOTRAKTOR EK1-261

MOTOR	Diesel Mitsubishi, kapalinou chlazený, emisní norma Stage V, 25 HP, 3-válcový, 1318 cm <sup>3</sup> , 25l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	pohon 4x4, rychlosti 9 vpřed + 3 vzad, uzávěrka diferenciálu, posilovač řízení
HYDRAULIKA	čerpadlo 19 l/min, jeden okruh hydrauliky zadní, TBZ kat. I., zdvih 800 kg
VÝV. HŘÍDEL	540/540 eco ot/min zadní
VÝBAVA	schváleno pro provoz na PK - široké množství příslušenství, pneu šípový vzorek



AKČNÍ CENA  
294.000,- Kč



## MALOTRAKTOR B1-161

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 15 HP, 3-válcový, 14l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	pohon 4x4, 6 rychlostí vpřed + 2 vzad, max. rychlost 20 km/h
HYDRAULIKA	čerpadlo 14,1 l/min, TBZ kat. I., zdvih 540 kg
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min, uzávěrka diferenciálu
VÝBAVA	schváleno pro provoz na PK - široké množství příslušenství, pneu šípový vzorek



AKČNÍ CENA  
320.000,- Kč

## MALOTRAKTOR L1-382 D

MOTOR	Common Rail Kubota, emisní norma Stage V (EGR + DPF), kapalinou chlazený, 38 HP, 3-válcový, 1826 cm <sup>3</sup> , max. kroutící moment 115 Nm, palivová nádrž 42 l
PŘEVODOVKA	mechanická 8/4 rychlostí, max. rychlost 25 km/h, uzávěrka diferenciálu
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 906 kg, čerpadlo 30 l/min, 2 okruhy hydrauliky zadní
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, posilovač řízení, suchá spojka poloměr otáčení 2,5 m, světlá výška 45 cm
VÝBAVA	ochranný rám, záběrové pneu 260/70 R16; 360/70 R24, mechanicky odpružené sedadlo řidiče



AKČNÍ CENA  
27.000,- €



**BONUS ZDARMA: FIREMNÍ OBLEČENÍ KUBOTA + MAJÁK**



AKČNÍ CENA  
999.000,- Kč

## MALOTRAKTOR B2-261 H Cab

MOTOR	Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 25 HP, 3-válcový, 1261 cm <sup>3</sup> , 27l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická 3-stupňová, max. rychlost 24 km/h, tempomat
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 760 kg, čerpadlo 33 l/min, 2 okruhy hydrauliky zadní, 3 okruhy hydrauliky přední ovládané Joystickem, přední TBZ kat. 0
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, systém Bi-speed - vnitřní průměr otáčení 2,1 m!
VÝBAVA	4 sloupková kabina s klimatizací a topením, industry pneu, přední blatníky



**BONUS ZDARMA: FAIREMNÍ OBLEČENÍ KUBOTA + MAJÁK**



**FINANCOVÁNÍ  
24 – 60 MĚSÍCŮ**

**3,59 % p.a.**  
MINIMÁLNÍ AKONTACE VE VÝŠI DPH.

**ČSOB Leasing**  
Budoucnost, která má jméno



## L1-522 D Naglak

MOTOR	Common Rail Kubota, emisní norma Stage V (EGR + DPF), kapalinou chlazený, 51 HP, 4-válcový, 2434 cm <sup>3</sup> , palivová nádrž 50 l
PŘEVODOVKA	mechanická reverzační 8/8 rychlostí, max. rychlost 30 km/h, uzávěrka diferenciálu
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 1750 kg, čerpadlo 35 l/min, 1 okruh hydrauliky zadní
VÝV. HRÍDEL	zadní 540 ot/min, nezávislá spojka na pojezdové, v olejové lázni
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, hydrostatické řízení, suchá pojezdová spojka
PARAMETRY	vnitřní průměr otáčení 2,7 m, světlá výška 39 cm
VÝBAVA	kabina Naglak s topením, maják, autorádio, záběrové pneu 280/70 R18; 340/85 R28, mechanicky odpružené sedadlo řidiče



**5** LETÁ ZÁRUKA\*  
Kubota Care

AKČNÍ CENA  
**899.000,- Kč**

**5** LETÁ ZÁRUKA\*  
Kubota Care

## M 4073 S NAKLADAČEM LK 1500U



M 4073  
**1.299.000,- Kč**

M 4073 + LK 1500U  
**1.498.000,- Kč**

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.331 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 74 HP/54,6 kW
PŘEVODOVKA	18/18, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 3 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 63 l, TBZ kat. II, nosnost 2,5 t, PTZ nosnost 3,3 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá hydraulická spojka
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění
PNEU	320/85 R20 / 420/65 R30
VÝBAVA	horní etážový závěs, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 90 l
ČELNÍ NAKLADAČ LK 1500U	max. výška vyklápění: 2500 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3500 mm, max.nosnost: 1900 kg, paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky, <b>BONUS: Lopata ZDARMA!</b>

**5** SLEVA  
(z prodejní ceny bez DPH)  
tisíc Kč

**5** PRVNÍ ÚDRŽBA  
(ZDARMA)  
mth

**5** TRAKTORŮ  
(akce platí pro 50 ks M5 a M5N)  
ks



BONUS  
ZDARMA



Firemní oblečení KUBOTA,  
autorádio, maják



## M 5092 A M 5112 S NAKLADAČEM LK 1500M

**5** LETÁ ZÁRUKA\*  
Kubota Care

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail, výkon 95 HP/71 kW (M 5092), výkon 113 HP/84 kW (M 5112), Stage V
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2 <sup>o</sup> násobič, 3 jízdní skupiny (plavivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t
VÝV. HRÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	360/70 R24 / 480/70 R34
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue
ČELNÍ NAKLADAČ LK 1500M	max. výška vyklápění: 2950 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3750 mm, max. nosnost: 1900 kg, paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky, <b>BONUS: Lopata ZDARMA!</b>
VOLITELNĚ	závaží zadních kol, 3. vnější hydraulický okruh traktoru,...



M 5092  
**1.399.000,- Kč**

M 5112  
**62.900,- €**

M 5112 + LK 1500M  
**1.750.000,- Kč**

# NOVINKA V NABÍDCE - PLNĚ ELEKTRICKÝ SMYKOVÝ NAKLADAČ!

Doba elektrická nás asi nemine! Proto jsme do nabídky námi dodávaných strojů zařadili unikátní stroj, který se plně vyrábí ve Velké Dobré u Prahy. Značka Firstgreen Industries je zatím poměrně málo známá, ale její potenciál je veliký. Zabývá se totiž výrobou smykem řízených nakladačů a dálkově ovládaných nakladačů. Všechny výrobky FGI jsou ale plně elektrické, bezemisní, tiché a neprodukují žádné CO2.

Největší odlišností od ostatních výrobců je filosofie výroby. FGI, jako nově založená firma, nenavazuje na předchozí stroje se spalova-

cím motorem. Nesnaží se tedy pouze ve stroji motor diesellový nahradit elektrickým a bateriemi. Nakladače FGI jsou od začátku vyvíjeny jako pouze elektrické. Díky tomu jsou velmi jednoduché a vysoce účinné. Jejich pracovní doba a dojezdy jsou překvapivě vysoké právě díky tomuto pojetí stroje. Dále se stroj skládá z malého množství součástek a je i málo náročný na údržbu proti konvenčním strojům.

Zákazník si v tuto chvíli může vybrat ze 3 modelových řad. Mini Z, Rockeat a Elise uspokojí téměř každého zákazníka. Stroje mají možnost volby z různých baterií, výbav a ši-

roké škály příslušenství. Například i kabinový stroj, je možné řídit dálkově a obsluha nemusí být v kabině přítomna.

Můžeme Vám nabídnout předváděcí stroj pro vyzkoušení přímo ve Vašich podmínkách. Dále doufáme, že bude nakladač Elise k vidění na našich prodejních dnech. Nebojte se elektřiny a oslovte naše prodejce, kteří Vám podají více informací o stroji a jeho možnostech a výhodách. V neposlední řadě jsou v dnešních dnech otevřené dotační tituly, které nákup plně elektrického stroje výrazně podpoří!

## FIRSTGREEN ELISE 1200 INDUSTRIES



### ELEKTRICKÝ SMYKOVÝ NAKLADAČ

MOTOR	plně elektrický - kapacita baterie min. 400 Ah, výdrž baterie min. 6 hodin provozu		
MAX. NOSNOST	1200 kg	MAX. DOSAH	3,64 m
HYDRAULIKA	čerpadlo 65 l/min - volba 4 rychlostí hydrauliky, tlak 180 bar, nádrž oleje 40 l		
BEZPEČNOST	kabina ROPS/FOPS		
POHON	plně elektrický (3 elektromotory) - volba 4 rychlostí pojezdu, max. rychlost 12 km/hod		
VÝBAVA	kabina, externí nabíječka baterií, ovládání joysticky, vzdálená diagnostika - mobilní aplikace, možnost personalizace stroje, bohatá volitelná výbava a pracovní nářadí, schválení pro silniční provoz, VOLITELNĚ: dálkové ovládání s dosahem až 50 m		



AKČNÍ CENA  
74.200,- €

## NOVÁ PLNĚ ELEKTRICKÁ DODÁVKA JIŽ BRZY V PRODEJI!

Ověřená značka užitkových elektrických vozidel Selvo, která už 6 let dodává nejprodávanější elektromobil pro údržbu českých obcí Selvo S2.DCH, nově přichází s modely Multi2Truck na 1 tunu nákladu (určena např. pro obecní údržbu) a také menší dodávkou Mul-

ti2Van, která je určena např. k příměstskému doručování apod. Oba modely nabídnou reálný dojezd až 200 km a rychlost 80 km/h. Pořizovací cena bude nižší než u srovnatelných vozidel se spalovacím motorem a po započtení dotačního titulu může být podnikatelským

subjektům nebo obcím ještě snížena o 250 tis. Kč. Jde navíc o mimořádně úsporné vozy se spotřebou elektřiny jen okolo 10 kWh/100 km a jejich provozní náklady tak mohou být pětinové oproti spalovacím vozům.

## SELVO UŽITKOVÝ ELEKTROMOBIL SELVO MULTI 2 TRUCK

ELEKTROMOTOR	20 kW s vysokým kroutícím momentem, synchronní
BATERIE	Lithiové - LiFePo4 (20 kWh), dojezd až 160 km
POHON	zadní nápravy, max. rychlost 80 km/hod
KORBA	229 x 149 cm, nosnost 1000 kg, elektromechanicky výklopná
KABINA	pro 2 osoby, rádio, topení a klimatizace
VÝBAVA	pneu R13, schváleno pro provoz na PK, možno řídit s ŘP sk. B, ideální pro lehké komunální práce



AKČNÍ CENA OD  
599.000,- Kč

## HYBRIDNÍ DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ SEKAČKA TORPEDO



POHON	dva motory, 50 V, 4x4 - pohon všech kol, svahová dostupnost
OVLÁDÁNÍ	dálkové ovládání - dosah 50 m, nulový poloměr otáčení, velká svahová dostupnost
BATERIE	56 Ah - práce 2 hod + benzinový motor (udržuje baterie na stejné hladině), dobíjení 4 h; jednoduchá výměna baterie v terénu - pro nepřetržitý provoz je možno zakoupit více baterií
ŽACÍ ÚSTROJÍ	třínožové, záběr 104 cm, antiskalповací kolečka, nastavení výšky sečení, kopírovací kolečka přední
DALŠÍ PARAMETRY	malé rozměry 205x115x51 cm, nulové emise a znečištění přírody, velmi nízká hlučnost, malé nároky na údržbu, nízká hmotnost, vhodné pro udržované plochy, další čelní nářadí ve vývoji



AKČNÍ CENA SETU  
399.000,- Kč

# Zetor

## MAJOR CL 80

BEZ ADBLUE

MOTOR	4-válcový DEUTZ TCD 2,9 L4, Stage V, výkon: 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 30 km/hod, mechanická reverzace, 4° ve 3 skupinách
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 1,8 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mechanické
PNEU	360/70 R20 / 420/70 R30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 80 l



AKČNÍ CENA  
1.020.000,- Kč



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

# Zetor

## POSLEDNÍ PROXIMY S MOTOREM ZETOR!



AKČNÍ CENA  
1.340.000,- Kč  
HS 110 - T2

AKČNÍ CENA  
1.375.000,- Kč  
HS 120 - T2

# Zetor

## BEZ ADBLUE PROXIMA HS 110, 120 - T2

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, Stage IIIB (bez AdBlue), výkon a točivý moment: HS 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm, HS 120 T2 - 117 HP/86 kW, točivý moment 493 Nm
PŘEVODOVKA	24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové + připojení PHN
PNEU	340/85 (13,6) R24 / 420/85 (16,9) R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, <b>agrohák</b> + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	<b>vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace</b> , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg (HS 120: 470 kg), sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l, <b>volitelně: EHR</b>



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

Bonus ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

# FERRARI

## JEDNOOŠÝ MALOTRAKTOR 340 POWERSAFE

MOTOR	benzinový, Honda GX 390, 11 HP, 1-válcový, 390 cm <sup>3</sup>
PŘEVODOVKA	mechanická 3/3 rychlostí, reverzace, uzávěrka diferenciálu
VÝVOD. HŘÍDEL	1000 ot/min - v olejové lázni
POHON	hydraulická spojka PowerSafe, nezávislé brzdy kol na každé kolo zvlášť
NÁŘADÍ V CENĚ	zametací kartáč - záběr 100 cm / rotavátor - záběr 80 cm
VÝBAVA	otočná říditka, záběrové pneu se stavitelnými ráfky, závěs pro přívěs, široká škála příslušenství a nářadí



AKČNÍ CENA SETU  
107.000,- Kč  
ROTAVÁTOR

AKČNÍ CENA SETU  
122.000,- Kč  
ZAMETACÍ KARTÁČ



## BUBNOVÁ SEKAČKA SB-1200

- pracovní záběr 120 cm, dva bubny, celkem 6 ks nožů,
- pohon kardanem 540 ot/min, bočně nesená,
- připojení do zadního TBZ kat. I,
- kardan s volnoběžnou spojkou, nárazová pojistka



AKČNÍ CENA  
49.000,- Kč

**PERUZZO**

## MULČOVAČ SE SBĚREM KOALA PROFESSIONAL 1600

- laminátový koš
- výklopná výška hydraulicky až do 185 cm
- pracovní záběr 150 cm, objem koše 900 l, počet nožů 50 ks
- pohon kardanem 540 ot/min
- možnost dokoupení vertikálních nožů
- oranžová barva



AKČNÍ CENA  
89.000,- Kč



## LIS NA MALÉ KULATÉ BALÍKY MP 550 TPL

- vázání do sítě, pracovní záběr 70-105 cm
- pohon kardanem 540 ot/min, tažené provedení, velikost balíku 55 cm
- plně automatické ovládání z místa řidiče, automatické mazání a napínání řetězů
- potřebný 1 okruh hydrauliky a připojení na 12 V
- příhrnovací kola a kardan v ceně, osvětlení pro přejezd po komunikacích
- stavitelná oj (možná nesená verze nebo připojení pro jednoosé malotraktory nebo s vlastním motorem)
- výkon nosiče od 18 HP



AKČNÍ CENA  
53.000,- Kč

4 SI

AKČNÍ CENA  
65.000,- Kč

5 SI



AKČNÍ CENA  
57.000,- Kč



## MULČOVAČ GARDEN 150

- pracovní záběr 150 cm
- počet kladiv 40 ks, pohon kardanem 540 ot/min
- připojení do zadního TBZ závěsu kat. I
- hmotnost 220 kg, kardan v ceně
- vhodné pro traktory od 25 HP



AKČNÍ CENA  
7.900,- €



## ZÁVĚSNÝ VYSAVAČ NA LISTÍ LASKI VD 455 P2 RATO

- Benzinový motor RATO, 25 HP
- sací potrubí 6m, ø 220 mm
- oběžné kolo se 6 lopatkami
- objem vzduchu 80 m³/min
- podvozek se zavěšením na korbu
- hmotnost 190 kg



AKČNÍ CENA  
279.000,- Kč

## KRPAN® 4 SI / 5 SI

JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

- tažná síla 40 kN / 50 kN
- délka lana 50 m x 9 mm / 70 m x 10 mm
- mechanické ovládání navijáku
- pásová brzda
- spodní kladka, tažný závěs
- hmotnost bez lana: 261 kg / 347 kg
- **BONUS: kardan ZDARMA !**




## PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR MP 122 D

MOTOR	Diesel Kubota, 3-válcový, vodou chlazený, 22 HP, 898 cm <sup>3</sup> , 24l palivová nádrž
PŘEVODOVKA	hydrostatická, pohon kardanovou hřídelí, uzávěrka diferenciálu, tempomat
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, záběr 122 cm, časované ozubenými koly, hnané kardanovou hřídelí, elektrický zdvih sečení
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky do výšky 199 cm, objem 600 l
VÝBAVA	silniční sada - schváleno pro provoz na PK



AKČNÍ CENA  
470.000,- Kč



AKČNÍ CENA  
260.000,- Kč



## MULČOVACÍ TRAKTOR GOLIATH 4x4

MOTOR	Kawasaki 26 HP
PŘEVODOVKA	pohon 4x4, hydrostatická převodovka, uzávěrka diferenciálu
ŽACÍ ÚSTROJÍ	sečení 92 cm - jeden nůž s volnými konci
VÝBAVA	široká škála příslušenství - využití celoročně!



## ZÁDOVÝ ROSIČ MB-5810

- objem motoru 60 ccm
- výkon 3,3 HP
- max. rychlost vzduchu 96 m/s
- objem foukání 667 m<sup>3</sup>/hod
- nádrž na chemikálie 20 l
- max. rozstřík kapaliny 5,2 l/min



AKČNÍ CENA  
12.390,- Kč



## SEKAČKA HRH 536 HX

- motor Honda GXV 160
- výkon 6 HP
- záběr sečení 53 cm
- spojka nože - RotoStop
- hydrostatická převodovka - pohon hřídelí
- šasi hliníková slitina
- objem koše 83 l



AKČNÍ CENA  
41.500,- Kč



## MULČOVAČ HURICANE F-700 HYDRO

- motor Honda GX 390
- pracovní záběr 70 cm
- stavitelná řídítka,
- hydrostatická převodovka
- hmotnost 135 kg - velmi robustní



AKČNÍ CENA  
74.400,- Kč

Přepočít EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.  
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o., si vyhrazuje právo změny.



ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ CENTRUM

PO - PÁ 8.00 - 17.00 HOD  
TEL.: +420 494 371301



www.agrico-sro.cz

AGRICO, s.r.o.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY  
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Martin FALTA

tel.: +420 605 809 141

Matěj TOMĚŠ

tel.: +420 731 443 979