

# AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ  
TECHNIKA



JARO / LÉTO 2024

# ČTVRTLETNÍK

PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ  
**DNY AGRICO**  
24. - 25. 4. 2024  
9.00-16.00 HOD



## MERLO

Limitovaná edice  
manipulátorů MERLO  
za **AKČNÍ CENY!**

Více informací na str. 2



# MERLO TF 35.7 - 140

MOTOR	<b>DEUTZ, diesel 3,6 l/4v, Stage V, výkon 136 HP/100 kW, katalyzátory: DPF, SCR - AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací</b>		
MAX. NOSNOST	3500 kg	MAX. DOSAH	6,6 m
ŠÍŘKA STROJE	2250 mm		
HYDRAULIKA	<b>čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing, 210 bar</b>		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, kapacitní elektroproporcionální joystick Flow-Sharing + ovládání směru pojezdu, příprava na 4. hydraulickou funkci (na joysticku)		
POHON	<b>hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz</b>		
VÝBAVA	<b>klimatizace, uzávěrka diferenciálu, paletizační vidle, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 400/70 R24, 2x rychlospojka na konci ramene, el. zásuvka na vlek, centrální digitální infopanel, Tac-Lock - zajištění nářadí, silniční osvětlení</b>		



AKČNÍ CENA  
**78.900,- €**



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA  
**82.500,- €**



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

# TF 42.7 - 136 MERLO

MOTOR	<b>PERKINS, diesel 3,6l/4v, Stage V, výkon 136 HP/100 kW, katalyzátory: DPF, SCR - AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací</b>		
MAX. NOSNOST	4200 kg	MAX. DOSAH	7,1 m
ŠÍŘKA STROJE	2250 mm		
HYDRAULIKA	<b>čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing, 250 bar</b>		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS - light, kapacitní elektroproporcionální joystick Flow-Sharing + ovládání směru pojezdu, příprava na 4. hydraulickou funkci (na joysticku)		
POHON	<b>hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz</b>		
VÝBAVA	<b>klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, portálové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 460/70 R24, 2x rychlospojka na konci ramene, el. zásuvka na vlek, centrální digitální infopanel, Tac-Lock - zajištění nářadí, silniční osvětlení</b>		

**LEASING**   
České spořitelny

- **Financování až 100% pořizovací ceny**
- **Možnost financování DPH**
- **Financování i bez dokládání ekonomických podkladů**
- **Výhodné pojištění strojů**

# MERLO TF 65.9T CS - 170 CVT HF

MOTOR	<b>FPT, diesel 4,5l/4v, Stage V, výkon 170 HP/125 kW, katalyzátory: DPF, SCR - AdBlue, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací</b>		
MAX. NOSNOST	6500 kg	MAX. DOSAH	8,8 m
ŠÍŘKA STROJE	2400 mm		
HYDRAULIKA	<b>čerpadlo hydrauliky HIGH FLOW LS+FS 166 l/min, 250 bar</b>		
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokace při přetížení ASCS, kapacitní elektroproporcionální joystick, příprava na 4. hydraulickou funkci (na joysticku)		
POHON	<b>plynulá převodovka MCVTronic - elektronicky řízená, typ EPD - TOP, Inching pedál, dual reverz</b>		
VÝBAVA	<b>odpružená kabina, klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40km/h, pneu 500/70 R24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, centrální digitální infopanel, vzduchem odpružené sedadlo, svahové vyrovnávání +/- 8%, indikátor vycentrování zadní nápravy, zadní kamera na rámu, zásuvka pro vlek, Tac-Lock - zajištění nářadí, adaptéry ZM3, silniční osvětlení</b>		



AKČNÍ CENA  
**133.000,- €**



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

# NOVINKA V NABÍDCE - PLNĚ ELEKTRICKÝ SMYKOVÝ NAKLADAČ!

Doba elektrická nás asi nemine! Proto jsme do nabídky námi dodávaných strojů zařadili unikátní stroj, který se plně vyrábí ve Velké Dobré u Prahy. Značka Firstgreen Industries je zatím poměrně málo známá, ale její potenciál je veliký. Zabývá se totiž výrobou smykem řízených nakladačů a dálkově ovládaných nakladačů. Všechny výrobky FGI jsou ale plně elektrické, bezemisní, tiché a neprodukují žádné CO<sub>2</sub>.

Největší odlišností od ostatních výrobců je filosofie výroby. FGI, jako nově založená firma, nenavazuje na předchozí stroje se spalova-

cím motorem. Nesnaží se tedy pouze ve stroji motor dieselový nahradit elektrickým a bateriemi. Nakladače FGI jsou od začátku vyvíjeny jako pouze elektrické. Díky tomu jsou velmi jednoduché a vysoce účinné. Jejich pracovní doba a dojezdy jsou překvapivě vysoké právě díky tomuto pojetí stroje. Dále se stroj skládá z malého množství součástek a je i málo náročný na údržbu proti konvenčním strojům.

Zákazník si v tuto chvíli může vybrat ze 3 modelových řad. Mini Z, Rockeat a Elise uspokojí téměř každého zákazníka. Stroje mají možnost volby z různých baterií, výbav a ši-

roké škály příslušenství. Například i kabinový stroj, je možné řídit dálkově a obsluha nemusí být v kabině přítomna.

Můžeme Vám nabídnout předváděcí stroj pro vyzkoušení přímo ve Vašich podmínkách. Dále doufáme, že bude nakladač Elise k vidění na našich prodejních dnech. Nebojte se elektřiny a oslovte naše prodejce, kteří Vám podají více informací o stroji a jeho možnostech a výhodách. V neposlední řadě jsou v dnešních dnech otevřené dotační tituly, které nákup plně elektrického stroje výrazně podpoří!

## FIRSTGREEN ELISE 1200 INDUSTRIES



### ELEKTRICKÝ SMYKOVÝ NAKLADAČ

MOTOR	plně elektrický - kapacita baterie min. 400 Ah, výdrž baterie min. 6 hodin provozu		
MAX. NOSNOST	1200 kg	MAX. DOSAH	3,64 m
HYDRAULIKA	čerpadlo 65 l/min - volba 4 rychlostí hydrauliky, tlak 180 bar, nádrž oleje 40 l		
BEZPEČNOST	kabina ROPS/FOPS		
POHON	plně elektrický (3 elektromotory) - volba 4 rychlostí pojezdu, max. rychlost 12 km/hod		
VÝBAVA	kabina, externí nabíječka baterií, ovládání joysticky, vzdálená diagnostika - mobilní aplikace, možnost personalizace stroje, bohatá volitelná výbava a pracovní nářadí, schválení pro silniční provoz, VOLITELNĚ: dálkové ovládání s dosahem až 50 m		



AKČNÍ CENA  
74.200,- €



**BONUS ZDARMA:**  
Firemní oblečení

AKČNÍ CENA  
33.650,- €

## 2630 Schäffer

MOTOR	KUBOTA, diesel 3v., výkon 25 HP/18,5 kW, vodou chlazený		
MAX. NOSNOST	1381 kg	MAX. DOSAH	2,88 m (volitelně 3,11 m)
HYDRAULIKA	zub. čerpadlo 37 l/min, kombinovaný chladič hydraulického oleje, tlak 200 bar		
BEZPEČNOST	ochranná stříška (volitelně kabina ROPS / FOPS)		
POHON	hydrostatický, rychlost 20 km/hod, elektronická regulace pojezdu a řízení pohonu, vysokotlaké pojezdové čerpadlo, bezúdržbový kyvný kloub a lamelová brzda v olejové lázni, joystick s přepínačem směru jízdy		
VÝBAVA	odpružené plně nastavitelné sedadlo, rychloupínač nářadí s hydraulickým zajištěním SWH, pneu 10.0/75 - 15.3 AS, pracovní LED světla, palivoměr, teploměr, zadní závaží - koncová deska, bohatá volitelná výbava a pracovní nářadí		

## HYUNDAI HX 35A z CONSTRUCTION EQUIPMENT

### KOMPAKTNÍ RYPADLO HYUNDAI

MOTOR	KUBOTA, diesel 3v., výkon 24,2 HP/17,8 kW, Stage V, vodou chlazený		
MAX. HLOUBKA KOPÁNÍ:	2,98 m	MAX. NAKLÁDACÍ VÝŠKA:	3,41 m
HYDRAULIKA	variabilní pístové čerpadlo 2 x 37,4 l/min, zub. čerpadlo 23,1 l/min, tlak 230 bar, dvoucestný okruh na kladivo a nůžky, excentrický výložník pro lepší viditelnost z kabiny, zámek pístnice ramene a výložníku		
BEZPEČNOST	kabina ROPS / FOPS		
POHON	hydrostatický, dvourychlostní - max. rychlost 2,6 / 4,4 km/hod, ovládání pákami nebo pedály		
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo obsluhy, klimatizace + vytápění, urovňovací radlice (vyšší stabilita stroje), ovládání 2 joysticky dle ISO, gumové pásy 300 mm s napínacími koly, rám X, rádio, bohatá volitelná výbava a pracovní nářadí, hmotnost stroje 3880 kg		



AKČNÍ CENA  
44.500,- €

# VALTRA G 125 ECO ACTIVE

MOTOR	AGCO Power 44MBTN-D5, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 125 HP (130 HP), točivý moment 520 Nm (555 Nm), Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	24/24, šestistupňový POWERSHIFT, rychlost 40 km/hod, reverzace pod zatížením
HYDRAULIKA	3 vnější mechanicky ovládané hydr. okruhy, hydr. čerpadlo LoadSensing 110 l/min, TBZ nosnost 58 kN, PTZ nosnost 30 kN, regulační hydraulika elektronická ACB
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000 ot/min, výměnná koncovka
NÁPRAVA	4WD HI-LOCK, hydraulicky odpružená
PNEU	440/65 R28 / 540/65 R38, stavitelné disky, závaží zadních kol 2 x 150 kg
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva červená



AKČNÍ CENA  
1.999.000,- Kč

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU  
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



## T 235 VERSU VALTRA

MOTOR	AGCO Power 74LFTN-D5, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 235 HP (250 HP), točivý moment 930 Nm (1000 Nm), Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5 převodových stupňů řazených pod zatížením, možnost automatického řazení, rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání SmartTouch
HYDRAULIKA	4 vnější elektronicky ovládané programovatelné hydraulické okruhy, Power Beyond, hydraulické čerpadlo LoadSensing 160 l/min (chladič oleje), TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN, PVH, regulační hydraulika elektronická ACD s radarovým snímáním prokluzu
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000 ot/min, výměnné koncovky
NÁPRAVA	4WD s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená
PNEU	540/65 R30 / 650/65 R42, stavitelné disky kol, závaží zadních kol 6 x 80 kg
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + K 80, brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, komfortní vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva červená, UNL - černé disky kol, chladič box, Auto U-pilot, ovládání SmartTouch, příprava AutoGuide + QuickSteer, zásuvka ISOBUS, VALTRA CONNECT - pětiletá licence

AKČNÍ CENA  
3.499.000,- Kč

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU  
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



FINANCOVÁNÍ  
OD 12 MĚSÍCŮ

od 0,01 % p.a.  
MINIMÁLNÍ AKONTACE VE VÝŠI DPH.

CSOB Leasing  
Budoucnost, která má jméno

# VALTRA Q 305

MOTOR	AGCO Power 74LFTN-D5, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 305 HP, točivý moment 1280 Nm, Stage V, předehřev motoru, Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	Bezestupňová CVT s 2 rozsahy, režim MAN/AUTO, rychlost 40 km/hod, reverzace pod zatížením, ovládání SmartTouch
HYDRAULIKA	4 vnější elektronicky ovládané hydr. okruhy s dekompresními páčkami, Power Beyond, hydr. čerpadlo LoadSensing 200 l/min, TBZ nosnost 100 kN, PTZ nosnost 48 kN, PVH
VÝV. HŘÍDEL	540E/1000 ot/min, výměnné koncovky
NÁPRAVA	4WD s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená, zadní náprava přírubová
PNEU	VF 600/70 R30 / VF 710/70 R42, pevné disky kol, závaží zadních kol 2 x 250 kg
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + K 80, brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina, komfortní vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, automatická klimatizace, barva červená, UNL - černé disky kol, chladič box, Auto U-pilot, ovládání SmartTouch, AutoGuide (NOVATEL) + QuickSteer, zásuvka ISOBUS, zadní kamera, VALTRA CONNECT - pětiletá licence



AKČNÍ CENA  
4.969.000,- Kč

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU  
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

# BMF 7T1 + 540

## VYVÁŽECÍ VLEK S HYDRAULICKOU RUKOU

- páteřový rám (140 x 140 x 6 mm), silniční homologace 30 km/hod
- užitečné zatížení: 5300 kg
- nakládací čelní plocha 1,44 m<sup>2</sup>, vzduchové brzdy na 2 kola
- opěrné nohy výsuvné, horní závěs 40 mm
- 4 páry klanic, teleskopické prodloužení rámu 3200 mm
- kola 400/60-15,5, lesní ráfek s ochranou
- světlost rámu 556 mm, celková výška s rukou 2650 mm
- dosah jeřábu 5,4 m, zdvih na konci ramene 380 kg
- jednoduchý teleskop, drapák HARDOX C 15
- ovládání - rozvaděč 8F mechanický



AKČNÍ CENA  
16.345,- €



AKČNÍ CENA  
26.900,- €

# KRPAN® 4 SI / 5 SI

## JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

- tažná síla 40 kN / 50 kN
- délka lana 50 m x 9 mm / 70 m x 10 mm
- mechanické ovládání navijáku, pásová brzda
- spodní kladka, tažný závěs
- hmotnost bez lana: 261 kg / 347 kg
- **BONUS: kardan ZDARMA!**



AKČNÍ CENA  
53.000,- Kč

4 SI

AKČNÍ CENA  
65.000,- Kč

5 SI



AKČNÍ CENA  
10.900,- €

# Pinoth® M 450M - 1450

## LESNÍ FRÉZA

- jednostranný rotorový pohon, rotor o průměru 450 mm
- kladiva BSC se 2 hroty (30 ks)
- zpracovává materiál do průměru 20 cm
- pracovní rychlost 0 - 3 km/hod (plazivé rychlosti)
- pracovní záběr 1450 mm, šířka stroje 1650 mm
- pro traktory 65 - 85 HP
- kardan, hydraulické přítlačné zařízení
- hmotnost 540 kg



AKČNÍ CENA  
16.900,- €

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.331 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 74 HP/54,6 kW
PŘEVODOVKA	18/18, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 3 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 63 l, TBZ kat. II, nosnost 2,5 t, PTZ nosnost 3,3 t
VÝV. HŘÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá hydraulická spojka
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění
PNEU	320/85 R20 / 420/65 R30
VÝBAVA	horní etážový závěs, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 90 l
ČELNÍ NAKLADAČ LK 1500U	max. výška vyklápění: 2500 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3500 mm, max.nosnost: 1900 kg, paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky, <b>BONUS: Lopata ZDARMA!</b>



M 4073  
1.299.000,- Kč

M 4073 + LK 1500U  
1.498.000,- Kč



**SLEVA**  
(z prodejní ceny bez DPH)



**PRVNÍ ÚDRŽBA**  
(ZDARMA)



**TRAKTORŮ**  
(akce platí pro 50 ks M5 a M5N)



**BONUS ZDARMA**



Firmní oblečení KUBOTA, autorádio, maják



## M 5092 A M 5112 S NAKLADAČEM LK 1500M



M 5092  
1.399.000,- Kč

M 5112  
62.900,- €

M 5112 + LK 1500M  
1.750.000,- Kč

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail, výkon 95 HP/71 kW (M 5092), výkon 113 HP/84 kW (M 5112), Stage V
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2° násobič, 3 jízdní skupiny (plavivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t
VÝV. HŘÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	360/70 R24 / 480/70 R34
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue
ČELNÍ NAKLADAČ LK 1500M	max. výška vyklápění: 2950 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3750 mm, max. nosnost: 1900 kg, paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky, <b>BONUS: Lopata ZDARMA!</b>
VOLITELNĚ	závaží zadních kol, 3. vnější hydraulický okruh traktoru,...



**FINANCOVÁNÍ**  
24 – 60 MĚSÍCŮ

**3,59 % p.a.**  
MINIMÁLNÍ AKONTACE VE VÝŠI DPH.

**ČSOB** Leasing  
Budoucnost, která má jméno



MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail, výkon max. 133 HP/97,7 kW, Stage V
PŘEVODOVKA	24/24, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 3 rychlostní skupiny, 8 stupňů ve skupině řazených pod zatížením, režim polní práce/transport
HYDRAULIKA	2 vnější hydraulické okruhy (regulace průtoku z kabiny), výkon čerpadla 82,5 l/min, TBZ kat. III, nosnost 6,1 t
VÝV. HŘÍDEL	540/1000 ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží
NÁPRAVA	hydraulicky odpružená, mechanická uzávěrka diferenciálu, hydraulické kotoučové brzdy
PNEU	420/70 R 24 / 520/70 R 38
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí + spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené otočné sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 hadicové, palivová nádrž 190 l/16 l AdBlue



AKČNÍ CENA  
78.500,- €



## ŽACÍ STROJ DM 2024

### ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 m, 6 trojúhelníkových disků, 3 nože na disku
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 607 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA  
380.000,- Kč



## LIS BF 2255 RN

### LIS NA KULATÉ BALÍKY S PEVNOU KOMOROU

- šířka sběrače 2,1 m + gumová kola a přítlačný váleček
- vkládací rotor
- komora s 5 profilovanými válci a 24 latěmi
- průměr balíku 1,25 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku z kabiny traktoru
- ovládání pilotboxem TELLUS GO - ISO BUS kompatibilní
- plně automatické vázání sítí s aktivními brzdou, automatické mazání
- vyhazovací rampa s integrovaným válečkem
- pneu 500/50-17
- hmotnost 2620 kg



AKČNÍ CENA  
380.000,- Kč



## MULČOVAČ SE 2185

### UNIVERZÁLNÍ SVAHOVÝ MULČOVAČ A DRTIČ

- pracovní záběr 1,85 m
- osazení kladivý a zadním opěrným válcem
- možnost naklopení z vodorovné polohy +90° - 65°
- převodovka s integrovanou volnoběžkou
- průměr pracovního rotoru 450 mm
- vnitřní vložka pláště, druhé protiosťří
- hydraulické jištění s akumulátorem
- homokinetický kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 788 kg



AKČNÍ CENA  
175.000,- Kč



## SHRNOVAČ PÍCE RA 2071 EVO

### 2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ

- pracovní záběr 3 - 7,2 m (rotory v olejové lázni)
- levostranná tvorba 1 a pravostranná tvorba 2 řádků
- tandemové podvozky s pneu 18x8.50 - 8PR
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min
- hmotnost 1390 kg



AKČNÍ CENA  
799.000,- Kč



## BALIČKA WR 1250

### NESENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY S 2 POHÁNĚNÝMI VÁLCI

- ovládání elektronickým joystickem
- počítadlo otáček
- šířka fólie 750 mm, automatické řezání a uchycení fólie
- kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m
- předpětí fólie 70 %
- hmotnost balíku max. 1000 kg
- integrovaný překlápěč balíků
- roztažitelné 2 válce pro nakládání a vykládání balíků
- hmotnost 720 kg
- 2 opěrné kužele pro stabilitu balíku




AKČNÍ CENA  
207.000,- Kč



## ŽACÍ KOMBINACE 2832F + 2632 M

NESENÝ ČELNÍ A ZADNÍ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ BEZ KONDICIONÉRU

- pracovní záběr přední 3,2 m, zadní 3,2 m, 2 x 8 kulatých disků
- odpružení žacího ústrojí mechanicky vinutými pružinami s měnitelnou intenzitou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, zadní 540 ot/min
- hmotnost přední 780 kg, zadní 684 kg
- výbava: vysoké splazy 40 mm



AKČNÍ CENA  
289.000,- Kč

2832F

AKČNÍ CENA  
239.000,- Kč

2632M



AKČNÍ CENA  
399.000,- Kč



## OBRACEČ PÍCE 8460

6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- pracovní záběr 6 m, 6 ramen na rotoru
- převodovky mazané tukem
- centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvatřích
- obdélníková konstrukce rámu
- tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 655 kg



AKČNÍ CENA  
449.000,- Kč



## LIS TA 6716 SC14N PLUS

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
- řezání 14 noži, vyklápěcí dno, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce
- průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + měkké jádro
- ovládání terminálem TellusGO - ISO BUS kompatibilní
- pneu 500/50-17, hmotnost 3250 kg
- plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
- vyhazovací rampa s válečkem a čidlem signalizující odložení balíku



AKČNÍ CENA  
589.000,- Kč



## ŽACÍ STROJ 3232 MN

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KULATÝMI DISKY SE 2 NOŽI

- pracovní záběr 3,2 m
- odpružení žacího ústrojí dvojitou vinutou pružinou s možností nastavení
- prstový kondicionér s gumoplastovými V prsty
- vertikální hydraulické sklápění do přepravní polohy
- kloubový hřídel se spojkou 540 nebo 1000 ot/min
- hmotnost 1320 kg, výbava: vysoký splaz 20 mm



AKČNÍ CENA  
230.000,- Kč



## SHRNOVAČ PÍCE 9476 C

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - SHRNOVÁNÍ DO STŘEDU

- pracovní záběr 6,6 - 7,6 m (rotory v olejové lázni)
- středová tvorba řádku, šířka 1,2 - 1,9 m
- tandemové podvozky Terralinkquattro s pneu 16x6.50 - 8PR
- kloubový hřídel s homokineticými klouby 540 ot/min
- pneumatiky podvozku 10/75 - 15.3, hmotnost 1650 kg



AKČNÍ CENA  
1.010.000,- Kč



## ROZDRUŽOVAČ 863 PRO

ROZDRUŽOVAČ HRANATÝCH I KULATÝCH BALÍKŮ

- objem 3 m<sup>3</sup>, otočná vyskladňovací koncovka o 260°
- elektrické ovládání všech funkcí + el. ovládání koncovky
- dvourychlostní převodovka metače, odhoz hmoty až 20 m
- hydraulicky hnaný podlahový dopravník + jeho ovládání na boku stroje
- rozdrůžovací buben s až 42 řezacími noži, možnost vypínání řemenového pohonu bubnu
- hydraulické zadní čelo pro nakládání s přídatným ovládaním na boku stroje
- hydraulicky ovládaná horní clona s protiostrím
- délka 3,95 m, šířka 2 m, výška 2,95 m, osvětlení, hmotnost 1865 kg



# Zetor

## MAJOR CL 80

BEZ ADBLUE

MOTOR	4-válcový DEUTZ TCD 2,9 L4, Stage V, výkon: 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 30 km/hod, mechanická reverzace, 4° ve 3 skupinách
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 1,8 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mechanické
PNEU	360/70 R20 / 420/70 R30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 80 l



AKČNÍ CENA  
1.020.000,- Kč



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

# Zetor

## POSLEDNÍ PROXIMY S MOTOREM ZETOR!



AKČNÍ CENA  
1.340.000,- Kč

HS 110 - T2

AKČNÍ CENA  
1.375.000,- Kč

HS 120 - T2

# Zetor

## BEZ ADBLUE PROXIMA HS 110, 120 - T2

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, Stage IIIB (bez AdBlue), výkon a točivý moment: HS 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment 449 Nm, HS 120 T2 - 117 HP/86 kW, točivý moment 493 Nm
PŘEVODOVKA	24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové + připojení PHN
PNEU	340/85 (13,6) R24 / 420/85 (16,9) R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, <b>agrohák</b> + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	<b>vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace</b> , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg (HS 120: 470 kg), sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l, <b>volitelně: EHR</b>



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

# Zetor

## FORTERRA HSX 130 EKO

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, Stage V, výkon 127 HP/93,2 kW, točivý moment 558 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, <b>Eko 40 převodovka</b>
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, <b>odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou</b> , brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	420/70 R24 / 520/70 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, <b>agrohák</b> + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	<b>odpružená kabina, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace</b> , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 350 kg + přední 700 kg, sedadlo spolujezdce, kontroler světel, multifunkční displej, pevný ventilátor, palivová nádrž 270 l/28 l AdBlue



AKČNÍ CENA  
1.900.000,- Kč



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

## ŽACÍ STROJ GMD 24

### NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 m, 6 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jistěním **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg



AKČNÍ CENA  
**10.800,- €**

## OBRACEČ GF 582

### 6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍČE NESENÝ

- pracovní záběr 5,75 m, 5 ramen na rotoru
- hydraulické skládání do přepravní polohy
- tlumič rážů mechanický s brzdou, pneu 15 x 6,00 - 6
- vyosení stroje - přestavením kol
- kloubový hřídel 540 ot/min
- hmotnost 690 kg



AKČNÍ CENA  
**385.000,- Kč**

## LIS VB 3160 OC14

### LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování,
- váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - **HARDOX prsty**
- řezání 14 jednotlivě jistěnými noži
- spouštěcí dno lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy, **vázání do sítě**
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- ovládání **ne ISO BUS monitorem VT30**
- pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa



AKČNÍ CENA  
**19.600,- €**



AKČNÍ CENA  
**6.800,- €**

## ŽACÍ STROJ GMD 310

### NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ ZADNÍ

- pracovní záběr 3,1 m, 8 oválných disků
- zadní lišta odpružená vinutou pružinou
- žací lišta s jistěním **Protectadrive**, rychloupínání nožů **FAST FIT**
- šířka řádků: 2,4 m
- kloubový hřídel 540 ot/min
- hmotnost 716 kg



AKČNÍ CENA  
**10.000,- €**

## SHRNOVAČ PÍČE GA 6002

### 2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍČE TAŽENÝ, SHRNOVÁNÍ VLEVO

- pracovní záběr při shrnování 1 řádku 3 - 5,8 m (převodovky v olejové lázni)
- pracovní záběr při shrnování 2 řádků 5,4 m
- tandemové podvozky s pneu 18x8.50 - 8PR
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min
- hmotnost 1260 kg



AKČNÍ CENA  
**1.110.000,- Kč**

## KUHN RW 1610 e-Twin

### TAŽENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDÁNÍM

- velikost balíku 120 x 100-150
- maximální hmotnost balíku 1100 kg
- nakládací rameno
- závěs pevný dolní s okem 40 mm
- střihání fólie, dva držáky fólie e-Twin, šířka fólie 750 mm
- počítač a automatické zpomalení při dokončování balení
- balící stůl 4 pásový s 2 válci, pneu 380/55-17
- lankové 3 páčkové ovládání
- hmotnost 1500 kg

## T 507/6 CLASIC

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ  
KONSTRUKCE

### TRAKTOROVÝ FEKÁLNÍ NÁVĚS

- objem nádrže 5000 l, vně i uvnitř zinkováno
- jednonápravová samonosná konstrukce
- kola 500/50 - 17
- dvouhadicové pneumatické brzdy s regulací, mechanická ruční brzda, rychlost 30 km/hod
- zadní čistící otvor 700 mm na pantech, sací hadice 6" o délce 6 m
- vývěva - MEC nebo KD 5000, průzor na zadním čele, 2 bezpečnostní ventily
- závěs - oko 50 mm pevné, kardan
- hasičská výpušť W52 s kulovým ventilem 2", rozlévací lžice - dostřík 14 m



AKČNÍ CENA  
534.000,- Kč

## CynkoMet

### N-114 ZEUS

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ  
KONSTRUKCE

### JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

- objem korby 17,5 m<sup>3</sup>, rozhoz 18 - 24 m
- rozměry 7700 x 2900 x max. 3520 mm
- dvouhadicové brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- tl. podlahy a stěn 3 mm/4 mm, kola 580/70 R38
- hydraulický pohon podlahového dopravníku
- typ adaptéru - A2V (dva svislé šneky), zadní deflektor dělený
- horní nebo spodní závěs, oko 50 mm, hydraulicky odpružená oj
- kompletní elektrohydraulické ovládání
- homokinetický kardan 540 ot/min



AKČNÍ CENA  
295.000,- Kč

## CynkoMet

### N-221/3-3 CS LINE

 ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ  
KONSTRUKCE

### DVOUNÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

- nosnost 6000 kg, objem korby 7,6 m<sup>3</sup>, rozhoz 6 - 8 m
- rozměry 6530 x 2395 x 2720 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 40 km/hod
- tl. podlahy a stěn 3 mm/3 mm, kola 400/60-15,5
- hydraulický pohon podlahového dopravníku
- typ adaptéru - A4VS (čtyři svislé šneky, clona na vápno)
- spodní závěs oko 50 mm, volitelně horní závěs
- kardan 540 ot/min



AKČNÍ CENA  
1.115.000,- Kč

## CynkoMet

ZÁRUKA 24/60 MĚSÍCŮ



AKČNÍ CENA  
399.900,- Kč

## URSUS

### T083A

### TRAKTOROVÝ DVOUNÁPRAVOVÝ NÁVĚS VANOVÝ

- nosnost 10000 kg, celková povolená hmotnost 12720 kg
- parabolické zavěšení ADR náprav rychlost 30 km/hod, závěs 50 mm
- délka/šířka ložné plochy 4510/2200 mm, pevná oj do agroháku, hydraulické otevírání zadního čela, mechanická podpěrná noha, kola 500/50 - 17, obslužná lávka
- VOLITELNĚ - nástavky, hydraulická podpěrná noha

## FERRI ZMTE PRO 1800

### UNIVERZÁLNÍ STRANOVÝ MULČOVAČ

- pracovní záběr: 1,84 m, stranový dosah: 3,0 m
- rotor s kladivý, úhel žací hlavy +90/-45 stupňů
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/mni, vnitřní vložka
- pro traktory: 60 - 80 HP, rotor o průměru 140 mm
- stavitelné (výměnné) boční plazy, mechanická pojistka nárazu
- vlastní hmotnost: 610 kg
- homokinetický kardan



AKČNÍ CENA  
8.500,- €

## PORTÝR 9.7

### TRAKTOROVÝ JEDNONÁPRAVOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

- nosnost od 6970 kg, celková povolená hmotnost 9000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- výška háku 1000 mm, rozteč ližin 1060 mm
- optimální délka kontejneru 4300 mm
- automatická parkovací brzda a zátěžový regulátor
- mechanická podpora oje, kola 19/45-17
- jednoosá odpružená náprava ADR, přímé napojení na traktor (standard 3 hydr. okruhy)



AKČNÍ CENA  
491.000,- Kč

## ROZMITAL

### OBRACEČ PÍCE OZ-524S / OZ-676

- pracovní záběr: 5,2 m / 6,7 m
- dopravní šířka: 2,98 m / 2,64 m
- počet rotorů: 4 / 6, počet ramen na rotoru: 7 / 6
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 35 kW / 45 kW
- vlastní hmotnost: 599 kg / 795 kg, kardan



AKČNÍ CENA  
174.900,- Kč

## ROZMITAL

### OBRACEČ / SHRNOVAČ PÍCE SP 4-152

- pracovní záběr: 3,5 m obracení / 3,2 m shrnování
- dopravní šířka: 2,98 m
- počet rotorů: 2, počet ramen na rotoru: 6
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 30 kW
- vlastní hmotnost: 420 kg, kardan



AKČNÍ CENA  
114.900,- Kč

# AGRICO

PRODEJNA, SKLAD ND  
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod | tel.: +420 494 372 038

SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY  
tel.: +420 732 230 538

Prepočet EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB. Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o., si vyhrazuje právo změny.



www.agrico-sro.cz




AKČNÍ CENA  
489.000,- Kč

## PLT 14

### TRAKTOROVÝ TŘÍNÁPRAVOVÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

- nosnost 14000 kg, celková povolená hmotnost 18000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 40 mm
- délka/šířka ložné plochy 10000/2400 mm, obvod ložné plochy bez ostrých hran, podlaha 4 mm
- sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 400/60-15,5
- tři odpružené nápravy ADR, upínací oka pro uchycení nákladu



AKČNÍ CENA  
171.000,- Kč

OZ-524S

AKČNÍ CENA  
214.900,- Kč

OZ-676

## ROZMITAL

### SHRNOVAČ PÍCE SB-4631

- pracovní záběr: 4,6 m
- dopravní šířka: 1,85 m
- počet rotorů: 1, počet ramen na rotoru: 10
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
- potřebný výkon traktoru: 45 kW
- vlastní hmotnost: 635 kg, kardan



AKČNÍ CENA  
114.900,- Kč

AGRICO, s.r.o.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY  
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Josef TOMĚŠ  
Ing. Josef FALTA  
Ing. Ivo KHOL  
Ing. Martin FALTA  
Jaroslav PAVLÍČEK

tel.: +420 603 140 474  
tel.: +420 603 824 762  
tel.: +420 734 319 718  
tel.: +420 605 809 141  
tel.: +420 607 500 198